



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE		
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		CNPJ: 05.469.8 45/0001 -44
Endereço Eletrônico para Contato E-mail: convencios.serint@goias.gov.br		
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR - SETOR SUL		
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015.908	TELEFONE: (62) 3201 5653
NOME DO RESPONSÁVEL: ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR		CPF: 315.887.35 1-68

2 – DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE		
PROponente: MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO/GO		CNPJ: 01.170.3 31/0001 -32
ENDEREÇO: R. 05, S/N - ST. OESTE, PADRE BERNARDO - GO		
CIDADE: PADRE BERNARDO/GO	CEP: 73700- 000	TELEFONE: (61) 3633- 1371
2.1 - DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:		
NOME COMPLETO: JOSELEIDE LAZARO LUIZ DA SILVA		
RG: 8075602 SSP/GO	CPF: 006.169.841-54	
ENDEREÇO: RUA 03, Q. 11, L. 19, N. 00		CEP: 73700 -000

2.2 - CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO:		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 2376-0	Conta Corrente: 28.366-5 Operação: XXXX

3 - GESTOR DO CONVÊNIO:		
NOME DO GESTOR: JOSELEIDE LAZARO LUIZ DA SILVA	CPF: 00 6.1 69. 84 1- 54	
VÍNCULO COM A PROPONENTE (MUNICÍPIO): PREFEITO MUNICIPAL		
ENDEREÇO: RUA 03, Q. 11, L. 19, N. 00		
CEP: 73700-000	TELEFONE: 61-99848-0525	E-mail: prefeitojoseleide@gmail.com admpb@padrebernardo.go.gov.br

4 - DENOMINAÇÃO DO PROJETO	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	INÍCIO: APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO
	TÉRMINO: 12 (DOZE) MESES APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO
4.1 - OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio para decoração natalina no Município de Padre Bernardo-GO	
4.2 - DETALHAMENTO DO OBJETO: Aquisição de itens como cordões, fios de cobre, abraçadeiras, cabos, mangueiras e tubos snowing para realizar a decoração natalina no município de Padre Bernardo, conforme quantidade abaixo · 400 unidades CORDÃO LED BLINDADO 100 LEDS BRANCO QUENTE NO MINIMO 220 W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA	

ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.

· 400 unidades CORDÃO LED BLINDADO 100 LEDS VERDE NO MINIMO 220 W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.

· 400 unidades CORDÃO LED BLINDADO 100 LEDS AZUL NO MINIMO 220 W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.

· 400 unidades CORDÃO DE LED BLINDADO 100 LEDS VERMELHO NO MINIMO 220W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.

· 500 unidades FIO DE COBRE RÍGIDO NO MINIMO 1,5 MM, COM ISOLAMENTO P 750 VOLTS ROLO DE 100 M DE ACORDO COM ABNT NBR NM 247-3

· 200 unidades ABRAÇADEIRA NYLON NO MINIMO 300X3,6 BRANCA, PACOTE C/100 UNIDADES

· 500 unidades CABO DE COBRE PARALELO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO P NO MINIMO 750 VOLTS TIPO 2X2,5MM ROLO C 100M, DE ACORDO COM ABNT NBR 13249.

· 400 unidades MANGUEIRA DE LED AZUL ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 M, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3 W, SILICONE 13 MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65 ILUMINAÇÃO 360°.

· 500 unidades CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO - 1 KV TIPO PP NO MINIMO 2X2,5 MM DE ACORDO OM ABNT NBR 13249

· 400 unidades MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 MT, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3 W, SILICONE 13 MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS ÍNDICE DE PROTEÇÃO 645 ILUMINAÇÃO 360°.

- 300 unidades CORDÃO LED BLINDADO 100 LEDS BRANCO NO MINIMO 220W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.
- 300 unidades MANGUEIRA LED VERDE ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 MT, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3W, SILICONE 13MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65, ILUMINAÇÃO 360°.
- 300 unidades MANGUEIRA LED VERMELHA ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 MT, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3W, SILICONE 13MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65, ILUMINAÇÃO 360°.
- 100 unidades TUBO SNOWING LED ACRÍLICO NO MINIMO 1M DE COMPRIMENTO, POTENCIA 10,2W; TENSÃO 12V; COR BRANCA
- 300 unidades MANGUEIRA LED BRANCO FRIO ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 MT, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3W, SILICONE 13MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65, ILUMINAÇÃO 360°

4.3 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES/PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

- **Valorização da identidade cultural e tradição natalina**
 - Promover o espírito natalino entre os moradores.
 - Preservar e valorizar as tradições locais por meio da decoração temática.
 - Atrair visitantes de cidades vizinhas e turistas durante o período natalino.
 - Melhorar a estética urbana com iluminação e decoração nos principais pontos públicos
 - Criar oportunidades de trabalho na instalação, manutenção e desmontagem da decoração.
 - Possibilitar a realização de eventos natalinos (corais, apresentações, feira de Natal, etc.)
 - Proporcionar momentos de lazer e confraternização para as famílias e comunidades.
 - Reforçar a imagem de uma gestão ativa, presente e preocupada com a cultura e o turismo.

4.4 - JUSTIFICATIVA:

A aquisição de decoração natalina para o município de Padre Bernardo justifica-se pela importância de promover a valorização cultural, o embelezamento urbano e o fortalecimento do espírito comunitário durante o período das festas de fim de ano.

Investir em decoração temática contribui diretamente para a criação de um ambiente acolhedor e festivo, incentivando o orgulho dos moradores em relação à sua cidade. Além disso, a decoração natalina tem o potencial de atrair visitantes e movimentando a economia do município. De um lado, o ente público busca promover o espírito natalino, estimular o turismo, fomentar o comércio local e proporcionar bem-estar à população por meio de uma ambientação festiva e acolhedora. De outro lado, os fornecedores encontram na demanda pública uma oportunidade de expandir seus negócios, garantir a venda de produtos sazonais e fortalecer sua presença no mercado.

A iniciativa também visa incentivar a realização de eventos culturais e religiosos, como apresentações musicais, corais, feiras e celebrações públicas, que promovem a integração entre os municípios e reforçam os laços comunitários. Ainda, a instalação da decoração pode gerar empregos temporários e oportunidades de renda para a população local, colaborando com o desenvolvimento socioeconômico do município.

Vale ressaltar também que o município tem capacidade técnica com profissionais do quadro efetivo e prestadores de serviços para a execução do objeto desse convênio.

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa	Descrição	Duração		Indicador Físico	Quantidade
		Início	Término		
1ª	Assinatura do Convênio, Publicação no Diário Oficial e Repasse do Recurso	Após a assinatura do convênio	1 (um) mes após a assinatura do convênio	Não há	Não há
2ª	Formalização do processo de Licitação e Contratação de Fornecedor	Após a publicação do Extrato do Convênio no Diário Oficial do Estado	Até 4 (quatro) meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	Não há	Não há
3ª	Compilação e apresentação da prestação de contas	Após a finalização da execução	Antes do término da vigência do Convênio	Não há	01 (fixo)

6 – ORÇAMENTO DETALHADO - EM ANEXO AO PROCESSO				
Nº	Especificação	U N D	Valor Unit.	Valor Total
01	CORDÃO LED BLINDADO 100 LEDS BRANCO QUENTE 220; W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.	40 0	R\$ 37,00	R\$ 14.800,00
02	CORDÃO LED BLINDADO 100 LEDS VERDE 220; W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.	4 00	R\$ 37,00	R\$ 14.800,00
03	CORDÃO LED BLINDADO 100 LEDS AZUL 220; W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.	40 0	R\$ 37,00	R\$ 14.800,00
04	CORDÃO DE LED BLINDADO 100 LEDS VERMELHO 220; W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.	40 0	R\$ 37,00	R\$ 14.800,00
05	FIO DE COBRE RÍGIDO 1,5 MM, COM ISOLAMENTO P 750 VOLTS ROLO DE 100 M DE ACORDO COM ABNT NBR NM 247-3	50 0	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00
06	ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,6 BRANCA, PACOTE C/100 UNIDADES	20 0	R\$ 14,60	R\$ 2.920,00
07	CABO DE COBRE PARALELO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO P 750 VOLTS TIPO 2X2,5MM ROLO C 100M, DE ACORDO COM ABNT NBR 13249.	50 0	R\$ 5,10	R\$ 2.550,00
08	MANGUEIRA DE LED AZUL ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 M, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3 W, SILICONE 13 MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65 ILUMINAÇÃO 360°.	40 0	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO - 1 KV TIPO PP 2X2,5 MM DE ACORDO OM ABNT NBR 13249	50 0	R\$ 2,90	R\$ 1.450,00

10	MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 MT, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3 W, SILICONE 13 MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS ÍNDICE DE PROTEÇÃO 645 ILUMINAÇÃO 360°.	40 0	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
11	CORDÃO LED BLINDADO 100 LEDS BRANCO 220; W/POTENCIA 6,6; FIO; COM PLUG CONECTOR 20 CM; DISTANCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS 6 CM; 50 CM DA FONTE AO INICIO DA LÂMPADA TAMANHO TOTAL 10M.	30 0	R\$ 37,00	R\$ 11.100,0 0
12	MANGUEIRA LED VERDE ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 MT, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3W, SILICONE 13MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65, ILUMINAÇÃO 360°.	30 0	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00
13	MANGUEIRA LED VERMELHA ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 MT, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3W, SILICONE 13MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65, ILUMINAÇÃO 360°.	30 0	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00
14	TUBO SNOWING LED ACRÍLICO 1M DE COMPRIMENTO, POTENCIA 10,2W; TENSÃO 12V; COR BRANCA.	10 0	R\$ 37,90	R\$ 3.790,00
15	MANGUEIRA LED BRANCO FRIO ROLO COM MÍNIMO DE 30 LED POR MT, TENSÃO 220 V, CORTE DE 1 MT, CONSUMO APROXIMADO POR MT 3W, SILICONE 13MM RESISTENTE A INTERPERES NATURAIS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65, ILUMINAÇÃO 360°.	30 0	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00
SUBTOTAL				R\$ 102.660, 00

7 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	R\$ 2.660,00 (dois mil e seiscentos e sessenta reais)	R\$ 102.660,00(cento e dois mil seiscentos e sessenta reais)

8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REPASSE DA CONCEDENTE

Parcela Única (até 30 dias após assinatura do Convênio)

R\$ 100.000,00

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE

Parcela Única (até a data do efetivo repasse realizado pela Concedente)

R\$ 2.660,00

10 – PEDE-SE APROVAÇÃO

Goiânia-GO, na data da assinatura eletrônica.

JOSELEIDE LAZARO LUIZ DA SILVA

Prefeito de Padre Bernardo-GO

11 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Goiânia-GO, na data da assinatura eletrônica.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR

Secretário de Estado de Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **Joseleide Lazaro Luiz da Silva, Usuário Externo**, em 22/08/2025, às 07:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR, Secretário (a) de Estado**, em 22/08/2025, às 15:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **77933951** e o código CRC **52BECAF0**.

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS
RUA 82 , PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400 6º ANDAR - Bairro SETOR
CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (32)3201-5635.



Referência: Processo nº 202500005013649



SEI 77933951