

Secretaria de
Estado da
Educação



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO

Prefeitura Municipal de Jaraguá-Go

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Bia Lima

Emenda nº 0987/2023

Processo nº 2024000060110038

1 - DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE

PAULO VITOR
AVELAR:01521137
110

Assinada de forma digital por
PAULO VITOR
AVELAR:01521137
110

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		CNPJ: 01.409.705/0001-20	
Endereço Eletrônico para Contato e-mail: gcr@seduc.go.gov.br			
ENDEREÇO: Avenida 5ª Avenida, 212, Qd. 71 Lt., Bairro Setor Leste Vila Nova			
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.643-030	TELEFONE:(62) 3220.9731 /9732 /9733 / 9734	FAX:
NOME DO RESPONSÁVEL: PROFª APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA		CPF: 329.607.192-04	

2 - DADOS CADASTRAIS - MUNICÍPIO

ÓRGÃO / MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ		CNPJ DO MUNICÍPIO: 01.223.916/0001-73	
ENDEREÇO: PRAÇA RODRIGUES SUZANO, Nº 01- CENTRO			
CIDADE: JARAGUÁ	CEP: 76330-000	TELEFONE FIXO: 62 3326 - 4077	CELULAR: 62 98558-6387
NOME DO RESPONSÁVEL: PAULO VITOR AVELAR		CPF: 015.311.371-10	
ENDEREÇO: RUA 03 – BAIRRO FELIZ			CEP: 76330-000
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONTATO: convenio.jaragua02@gmail.com convenios@jaragua.go.gov.br			

3 - DADOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA CONVÊNIO

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 34865-1	AGÊNCIA: 06424
------------------------	--------------	----------------

4 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA EMENDA

Aquisição de equipamento ou mobiliário para o município de Jaraguá, destinado a Escola Municipal Ana Edith.

4-1- GRUPO DE DESPESA Investimento

Secretaria de
Estado da
Educação



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO

Prefeitura Municipal de Jaraguá-Go

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Bia Lima

Emenda nº 0987/2023

Processo nº 2024000060110038

5 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Aquisição de ar condicionado e conjunto escolares para a Escola Municipal Ana Edith, onde recebe 480 alunos, sendo 465 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, e 15 no período noturno, no EJA, estando localizada em uma região onde abrange 8 setores do nosso município.

PAULO VITOR
AVELAR01521137
110
Assinado eletronicamente por
PAULO VITOR
AVELAR01521137
Data: 2024-05-05 15:35:21
-05'00

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO:	TÉRMINO:
APÓS A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

7 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES E/OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

As metas da aquisição de ar condicionado para as escolas e conjuntos escolares é proporcionar um ambiente mais confortável e propício ao aprendizado para os alunos e professores.

Aqui estão alguns dos principais objetivos dessa aquisição:

- ✓ Conforto térmico: Os ar condicionados ajudam a manter as salas de aula em uma temperatura agradável, especialmente durante os meses mais quentes do ano. Isso cria um ambiente mais confortável para o aprendizado, evitando desconforto devido ao calor excessivo.
- ✓ Melhoria da qualidade do ar: Os sistemas de ar condicionado modernos podem filtrar o ar, removendo poeira, poluentes e alérgenos, o que contribui para uma melhor qualidade do ar dentro das salas de aula. Isso pode ajudar a reduzir problemas respiratórios e melhorar a saúde dos alunos e professores.
- ✓ Aumento da concentração: Um ambiente com temperatura controlada e ar limpo pode ajudar os alunos a se concentrarem melhor nas aulas, melhorando seu desempenho acadêmico. Além disso, os professores também podem se beneficiar de um ambiente de trabalho mais confortável e produtivo.
- ✓ Redução do absenteísmo: Um ambiente escolar mais confortável e saudável pode ajudar a reduzir o número de faltas de alunos e professores devido a doenças relacionadas ao clima ou à qualidade do ar.
- ✓ Valorização do espaço educacional: A instalação de ar condicionado e conjuntos escolares modernos pode contribuir para a valorização das instalações da escola, tornando-a mais atraente para os alunos, pais e comunidade em geral.
- ✓ Atendimento às necessidades especiais: Alunos e professores com necessidades especiais de saúde podem se beneficiar significativamente de um ambiente controlado e confortável, proporcionado pelos sistemas de ar condicionado.

8 - JUSTIFICATIVA

O município de Jaraguá, conta hoje com uma população de 51.338, segundo o CENSO IBGE 2020. Visando atender quase 4 mil alunos a Secretaria Municipal de Educação tem uma estratégia tem o anseio de

**PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO**

Prefeitura Municipal de Jaraguá-Go

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Bia Lima

Emenda nº 0987/2023

Processo nº 2024000060110038

 PAULO VITOR
 Assinado de forma digital por
 PAULO VITOR
 AVELAR:01521137
 AVELAR:01521137110
 Data: 2024.07.05 15:53:21
 110

implantar esse projeto de incentivo à leitura em todas as instituições de ensino que atendem desde a Educação Infantil Fase I e Fase II.

Essas melhorias, tais como a aquisição de ar condicionado para as escolas e conjuntos escolares não apenas melhora o conforto e a saúde dos ocupantes, mas também contribui para a eficácia do ensino, a frequência dos alunos e a imagem positiva da instituição educacional perante a comunidade, estando baseada em diversos aspectos que visam promover um ambiente mais adequado e propício ao ensino e aprendizado.

Portanto, toda melhoria vinda, é tornar um ambiente de aprendizado mais confortável, saudável e propício ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos, bem como ao desempenho profissional dos professores.

11 - ORÇAMENTO DETALHADO - (EM CASO DE AQUISIÇÃO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL
1	Conjunto de carteira e cadeira na cor azul: Especificações: CONJUNTO ESCOLAR CJA 03 Altura do aluno: de 1,19m a 1,42m. Descrições técnicas: Mesa CJA-03: Tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. Dimensões aproximadas: 600 x 450 x 594 mm (LxPxA) Cadeira: Empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Assento – 400 x 310 x 350 mm (LxPxA) Encosto – 396 x 198 mm (LxA) Obs.: Altura total aproximada 700 mm	35	R\$ 602,00	R\$ 21.070,00
2	AR CONDICIONADO 22000 BTUS , inverter , ar frio, Dimensões do produto 78,8 x 111,5 x 72,4 cm; 57 Quilogramas; Compre, Limpeza automática, Resfriamento rápido, instalado.	08	R\$ 5.184,66	R\$ 41.453,28
				R\$ 62.523,28
TOTAL:				

13 - PLANO DE APLICAÇÃO

REPASSE SEDUC (R\$)	MUNICÍPIO (R\$)	TOTAL (R\$)
RS 50.000,00 (cinquenta mil reais)	R\$ 12.523,28 (doze mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)	R\$ 62.523,28 (sessenta e dois mil, quinhentos e vinte três reais e vinte e oito centavos)

Secretaria de
Estado da
Educação



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO

Prefeitura Municipal de Jaraguá-Go

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Bia Lima

Emenda nº 0987/2023

Processo nº 2024000060110038

14 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEDUC (R\$)

Ano	Parcela Única (após aprovação)
2024	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

15 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICÍPIO (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após o repasse da Concedente Seduc)	2ª Parcela (até 60 dias após o repasse da Concedente Seduc)	3ª Parcela (até 90 dias após o repasse da Concedente Seduc)
R\$ 4.174,42 (Quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)	R\$ 4.174,43 (Quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)	R\$ 4.174,43 (Quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

16 – PEDE-SE APROVAÇÃO – MUNICÍPIO

Jaraguá - GO, de de 2024.

PAULO VITOR
AVELAR:01521137
110

Assinado eletronicamente por
PAULO VITOR
AVELAR:01521137
Data: 2024.03.05 15:55:21
-0398

Paulo Vitor Avelar
Prefeito de Jaraguá

17 – APROVAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Goiânia - GO, 07 de março de 2024.

Prof.ª Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira
Secretária de Estado da Educação