

Goiânia, aos 10 dias do mês de março de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANAPOLIS – GO

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa HOPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.730.394/0001-06, Inscrição Estadual Nº. 10.808.597-0, Inscrição Municipal Nº. 518.407-1, com sede na Avenida Goiás Norte, S/N, Quadra 04, Lote 12, Sala 01, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, através de seu procurador, o Sr. Gustavo Gomes Checa Tedesco, Brasileiro, Casado, Consultor de Vendas a Governo, portador do RG/CI Nº. 5046286 SPTC-GO, inscrito no CPF/MF Nº. 009.489.601-16, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de vossas senhorias a proposta de preço/orçamento para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	RENAULT–MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023–TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D. <u>Especificações do Veículo:</u> -Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão; -Marca: RENAULT; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; -Modelo: RENAULT–MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023–TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D; -Cor: Branco. Modelo de especificação: Revestimento, isolamento acústico e térmico, 15mm de piso naval com cobertura vinílica da LG (própria para ambulância), piso com aço para os pés dos bancos, soleira de para-choque, passagem interna entre cabine e salão, com cantos arredondados e metálicos não contundentes, balaústre de teto com 1 polegadas na cor azul francês/odontológico, suportes de soro duplos, porta lateral com janela e abertura, vigias das portas traseiras com aberturas, estribo de motorista, estribo lateral normal grande, faixa metálica no para-choque traseiro, armário lateral (lado esquerdo) em toda sua extensão, em compensado naval, revestido externamente e internamente com fórmica, lixeira embutida com facilidade para remoção, portas em acrílico e bipartidas,	RENAULT – MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D.

			portas e gavetas com trinco de fácil acionamento, gavetas com limitadores de abertura, prateleiras com batentes frontais, instalação de suportes para 4 almotolias próximo ao paciente, compartimento para 3 cilindros de 16L/21L locados na parte traseira do compartimento do paciente, bancada para os equipamentos médicos em material antiderrapante, com 1 balaústras na cor azul, cilindros de oxigênio de 16 litros (sem carga), cilindro de ar comprimido de 16 litros (sem carga), fixação tipo catraca, saída de oxigênio ao lado do paciente, régua quádrupla com 2 saídas para oxigênio e 2 para ar comprimido, painel removível composto de fluxômetro, umidificador e aspirador tipo "Venturi" com roscas padrão ABNT, mangueiras passadas por conduítes, embutidas na parede lateral, chicotes em nylon verdes, conforme ABNT, máscara de oxigênio em material atóxico, ponto de oxigênio na lateral interna direita do veículo, sobre o banco baú, cilindro de oxigênio portátil completo de no mínimo 0.5m3 em alumínio, com sistema de fixação seguro e de fácil remoção, válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara), bateria de no mínimo 120Ah, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção, ou mais moderno que o exposto, alternador original do veículo alimentando todo o sistema elétrico do conjunto, sistema elétrico corretamente dimensionados, sistema de bloqueio automático do uso da bateria para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergências com o motor desligado, equipamentos elétricos secundários e compartimento de atendimento servidos por circuito distintos dos originais do veículo, fiação dimensionada com cores identificáveis e de bitolas dimensionadas, com etiquetas de identificação próximas aos terminais, braçadeiras plásticas padrão montadora para todos os fios e conduítes, todas as passagens de fios entre paredes internas da estrutura do veículo calafetados, fios, conduítes, passa-muros, e etc no padrão de veículos de emergências classe D (Aéreo, Marítimo, ou Automotivo), todos os circuitos	
--	--	--	--	--

			tem apêndices de substituição via Alça sem necessidade de esticar os fios, usar dispositivos de controle elétrico e disjunção automáticos com fácil acesso, usar quadro de inspeção, placa de controle, usar somente peças de aço galvanizado, não sugestível a ferrugens, todo o sistema elétrico não deve causar interferência eletromagnéticas em outros equipamentos, conforme normas da Anatel, sistema de disjuntores centralizados, com relés, fusíveis e chave geral, na parte superior do armário, ou sistema modernizado de controle microprocessado com disjuntores automáticos e controle total autônomo, sem necessidade de interferência Humana, inversor de 12v volts para 110 volts, onda modificada duplo, 2 sistemas de inversor 1000W, sistema de captação externa via tomada universal para unidades móveis (Steck) na parte inferior do lado esquerdo do veículo, painel elétrico com 6 tomadas, sendo 4 x 110v tripolar, 2x XLR 12 volts, painel com teclas iluminadas, manter a distância de 31 cm de 02 para a placa de tomada e funções, tomadas 110v e régua de oxigênio acima dos bancos dos acompanhantes, fio Steck com 20 metros de comprimento, Steck – Normal bivolt, carregador automático 110v/220v para a bateria principal, banco socorrista giratório na cor azul, com encosto estafado, apoio de cabeça e cinto de segurança 5 pontos, banco baú com 3 assentos, revestidos em courvin azul, com tamanho suficiente que possibilita o transportes de pacientes sentados e imobilizados em um prancha longa, sistema de fixação da prancha dotado de três cintos de segurança, encosto com espessura máxima de 70mm, ter cintos no banco baú para acondicionamento de prancha de resgate, maca retrátil em duralumínio, com 1.8 metros e todas as Normas ABNT, iluminação interna com 5 luminarias de 2 potências (alta e baixa), 2x dicróicas direcionais de baixa temperatura e alto brilho, 3500k 4000k de temperatura, luz de embarque traseiro com 180 graus, em Leds, a maca deve estar distanciada em 15cm da porta traseira, espaço para 1 prancha de imobilização, em plástico propileno, 1x cadeira de rodas de resgate e com seu suporte de transporte, para pacientes até 120kg, sinalizador visual,	
--	--	--	--	--

		formato linear, as cúpulas devem ser na cor rubi e bases na cor cristal, injetadas em policarbonato, comprimento de 1.2 metros, largura plana 320mm, altura inicial de 70mm e 90mm central, (chanfro x centro), 72 leds de 3 watts, divididos em 24 blocos independentes, totalmente digital, total de brilho intenso = 216 watts a 13.8 volts retificado, central de som com 100 watts RMS, 4 tipos de som com driver superior interno, em sistema de guia de ondas, pressão sonora de no mínimo 120 Dbi a 1 metro, iluminação laterais padrão, ciclo de 250ms de lampejos traseiros, ciclo invertido nas laterais, sirene de ré, Cilibrim (lanterna de mão) com 10m de cabo flash vermelhos e brancos em 2 ou 4 módulos, Plotagem Padrão. <u>DADOS TÉCNICOS:</u> • Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente. • Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. • Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). • Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. • Cilindrada (cm³): 2,299. • Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Diâmetro x curso: 85x101,3. • Taxa de compressão: 16:1. • Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm. • Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm. • Norma de emissão: Proconve L7. • Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas	
--	--	--	--

			(PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. • Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. • Direção: Com assistência eletro-hidráulica. • Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. • Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. • Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). • Tipo de combustível: Diesel S50/S10. • Tanque de combustível (litros): 100. • Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. • Número de lugares: 3 sendo 1 condutor + 2 passageiros. • Volume de carga: 10,8 m3 (L2H2). • Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM): 2.049 (L2H2). • Carga útil: 1.451 (L2H2). • Peso bruto total (PBT): 3.500kg. • Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio: 2.000/750. <u>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:</u> • Bancos em tecido Kairo Noir. • Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape. • Grade frontal com detalhe cromado. • Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira. • Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini».	
--	--	--	---	--

			• Retrovisores externos com setas de direção integradas. • Terceira luz de freio nas portas traseiras. • portas traseiras a 180° em chapa/vidradas. • Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa. • Painel lateral esquerdo em chapa. • Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela. <u>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</u> • Ar-condicionado. • Computador de bordo com painel TFT no cluster. • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar. • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros). • Direção eletro-hidráulica. • Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral. • Tomada 12 Volts na cabine. • Travas elétricas. • Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. • Vidros dianteiros elétricos. • Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem). <u>SEGURANÇA:</u> • Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura. • Luzes de circulação diurna em LED (DRL). • Airbag frontal duplo. • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. • Freios com sistema antibloqueio (ABS). • Auxílio à frenagem de urgência (AFU). • Controle de estabilidade (ESP). • Controle de tração (TCS).	
--	--	--	--	--

HOPE

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

		- Assistente de partida em rampas (HSA). - Assistente de tração de reboque (TSM). - Controle adaptativo de carga (LAC). - Sistema anticapotamento (RMI). - Auxílio à mitigação de capotamento (ROM). - Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA). - Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR). - Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD). - Alças de fixação no compartimento de carga. - Barra de proteção lateral nas portas. - Bloqueio de ignição por transponder. - estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo). - Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível. - Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio. - Corrente de distribuição no motor. - Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator). - Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System). - Luz de advertência do nível de óleo.	
Valor Unitário:		R\$ 369.900,00 (Trezentos e sessenta e nove mil e novecentos reais);	
Valor Total:		R\$ 369.900,00 (Trezentos e sessenta e nove mil e novecentos reais);	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, emplacamento, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;
- Declaramos que a entrega do objeto é em até 60 (sessenta) dias;

GUSTAVO GOMES
CHECA
TEDESCO:009489601
16

Assinado de forma digital por
GUSTAVO GOMES CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2023.03.10 08:24:16
-03'00'

GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO

PROCURADOR

RG/CI Nº. 5046286/SPTC-GO

CPF/MF Nº. 009.489.601-16

38.730.394/0001-06
HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte s/nº Qd. 04 Lt. 12
Sala 01 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO



INHUMAS/GO, 04 DE ABRIL DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANAPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL

ORÇAMENTO

A EMPRESA NEVES VEÍCULOS EIRELI - EPP , CNPJ/MF Nº 24.710.993/0001-53, ENCAMINHA O SEGUINTE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE VEICULO TIPO VAN ZERO KM TRANSFORMADA EM AMBULANCIA TIPO D.
01. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: NEVES VEÍCULOS EIRELI – EPP
02. CNPJ Nº: 24.710.993/0001-53
03. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.660.333-7
04. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11.414
05. NIRE: 52 60027128-8
06. DATA DE REGISTRO JUNTO A JUNTA OU CARTÓRIO: 03/05/2016
07. ENDEREÇO: RUA GOIÁS Nº 1.163, CENTRO – CEP:75400-000 – INHUMAS/GO
08. TELEFONE: (62) 3511-8433 CEL: (62) 9 9971-4725
09. VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS.
10. PRAZO DE PAGAMENTO: NA EMISSAO DA NOTA FISCAL
11. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.



IMAGEM ILUSTRATIVA

NEVES VEÍCULOS EIRELI-EPP

CNPJ: 24.710.993/0001-53 - INSC. EST. Nº 10.660.333-7
Rua Goiás nº 1.163 Centro, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000
Tel.: (062) 3511-8433/(62) 99844-8007
E-mail: licitacaonevesveiculos@gmail.com



ITEM 01:

VEÍCULO TIPO VAN ORIGINAL DE FABRICA TRANSFORMADO EM AMBULANCIA TIPO D **NOVA RENAULT MASTER L2H2 2023/2024** – 0 (ZERO) KM, DEVIDAMENTE ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO **MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS/GO – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.**

QUANTIDADE: 01

VALOR UNITÁRIO: R\$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS).

COR: BRANCA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO VEÍCULO:

VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2023/2024, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMA; MOTOR DIESEL, 10,5 M³ OU SUPERIOR; CÂMBIO 5 MARCHAS OU SUPERIOR, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 365 CM OU SUPERIOR; ESTANDO INCLUSO A TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA SEMI-UTI, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS PELO CONTRAN (VIDROS OPACADOS NAS PORTAS TRASEIRAS; PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E AMBULATÓRIO, COM DIVISÓRIA CONFECCIONADA EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL E REVESTIDA EM FÓRMICA TEXTURIZADA; REVESTIMENTO INTERNO DAS LATERAIS, CAIXAS DE RODAS E TETO EM PLÁSTICO ABS; PISO REVESTIDO EM LENÇOL DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; BANCO DO MÉDICO TIPO POLTRONA COM ENCOSTO DE CABEÇA INTEGRADO, DISPOSITIVO GIRATÓRIO E COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL, INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA; 01 MACA COM PÉS RETRÁTEIS EM ALUMÍNIO COM COLCHONETE, CINTOS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE TRAVAMENTO; PROTEÇÃO EM AÇO INOX NAS ÁREAS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA; MOBILIÁRIO INTERNO NA LATERAL ESQUERDA DO SALÃO COMPOSTO DE BALCÃO COM LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PRANCHA DE REMOÇÃO, BATERIA AUXILIAR E INVERSOR; ARMÁRIO PARA 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO. ARMÁRIO SUPERIOR OCUPANDO TODA EXTENSÃO DA LATERAL DOTADO DE PORTAS CORREDIÇAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTES; TORRE ENTRE ARMÁRIO SUPERIOR E BALCÃO COMPOSTO POR 02 NICHOS COM LEVE INCLINAÇÃO PARA ALOCAR MALETAS. TODOS OS MÓVEIS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA E SEM QUINAS VIVAS; 01 BANCO TIPO BAÚ PARA TRÊS LUGARES COM CINTOS DE SEGURANÇA, NA LATERAL DIREITA DO AMBULATÓRIO, PARA GUARDA DE MATERIAL DE SALVAMENTO; PORTA LIXEIRA; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTOS COM FLUXOMETRO, COM MÁSCARA NEBULIZADORA, ASPIRADOR E UMIDIFICADOR; SUPORTE DUPLO PARA CILINDROS; 01 CILINDRO OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO; CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL DE 3L COM VÁLVULA, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO, MÁSCARA E SUPORTE COM ENCAIXE NA MACA; PEGA MÃO FIXADO NO TETO, EM PERFIL TUBULAR REVESTIDO EM PVC; SUPORTE PARA SORO E PLASMA ACOPLADO PEGAMÃO; SINALIZADOR TIPO BARRA COM LEDS DE ALTO BRILHO, SIRENE ELETRÔNICA (100W) DE QUATRO TONS E MEGAFONE; 06 SINALIZADORES PULSANTES NAS LATERAIS DE LEDS, NA COR VERMELHA; 02 SINALIZADORES PULSANTES NA TRASEIRA DE LEDS, NA COR VERMELHA; FAROL DE EMBARQUE TRASEIRO; 05 LUMINÁRIAS INTERNAS DE LEDS DE DUPLA INTENSIDADE INSTALADAS NO TETO; 02 LUMINÁRIAS INTERNAS DE LEDS COM FOCO

NEVES VEÍCULOS EIRELI-EPP

CNPJ: 24.710.993/0001-53 - INSC. EST. Nº 10.660.333-7

Rua Goiás nº 1.163 Centro, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel.: (062) 3511-8433/(62) 99844-8007

E-mail: licitacaonevesveiculos@gmail.com



DIRIGIDO SOBRE MACA; ALARME DE RÉ; PAINEL DE COMANDO COM CHAVES DISJUNTORAS, INTERRUPTORES PARA ILUMINAÇÃO, INVERSOR EXAUSTOR, 04 TOMADAS 2P+T, ALIMENTADAS VIA ENERGIA EXTERNA E VIA INVERSOR, MAIS 02 TOMADAS 12 VOLTS INSTALADAS NA BANCADA; CABOS ELÉTRICOS, ANTICHAMAS; 01 EXAUSTOR EMBUTIDO NO TETO; BATERIA AUXILIAR 105AH ESTACIONÁRIA, SEM MANUTENÇÃO; INVERSOR 12VCC-»110VCA 1000W DE POTÊNCIA, COM CARREGADOR DE BATERIA AUXILIAR; TOMADA PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA EXTERNA; CABO DE EXTENSÃO DE 20 METROS; SUPORTE PARA BOMBA DE INFUSÃO; LOCAL PARA CADEIRA DE RODAS COM 01 UNIDADE.

VALOR TOTAL: R\$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS).

DECLARAMOS AINDA, QUE NOS VALORES ACIMA ESTÃO COMPREENDIDOS, ALÉM DOS TRIBUTOS, TODAS E QUAISQUER DESPESAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DECORRAM DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

ATENCIOSAMENTE,

NEVES VEÍCULOS
EIRELI:24710993
000153

Assinado de forma digital
por NEVES VEÍCULOS
EIRELI:24710993000153
Dados: 2023.04.04
10:34:04 -03'00'

NEVES VEÍCULOS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.710.993/0001-53

NEVES VEÍCULOS EIRELI-EPP

CNPJ: 24.710.993/0001-53 - INSC. EST. Nº 10.660.333-7
Rua Goiás nº 1.163 Centro, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000
Tel.: (062) 3511-8433/(62) 99844-8007
E-mail: licitacaonevesveiculos@gmail.com



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



Goiânia, 20 de abril de 2023

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANAPOLIS-GO
CNPJ: 11.280.020/0001-80

COTAÇÃO

A empresa **MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 32.951.008/0001-20, CONCESSIONÁRIA DA MARCA **PEUGEOT E CITROËN**, sediada na Avenida T 63, Nº 1.289, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.230-105, EMAIL: mobile.governo@gmail.com, vem através desta apresentar **PROPOSTA DE PREÇOS**, conforme segue:

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	01	CITROEN - NOVA JUMPY VITRÉ 1.5 TURBODIESEL 2022/2022 - TRANSFORMADA EM VAN PASSAGEIRA COM CAPACIDADE PARA 11 (ONZE) PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA. <u>ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:</u> -Veículo tipo furgão envidraçado, novo, Okm; -Marca: CITROEN; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2022; -Modelo: CITROEN - NOVA JUMPY CARGO 1.5 TURBODIESEL 2022/2022 - TRANSFORMADA EM VAN PASSAGEIRA COM CAPACIDADE PARA 11 (ONZE) PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA. -Cor: Branco; -Com primeiro emplacamento em nome do Município/ Órgão, conforme <u>(Deliberação do CONTRAN nº 64, de 30 de maio de 2008 e Portaria Nº. 725/2017-GP/DO DETRAN-GO);</u> <u>MOTOR:</u> • Motor: 1.5 Turbo Diesel BlueHdi. • Número de Cilindros e Válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Cilindrada: 1.499 cm³. • Alimentação: Injeção direta de combustível. • Potência máxima: 120 cv / 88 Kw a 3.500 rpm (Diesel). • Torque máximo: 300 Nm a 2.000 rpm. • Norma de emissão: PROCONVE L7. • Dispositivos antipoluição (Uréia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Capacidade do reservorio AdBlue (L): 18,7.	R\$ 269.000,00	R\$ 269.000,00

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168

Assinado de forma digital por
JANIALBERT BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2023.03.02 16:07:57 -03'00'

MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA
AVENIDA T 63, Nº 1.289, SETOR BUENO – GOIÂNIA – GO – CEP: 74.230-105
FONE: (62) 9 9329-8208



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



	<u>DESEMPENHO:</u> • Velocidade máxima (em circuito): 160km/h. • Aceleração de 0 a 100 km/h: 12,5 segundos. <u>TRANSMISSÃO:</u> • Câmbio: Manual de 6 marchas. • Tração: Dianteira. • Marchas: 6 Frente e 1 Ré. <u>DIREÇÃO:</u> • Sistema de direção: Direção Eletro-Hidráulica. <u>SUSPENSÃO:</u> • Suspensão dianteira: Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra Estabilizadora. • Suspensão traseira: Independente, com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. <u>FREIOS:</u> • Sistema dianteiro: Discos ventilados. • Sistema traseiro: Discos sólido. • Auxílio à frenagem: Sistema de freio ABS. <u>PNEUS E RODAS:</u> • Medida dos pneus: 215/65 R16C - 104/106 T. • Rodas: Roda de aço 16". • Estepe: Roda de aço 16" (Homogêneo) <u>COMBUSTÍVEL:</u> • Combustível: Diesel (S10). • Tanque: 69 litros. <u>DIMENSÕES DO VEÍCULO:</u> • Comprimento: 5.309 mm. • Largura: 1.920 mm. • Largura com espelhos: 2.204 mm. • Altura: 1.935mm. • Entre-eixos: 3.275 mm. • Balanço (dianteiro/traseiro): 881 mm / 1.153 mm. • Diâmetro de giro (meio fio): 12.400 mm. <u>DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA:</u> • Volume útil (área da cabine): 6,1 m³.		
--	---	--	--

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168

Assinado de forma digital por
JANIALBERT BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2023.03.02 16:08:13
-03'00"



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



	• Comprimento máximo: 2.862 mm. • Largura: 1.636 mm. • Largura (entre caixas de roda): 1.258 mm. • Altura da cabine: 1.397 mm. <u>DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS):</u> • Largura entrada da porta traseira bi-partida: 1.282 mm. • Altura da porta traseira: 1.220 mm. • Largura da porta lateral deslizante: 935 mm. • Altura da porta lateral deslizante: 1.241 mm. <u>PESOS:</u> • Peso vazio em ordem de marcha: 1.725 kg • Carga útil (incluindo condutor): 1.500 kg. • Peso bruto total: 1.330 kg. • Peso admissível eixo dianteiro: 1.500 kg. • Peso admissível eixo traseiro: 1.860 kg. <u>SEGURANÇA E TECNOLOGIA:</u> • ABS. • Airbag duplo frontal - com 3 pontos de proteção. • ESP - Controle de estabilidade (com botão de controle no painel). • GSI - Indicador de troca de marcha. • Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa. • Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança. • Indicador de manutenção do veículo. • Indicador de abastecimento de uréia (AdBlue). • Faróis halógenos com regulagem interna de altura do fecho. • Faróis de neblina. • Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL) halogeneas. • Protetor de cárter. • Piscas laterais na cor branca. • Indicador de fadiga "Coffee Cup Alert". • Terceira luz de freio. <u>CONFORTO E VIDA A BORDO:</u> • Ar quente. • Ar-condicionado (cabine). • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central). • Apoio de braço para o motorista. • Antena no teto.		JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA:23528036 Assinado de forma digital por JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA:23528036168 Dados: 2023.03.02 16:08:26 -03'00'
--	--	--	---



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



	• Banco do motorista com reclinção e regulagem de altura. • Bancos revestidos em tecido. • Botão de travamento das portas dianteiras no painel. • Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura - motorista e passageiro. • Cintos de segurança retráteis de três pontos - banco central. • 1 Chave tipo canivete com telecomando + 1 chave mecânica. • Computador de bordo. • Compartimento para objetos nas portas e painel. • Direção com regulagem de altura e profundidade. • Função "One Touch" - Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque. • Guarda volumes no banco central. • Luz interna na cabine com temporizador. • Limitador de velocidade. • Cruise Control - Piloto automático. • Pára-sóis bi articulados. • Porta luvas com tampa. • Porta objetos no painel central. • Rádio com AM/FM, USB e Bluetooth + 2 alto-falantes. • Retrovisores externos com regulagem elétrica. • Sistema Stop & Start. • Tomada 12V no painel. • Travamento seletivo do compartimento de carga. • Vidros verdes. • Vidros elétricos dianteiros.		
--	---	--	--

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que o veículo será entregue emplacado em nome do município e que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;

- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias, a contar da sua emissão;

- Declaramos que o prazo de entrega do objeto será em até 30 (trinta) dias;

JANIALBERT BALTAZAR
DA COSTA:23528036168

Assinado de forma digital por
JANIALBERT BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2023.03.02 16:08:40 -03'00'

MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.951.008/0001-20

EMAIL: mobile.governo@gmail.com

MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA
AVENIDA T 63, Nº 1.289, SETOR BUENO – GOIÂNIA – GO – CEP: 74.230-105
FONE: (62) 9 9329-8208