



MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA

Goiânia, aos 09 dias do mês de maio de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA - GO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANDAIA – GO – CNPJ: 10.472.663/0001-62

PROPOSTA DE PREÇOS/ORÇAMENTO

A empresa MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 32.951.008/0001-20, Inscrição Estadual Nº. 10.754.546-2, Inscrição Municipal Nº. 4779363, com sede na Avenida T63, Nº. 1289, Quadra 152, Lote 25/27, Setor Bueno, CEP Nº. 74.230-105, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CONCESSIONÁRIA DA MARCA PEUGEOT/CITROËN, através de seu bastante procurador, o Sr. Gustavo Gomes Checa Tedesco, Brasileiro, Casado, Consultor de Vendas a Governo, portador do RG/CI Nº. 5046286 SPTC-GO, inscrito no CPF/MF Nº. 009.489.601-16, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de vossas senhorias a proposta de preço/orçamento para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	01	PEUGEOT - NOVO BOXER FURGÃO 2.2 L3H2 13M³ 2022/2023 – TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA TIPO D <u>ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:</u> -Veículo tipo furgão; -Marca: Peugeot; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; -Modelo: PEUGEOT - NOVO BOXER FURGÃO 2.2 L3H2 13M³ 2022/2023 – TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA TIPO D . -Cor: Branco; Modelo de especificação da transformação: Revestimento, isolamento acústico e térmico, 15mm de piso naval com cobertura vinílica da LG (própria para ambulância), piso com aço para os pés dos bancos, soleira de para-choque, passagem interna entre cabine e salão, com cantos arredondados e metálicos não contundentes, balaústre de teto com 1 polegadas na cor azul francês/odontológico, suportes de soro duplos, porta lateral com janela e abertura, vigias das portas traseiras com aberturas, estribo de motorista, estribo lateral normal grande, faixa metálica no para-choque traseiro, armário lateral (lado esquerdo) em toda sua extensão, em compensado naval, revestido externamente e internamente com fórmica, lixeira embutida com facilidade para remoção, portas em acrílico e bipartidas,	R\$ 349.900,00	R\$ 349.900,00

GUSTAVO GOMES
CHECA
TEDESCO:00948960116
TEDESCO:00948960116

Assinado de forma digital por GUSTAVO GOMES CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2023.05.09 14:42:04 -03'00'



MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA

	portas e gavetas com trinco de fácil acionamento, gavetas com limitadores de abertura, prateleiras com batentes frontais, instalação de suportes para 4 almotolias próximo ao paciente, compartimento para 3 cilindros de 16L/21L localizados na parte traseira do compartimento do paciente, bancada para os equipamentos médicos em material antiderrapante, com 1 balaústras na cor azul, cilindros de oxigênio de 16 litros (sem carga), cilindro de ar comprimido de 16 litros (sem carga), fixação tipo catraca, saída de oxigênio ao lado do paciente, régua quádrupla com 2 saídas para oxigênio e 2 para ar comprimido, painel removível composto de fluxômetro, umidificador e aspirador tipo "Venturi" com roscas padrão ABNT, mangueiras passadas por conduítes, embutidas na parede lateral, chicotes em nylon verdes, conforme ABNT, máscara de oxigênio em material atóxico, ponto de oxigênio na lateral interna direita do veículo, sobre o banco baú, cilindro de oxigênio portátil completo de no mínimo 0.5m3 em alumínio, com sistema de fixação seguro e de fácil remoção, válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara), bateria de no mínimo 120Ah, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção, ou mais moderno que o exposto, alternador original do veículo alimentando todo o sistema elétrico do conjunto, sistema elétrico corretamente dimensionados, sistema de bloqueio automático do uso da bateria para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergências com o motor desligado, equipamentos elétricos secundários e compartimento de atendimento servidos por circuito distintos dos originais do veículo, fiação dimensionada com cores identificáveis e de bitolas dimensionadas, com etiquetas de identificação próximas aos terminais, braçadeiras plásticas padrão montadora para todos os fios e conduítes, todas as passagens de fios entre paredes internas da estrutura do veículo calafetados, fios, conduítes, passa-muros, e etc no padrão de veículos de emergências classe D (Aéreo, Marítimo, ou Automotivo), todos os circuitos tem apêndices de substituição via Alça sem necessidade de esticar os fios, usar dispositivos de controle elétrico e disjunção automáticos com fácil acesso, usar quadro de inspeção, placa de controle, usar somente peças		GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO:00 948960116 Assinado de forma digital por GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO:009489 60116-1 Dados: 2023.05.09 14:42:14 -03'00'
--	---	--	--



MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA



	de aço galvanizado, não sugestível a ferrugens, todo o sistema elétrico não deve causar interferência eletromagnéticas em outros equipamentos, conforme normas da Anatel, sistema de disjuntores centralizados, com relés, fusíveis e chave geral, na parte superior do armário, ou sistema modernizado de controle microprocessado com disjuntores automáticos e controle total autônomo, sem necessidade de interferência Humana, inversor de 12v volts para 110 volts, onda modificada duplo, 2 sistemas de inversor 1000W, sistema de captação externa via tomada universal para unidades móveis (Steck) na parte inferior do lado esquerdo do veículo, painel elétrico com 6 tomadas, sendo 4 x 110v tripolar, 2x XLR 12 volts, painel com teclas iluminadas, manter a distância de 31 cm de 02 para a placa de tomada e funções, tomadas 110v e régua de oxigênio acima dos bancos dos acompanhantes, fio Steck com 20 metros de comprimento, Steck – Normal bivolt, carregador automático 110v/220v para a bateria principal, banco socorrista giratório na cor azul, com encosto estafado, apoio de cabeça e cinto de segurança 5 pontos, banco baú com 3 assentos, revestidos em courvin azul, com tamanho suficiente que possibilita o transportes de pacientes sentados e imobilizados em um prancha longa, sistema de fixação da prancha dotado de três cintos de segurança, encosto com espessura máxima de 70mm, ter cintos no banco baú para acondicionamento de prancha de resgate, maca retrátil em duralumínio, com 1.8 metros e todas as Normas ABNT, iluminação interna com 5 luminarias de 2 potências (alta e baixa), 2x dicróicas direcionais de baixa temperatura e alto brilho, 3500k 4000k de temperatura, luz de embarque traseiro com 180 graus, em Leds, a maca deve estar distanciada em 15cm da porta traseira, espaço para 1 prancha de imobilização, em plástico propileno, 1x cadeira de rodas de resgate e com seu suporte de transporte, para pacientes até 120kg, sinalizador visual, formato linear, as cúpulas devem ser na cor rubi e bases na cor cristal, injetadas em policarbonato, comprimento de 1.2 metros, largura plana 320mm, altura inicial de 70mm e 90mm central, (chanfro x centro), 72 leds de 3 watts, divididos em 24 blocos independentes, totalmente digital, total de brilho intenso = 216 watts a 13.8 volts retificado, central de som com 100 watts RMS, 4 tipos de som com driver superior interno, em sistema de guia de ondas, pressão sonora de no		GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO:00 948960116 Assinado de forma digital por GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO:00948960116 Dados: 2023.05.09 14:42:24 -03'00'
--	--	--	---



MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA



	mínimo 120 Dbí a 1 metro, iluminação laterais padrão, ciclo de 250ms de lampejos traseiros, ciclo invertido nas laterais, sirene de ré, Cilibrim (lanterna de mão) com 10m de cabo flash vermelhos e brancos em 2 ou 4 módulos, Plotagem Padrão. <u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</u> <u>MOTOR:</u> • Motor: 2.2 Turbo Diesel BlueHDí. • Número de Cilindros e Válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Cilindrada: 2.179 cm³. • Alimentação: Injeção direta de combustível. • Potência máxima: 140 cv / 103 Kw a 3.750 rpm. • Torque máximo: 340 Nm a 2.000 rpm. • Norma de emissão: PROCONVE L7. <u>DISPOSTIVO ANTIPOLUIÇÃO:</u> • Dispositivos antipoluição (Uréia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Capacidade do reservatório AdBlue (L): 19,5. <u>DESEMPENHO:</u> • Velocidade máxima (em circuito): 166 km/h. • Aceleração de 0 a 100 km/h: 10,3 segundos (Gasolina) <u>TRANSMISSÃO:</u> • Câmbio: Manual de 6 marchas. • Tração: Dianteira. • Marchas: 6 Frente e 1 Ré. <u>DIREÇÃO:</u> • Sistema de direção: Direção Hidráulica. • Diâmetro de giro (m): 14,46 (entre paredes). <u>SUSPENSÃO:</u> • Suspensão dianteira: Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra Estabilizadora. • Suspensão traseira: Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos. <u>FREIOS:</u>		
--	---	--	--

GUSTAVO
GOMES
CHECA
TEDESCO:00
948960116

Assinado de forma digital por GUSTAVO GOMES CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2023.05.09 14:42:36 -03'00'



MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA

	• Sistema dianteiro: Discos ventilados com ABS e EBD. • Sistema traseiro: Discos sólido com ABS e EBD. • Auxílio à frenagem: Sistema de freio ABS. <u>PNEUS E RODAS:</u> • Medida dos pneus: 225/75 R16C - 116/114R. • Rodas: Roda de aço 16". • Estepe: Roda de aço 16" (Homogêneo) <u>COMBUSTÍVEL:</u> • Combustível: Diesel (S10). • Tanque: 90 litros. <u>DIMENSÕES DO VEÍCULO:</u> • Comprimento: 5.998 mm. • Largura: 2.050 mm. • Largura com espelhos: 2.508 mm. • Altura: 2.524mm. • Entre-eixos: 4.035 mm. • Balanço (dianteiro/traseiro): 948 mm / 1.015 mm. <u>DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO TRASEIRO:</u> • Volume útil (área da cabine): 13,0 m³. • Comprimento máximo: 3.705 mm. • Largura: 1.870 mm. • Largura (entre caixas de roda): 1.422 mm. • Altura da cabine: 1.932 mm. <u>DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO TRASEIRO (PORTAS):</u> • Largura entrada da porta traseira bi-partida: 1.562 mm. • Altura da porta traseira: 1.790 mm. • Largura da porta lateral deslizante: 1.250 mm. • Altura da porta lateral deslizante: 1.755 mm. <u>PESOS:</u> • Reboque: 750 kg. • Peso vazio em ordem de marcha: 2.183 kg • Carga útil (incluindo condutor): 1.667 kg. • Peso bruto total: 3.850 kg. • Peso admissível eixo dianteiro: 1.930 kg. • Peso admissível eixo traseiro: 1.920 kg. • Peso admissível eixo dianteiro: 2.100 kg.		
--	--	--	--

GUSTAVO
GOMES
CHECA
TEDESCO:00
948960116

Assinado de forma digital por GUSTAVO GOMES CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2023.05.09 14:42:47 -03'00'



MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA

	• Peso admissível eixo traseiro: 2.400 kg. <u>LUGARES:</u> • Número de passageiros: 1 condutor + 02 passageiros (03 lugares). <u>SEGURANÇA E TECNOLOGIA:</u> • ABS/REF. • Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção). • ESP - Controle de estabilidade. • Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa. • GSI - Indicador de troca de marcha. • Chave com telecomando. • Travamento seletivo do compartimento de carga. • Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura. • Indicador de manutenção do veículo. • Painel de instrumentos analógico. • Computador de bordo. • Faróis halógenos com regulagem de altura. • Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL) halógenas. • Limitador de velocidade. • Cruise Control - Piloto automático. • Sistema Stop & Start. • Alerta de afivelamento de cinto motorista e passageiros. • Protetor de cárter. • Piscas laterais no retrovisor. • Terceira luz de freio (brake light). <u>CONFORTO E VIDA A BORDO:</u> • Ar quente. • Ar-condicionado (cabine). • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro). • Antena no teto. • Pré disposição para rádio (4 alto falantes). • Porta objetos nas portas. • Porta objetos no console central aberto com porta copos. • Porta objetos no painel com refrigeração. • Bancos do motorista com regulagem de altura e		
--	--	--	--

GUSTAVO
GOMES
CHECA
TEDESCO:009
48960116

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:009489601
16
Dados: 2023.05.09
14:42:57 -03'00'



MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA



		lombar. • Direção com regulagem de profundidade. • Luz interna na cabine com temporizador. • Odômetro (total e parcial). • Retrovisores elétricos. • Travas elétricas. • Vidros dianteiros elétricos. • Tomada de recarga USB. • Tomada 12V. <u>COMPARTIMENTO TRASEIRO:</u> • Portas traseiras com abertura de até 270°. • Porta lateral deslizante. • Luz interna no compartimento de Passageiros.		
--	--	--	--	--

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, emplacamento, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;
- Declaramos que a entrega do objeto é em até 30 (trinta) dias;

GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:00946
8960116

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:0094896011
Dados: 2023.05.09
14:43:07 -03'00'

GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO
PROCURADOR
RG/CI Nº. 5046286/SPTC-GO
CPF/MF Nº. 009.489.601-16

32.951.008/0001-20

MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA

Av. T- 63 Nº 1289 Qd. 152 Lt. 25/27
Setor Bueno - CEP: 74.230-105

GOIÂNIA - GO