



Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 11.409.678/0001-49 Responsável: Gisele Fátima Naves Matrícula: 2336

Telefone: (62) 3331-3331

Departamento: licitação - Secretaria Municipal de Saúde de Pirenópolis - GO

Relatório de Cotação: AMBULÂNCIA TIPO A

Pesquisa realizada entre 26/07/2023 08:22:52 e 26/07/2023 09:53:48

Relatório gerado no dia 26/07/2023 09:59:32 (IP: 138.59.208.141)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AMBULÂNCIA TIPO A STRADA

Descrição: DESCRIÇÃO :Veículo Ambulância Tipo A, Picape de Pequeno Porte, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações: Motor 1300 cm3; Potência: 85 cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Altura mínima de 1600 mm, Largura mínima de 1700 mm, Comprimento Mínimo de 4400 mm; Tanque de combustível de no mínimo 54 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. **ADAPTAÇÃO:** confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro correção, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	1	R\$ 170.946,24 (un)	-	R\$ 170.946,24	R\$ 170.946,24
Valor Global:					R\$ 170.946,24



Detalhamento dos Itens

Item 1: AMBULÂNCIA TIPO A STRADA

Preço Estimado: R\$ 170.946,24 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 170.946,24

Média dos Preços Obtidos: R\$ 170.946,24

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DESCRIÇÃO: Veículo Ambulância Tipo A, Picape de Pequeno Porte, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações: Motor 1300 cm3; Potência: 85 cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Altura mínima de 1600 mm, Largura mínima de 1700 mm, Comprimento Mínimo de 4400 mm; Tanque de combustível de no mínimo 54 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Valor corrigido em 0,61% pelo Índice IPCA.

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 200.000,00

R\$ 201.220,00

Órgão: FAPEN	Data: 25/04/2023 00:00
Objeto: VEICULO AMBULÂNCIA PICK UP SIMPLES REMOÇÃO, EQUIPAMENTO NOVO (ZERO KM): POTENCIA MINIMA DE 114 CV: FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRAS AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, BEM COMO AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL SUS E MINISTERIO DA SAÚDE.	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
	SRP: NÃO
Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA PICK UP SIMPLES REMOÇÃO, EQUIPAMENTO NOVO (ZERO KM): POTENCIA MINIMA DE 114 CV: FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRAS AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, BEM COMOM AS MARCAS DO GO - VEICULO AMBULÂNCIA PICK UP SIMPLES REMOÇÃO, EQUIPAMENTO NOVO (ZERO KM): POTENCIA MINIMA DE 114 CV: FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRAS AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, BEM COMOM AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL SUS E MINISTERIO DA SAÚDE.	Identificação: 00003323
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: pmjm.ddns.net:808/transparencia/default.aspx?
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.240.778/0001-07	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 200.000,00
VENCEDOR		
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1631
	Nome de Contato: Rui / Monica	Telefone: (16) 3617-2775
		Email: licitacao@grupoallmamilazzo.com.br



Relatório gerado no dia 26/07/2023 09:59:32 (IP: 138.59.208.141)
 Código Validação: D8%2b15WigYgh5qQPSZkNBEnG4iumrsEBOMJIECZa0qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=D8%252b15WigYgh5qQPSZkNBEnG4iumrsEBOMJIECZa0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA/SE**Objeto:** Contratação de empresa especializada visando a aquisição de veículo tipo ambulância, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaianinha.

Descrição: VEÍCULO CATEGORIA UTILITÁRIO PEQUENO - VEÍCULO CATEGORIA UTILITÁRIO PEQUENO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) 1) COMPARTIMENTO CABINE (MOTORISTA): •AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE FABRICAÇÃO NACIONAL; •0(ZERO) KM; •TIPO UTILITÁRIO PEQUENO; •ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2022; •POTÊNCIA MÍNIMA: 1.4; •TIPO COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL); •TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 50 LITROS; •POTÊNCIA DO MOTOR: NÃO INFERIOR A 85 CV; •CÂMBIO MANUAL COM NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; •INJEÇÃO ELETRÔNICA; •AR CONDICIONADO; •VIDROS ELETRICOS (DIANTEIROS); •RETROVISORES EXTERNOS COM CONTROLE INTERNO; •SISTEMA DE FREIOS ABS NAS 04 RODAS; •DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; •AIR BAG FRONTAL DUPLIO; •FAROL DE MILHA; •ALARME ANTI-FURTO; •JOGO DE TAPETES; •PROTETOR DE CARTER; •PNEU ESTEPE; •RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E LEITURA DE ARQUIVOS MP3, AUTO-FALANTES; •TRAVA ELÉTRICA NAS PORTAS; •VEÍCULO COM PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA; •PARACHOQUES NA MESMA COR DO VEÍCULO; •BANCO DE PASSAGEIRO QUE DEVERÁ SER NAS MESMAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO E LARGURA DO BANCO DO MOTORISTA, INCLUSIVE DO ESPAÇAMENTO ENTRE O BANCO E O PAINEL; •CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS NA CABINE; •OS VEÍCULOS DEVEM PROPORCIONAR UM RODAR MACIO E ESTÁVEL COM UM MÍNIMO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. NO CASO DE SEREM NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA SUSPENSÃO, ESTAS DEVEM SER AUTORIZADAS PELO FABRICANTE DO CHASSI; •OBEDECER AOS CRITÉRIOS E CARACTERÍSTICAS CONFORME REGULAÇÃO VIGENTE (NORMA ABNT 14561/2000); •DEVE ATENDER A RESOLUÇÃO 342 DO CONAMA QUE VERSA SOBRE O CONTROLE DE GASES POLUENTES. O ESCAPAMENTO DEVERÁ SER VOLTADO PARA O LADO OPOSTO À ENTRADA DO SALÃO DO PACIENTE PARA QUE OS GASES EMANADOS NÃO SEJAM JOGADOS PARA DENTRO DO VEÍCULO; 2)COMPARTIMENTO TRASEIRO (PACIENTES): •OS VEÍCULOS DEVEM CONTER AR-CONDICIONADO INSTALADO PARA A CABINE DE MOTORISTAS E CARROCERIA/COMPARTIMENTO DE PACIENTES, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DO AMBIENTE COM ACIONAMENTO INTERNO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE (AR-CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVERÁ TER ACIONAMENTO INDEPENDENTE); •EXAUSTOR COM ACIONAMENTO INTERNO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; •ABERTURA DE PORTAS DA CARROCERIA: TRASEIRA; •CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 600 KG; •CARROCERIA ADAPTADA PARA, NO MÍNIMO, UMA MACA E DOIS ACOMPANHANTES SENTADOS; •BANCO TIPO BAÚ DOIS LUGARES, ENCOSTO PARA ACOMPANHANTE EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS E CINTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL; •ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12V COM ACIONAMENTO INTERNO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; •FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA; •REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; •PISO EM FIBERGLASS DE ALTA RESISTÊNCIA (LAVÁVEL); •REVESTIMENTO DO PISO EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE LAVÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA; •REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA. (PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE); •PEGA MÃO EM ALUMÍNIO FIXADO NO TETO; •VIDROS LATERAIS (DE CORRER) E TRASEIROS REVESTIDOS COM PELÍCULA BRANCA ADESIVA OU JATEADA; •DIVISÓRIA ENTRE CABINE E O SALÃO COM JANELA INTER COMUNICADORA; •ABERTURA DA PORTA DO FUNDO EM DUAS ABAS DE IGUAL TAMANHO SENDO UMA PARA DIREITA E OUTRA PARA ESQUERDA; •SISTEMA DE TRAVAMENTO INTERNO E EXTERNO; •ISOLAMENTO DE TODAS AS FRESTAS E JUNTAS; •OBSERVAÇÃO: QUALQUER MADEIRA UTILIZADA NO VEÍCULO, DEVERÁ SER DO TIPO NAVAL; •OS VEÍCULOS USADOS PARA FINS DE AMBULÂNCIA SÃO EQUIPADOS CONFORME A NECESSIDADE DO PACIENTE A SER ATENDIDO, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 2048/02, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CLASSIFICAÇÃO NOMENCLATURA EQUIPAMENTOS: TIPO A AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE SINALIZADOR ÓPTICO

Data: 31/03/2023 09:00**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO**Identificação:** 60717**Lote/Item:** 1/1**Ata:** Link Ata**Fonte:** licitnet.com.br**Quantidade:** 1**Unidade:** UND**UF:** SE

E ACÚSTICO; EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÃO; MACA COM RODAS; SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL. •GRAFISMO PADRÃO DE AMBULÂNCIA: 1 (UMA) PALAVRA "AMBULÂNCIA" NA TRASEIRA E OUTRA NO CAPO, 2 (DUAS) CRUZES DA VIDA EM CADA LATERAL, AS PALAVRAS "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA" E O LOGO DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO EM CADA PORTA LATERAL E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE; •SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL EM LEDS (TIPO BARRA) NA COR VERMELHA MONTADA EM ALUMÍNIO COM MÓDULOS EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO UV, COM SIRENE DE 100 WATTS ELETRÔNICA E 02 TONS (NO TETO); •LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E DUAS NA TRASEIRA; •MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO 1,92M COM RODAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO MODELO ENGATE RÁPIDO, COM COLCHONETE REVESTIMENTO COURVIN E CINTO DE SEGURANÇA; •SUPORTE PARA SORO E PLASMA; •SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³/3LITROS COM CINTA DE FIXAÇÃO; •CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CACIDADE DE 1M³/3LITROS; •RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP ADAPTADO PARA O SERVIÇO DE SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTES; TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE, EMPLACADO EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
15.583.420/0001-15	EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				R\$ 140.000,00
VENCEDOR					
Estado:	Cidade:		Endereço:		
SE	Estância		AV JOAO LIMA DA SILVEIRA, 2865		
38.730.394/0001-06	HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 152.950,00
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R J11, 181	(62) 9181-0654	licitacoes.hopecomercio@gmail.com	
15.723.680/0001-49	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI				R\$ 153.000,00
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	R JASSYTATA, SN	(62) 3085-8102	gomesveiculosespeciais@gmail.com	

Preço Manual 1 R\$ 161.000,00

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 26/07/2023 09:14:54

Produto: Ambulância de Transporte – Tipo A

Fornecedor: 03.606.027/0001-10 - RB DESIGN CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Marca: FIAT

Modelo: STRADA

Link: <https://portalgoverno.com.br/product/ambulancia-de-transporte-tipo-a-fiat-strada-2/>



Relatório gerado no dia 26/07/2023 09:59:32 (IP: 138.59.208.141)
 Código Validação: D8%2b15tWigYgh5qQPSfZkNBEnG4iurnsEBOMJIECZa0qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=D8%252b15tWigYgh5qQPSfZkNBEnG4iurnsEBOMJIECZa0qHU8nPtm6WA%253d%253d>



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Licitanet - Licitações on-line
licitanet.com.br

Data: 19/07/2023 11:19:17
Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Prefeitura Municipal de Júlio Mesquita/SP
pmjm.ddns.net:808/transparencia/default.aspx?

Data: 26/07/2023 09:54:43
Acessar a fonte [aqui](#)

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - RB DESIGN CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (03.606.027/0001-10)

Data: 26/07/2023 09:14:54

