

PROPOSTA COMERCIAL - 2388

Porto Alegre, 13 de novembro de 2023.

Cliente: Fundo Municipal de Saude de Trombas

E-mail: vereadorchinelao@gmail.com

Telefone: (62) 98162-1546

Cidade: Trombas/GO

Descrição	
Vinno X1 O VINNO X1 oferece excelente qualidade de imagem, com tecnologia avançada e aplicação clínica versátil. A inovadora plataforma RF da VINNO adquire 40 vezes a quantidade de sinal bruto para processamento de back-end, o que permite imagens de alta resolução e pós-processamento mais eficiente. Monitor LED de 15" de alta resolução, com opcional em tela LED de 19". O painel touch screen de 8" permite menos teclas físicas, tornando prático e rápido o acesso aos parâmetros. Configuração Padrão Plataforma RF inovadora (melhor resolução e definição); Monitor LED 18" ajustável; Sistema operacional Windows; Painel com teclas retroiluminadas interativas; Tela touch screen 8" capacitiva; Armazenamento de 1TB; Três portas de sondas ativas; Portas USB, LAN, S-VIDEO, DVI; B, B/M, B/BC, 2B, 4B; M, PW, CFM, PDI, DPDI; Auto Frequência (Modo B e Doppler); Auto Inverte (direção de fluxo e Doppler); Duplex, Triplex; Auto Trace (PW/CW); Auto OB (BPD, OFD, HC, AC, FL); Medição automática do volume da bexiga; TView (imagem trapezoidal); VFusion (Imagem composta); VSpeckle (filtro de redução de ruídos); VSharpe (contraste de borda); Zoom e imagem em tela cheia; TGC de 8 níveis deslizantes no painel; SGC (compensação de ganho lateral); Otimização automática (Modo B e Doppler); Harmônica de pulso invertido; Easy Compare (fácil comparação de imagem); Gerenciamento de dados do paciente; Pacote de medidas e anotação; Body mark (marca de corpo); Tensão de entrada bivolt automático; Software e manual em Português. Aplicação: Ginecológico, Obstétrico, Abdômen total, Vascular, Mama, Músculo esquelético, Urológico. ○ Transdutor Linear (4 à 16MHz) ○ Transdutor Convexo (2 à 5MHz) ○ Transdutor Endocavitário (4 à 9MHz)	

Condições de pagamento: R\$88.900,00 para pagamento à vista.

Frete: Incluso.

Entrega: Imediata.

Garantia: 24 meses para ultrassom e transdutores.

Dados Cadastrais Medisul

 **Razão Social:** Medsul Comércio Atacadista De Equipamentos Hospitalares e de Laboratórios - EIRELI

 **CNPJ:** 22.487.757/0001-94.

 **Endereço:** Rua Piraju, 255 – Santa Maria Goretti – Porto Alegre/RS

 **Inscrição Estadual:** 0963625225.

 **Inscrição Municipal:** 5778421.

 **Contato:** (51) 4100-0026 – (51) 98164-3748 – contato@medisul.com.br
www.medisul.com.br

Dados Bancários:

Banco: SICREDI (748)

Ag: 0116

Conta: 09871-6

Banco: Sicoob (756)

Ag: 4370

Conta: 62553-1

Banco: Santander (033)

Ag: 2088

Conta: 13003131-4

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Ag: 1591

Operação: 003 / Conta: 00002651-6

PROPOSTA COMERCIAL



AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBAS
CNPJ: 11.344.805/0001-79

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA.

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA PROPONENTE	
RAZÃO SOCIAL	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J.	10.515.403/0001-27
ENDEREÇO	Av. Piraiba, 355 – SI 06 – Centro Comercial Jubran, Barueri – SP – CEP: 06.460-121
E-MAIL	bruno.oliveira@bluehealth.com.br / jose.cursino@bluehealth.com.br
TELEFONE	(11) 3164-4181 / 0800 980 1000
I.E.	206.444.055.113
I.M.	5.80608-2

A empresa supratranscrita vem respeitosamente, por intermédio de seu representante infra-assinado, apresentar sua proposta comercial conforme termos abaixo:

ITEM	UND.	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Und	Aparelho de Ultrassom com registro na ANVISA - transportável sobre rodízios com no mínimo de 200.000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, Modo M, modo M anatômico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D – Console ergonômico com teclas programáticas e retroiluminado, Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write – Imagem Trapezoidal – possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagem com transdutor linear. Imagem Harmônica: Função com aplicação para todos os transdutores – Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler – Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Tissue	SAMSUNG HS 30 EX	01	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00

08009801000

jose.cursino@bluehealth.com.br / bruno.oliveira@bluehealth.com.br

VENDAS | LOCAÇÕES | SERVIÇOS | EQUIPAMENTOS DE IMAGEM | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | SUPORTE À VIDA

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-000

bluehealth.com.br

		Doppler Imaging (TDI) colorida e espectral, modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagem em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual – modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas; Software que permite a medição da espessura intima-média da parede anterior e posterior da carótida ao clique de um botão; Software que utiliza a elasticidade da imagem para detectar massas sólidas com conversão de cores; Software de elastografia por compressão para avaliação de massas sólidas; Software de análise automática em tempo real de curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Frame rate de pelo menos 2000 Fps, Faixa dinâmica de pelo menos 250 Db; Aquecedor de Gel, Cine loop e Cine loop save. Pós – processamento de medidas. Pós processamento de imagens. Banco de palavras em português. Monitor LCD com no mínimo 19 polegadas; Saída HDMI; DICOM 3.0; Deve permitir arquivar/revisar imagens. Transdutor linear que atenda no mínimo a faixa de frequência de 5 a 12 Mhz, Transdutor Convexo que atenda no mínimo a faixa de frequência de 2 a 8 Mhz, Transdutor Endocavitário que atenda a faixa de frequência de 4 a 9 Mhz, Saída HDMI, HDD de no mínimo 500 GB, 05 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores.				
--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)

08009801000

jose.cursino@bluehealth.com.br / bruno.oliveira@bluehealth.com.br

VENDAS | LOCAÇÕES | SERVIÇOS | EQUIPAMENTOS DE IMAGEM | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | SUPORTE À VIDA

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-000

bluehealth.com.br

DESCRIPTIVO TÉCNICO



ULTRASSOM - SAMSUNG – HS 30 EX

Aparelho de ultrassonografia SAMSUNG – HS 30 EX ANVISA N°81549259002 – V1.03 - Aparelho de ultrassonografia diagnóstico com Doppler colorido, Doppler pulsado, Power Doppler. Power Doppler direcional, Modo B, 4B (para registro de ILA) e modo B/M, com aplicações clínicas para as áreas de Ginecologia, Mama, Abdominal, Obstetrícia, Musculoesquelético, Urologia, Pequenas Partes, Vascular e Cardiologia. Sistema de processamento totalmente digital baseado em PC (Windows 10); cálculo automático do Doppler em tempo real; capacidade de magnificação da imagem tanto em tempo real quanto congelada; imagem harmônica tecidual e de pulso invertido; imagem trapezoidal; todos os transdutores devem ser multifrequenciais e permitirem a seleção eletrônica de pelo menos 3 diferentes frequências para o modo bidimensional 2D; capacidade para ajuste de imagem que permita a otimização do aparelho para cada tipo de exame (presets); pós-processamento de imagem.

Descritivo Técnico:

Monitor LED de no mínimo 21,5" com rotação e inclinação de tela;
Teclado físico alfanumérico retrátil com teclas retro iluminadas tipo Qwerty
Painel de controle com ajuste de rotação;
Armazenamento de Imagens (350.000)
Frame rate de 2000 Fps
Faixa Dinâmica 256 DB
Níveis de cinza 256
Bandeja Traseira
Suporte de armazenamento lateral
Bateria Integrada
Track Ball
Pedal (Foot Switch)
03 conexões universais simultâneas e ativas para os transdutores (sem adaptadores);
01 Slot adicional para mais uma porta de conexão de transdutor
01 conexão tipo caneta cega.
05 portas USB;

08009801000

bluehealth.com.br

jose.cursino@bluehealth.com.br / bruno.oliveira@bluehealth.com.br

VENDAS | LOCAÇÕES | SERVIÇOS | EQUIPAMENTOS DE IMAGEM | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | SUPORTE À VIDA

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-000

04 rodízios com travamento
Saída de vídeo digital HDMI;
SSD com capacidade de 512 GB;
286.000 canais digitais de processamento.
Aquecedor de gel integrado ao equipamento para maior conforto do usuário;
Zoom de 8X;
Inversão de Imagem
Peso do Equipamento 52 KG
Congelamento de Tela
Dicom 3.0
Processador Intel I3-8100H
Sistema Operacional Windows 10
Sistema de transferência de imagens por rede WIFI desde o equipamento até o smartphone do paciente.

Softwares Clínicos Incluídos na solução:

Inclinação de Feixes com composição de linhas de varredura, fornecendo melhor resolução espacial e de contraste (Multivision)
Filtro para redução de ruído especular que melhora o realce de bordas e cria imagens 2D mais nítidas (Clear Vision)
Software que permite a medição automática da espessura média intimal; (Auto IMT)
Software para realização de Imagem Extendida com composição sequencial de imagens permitindo registrar áreas extensas, imagem além do campo de imagem do transdutor; (Imagem Panorâmica)
Software de elastografia qualitativa (strain) para os transdutores lineares e Endocavitário (Elastoscan)
Software de pulso invertido, permite maior uniformidade de imagem de campo próximo ao distante com redução de ruído. (S-Harmonic);
Software de Power Doppler Direcional de alta sensibilidade (S-Flow)
Software volumétrico para apresentação de imagens em cortes (Multi Slice View)
Software para selecionar com um toque as combinações mais comuns de transdutor e presets (Quick Preset)
Software para ajuste automático do ganho em 2D, posição da caixa, inclinação, linha de base e escala (PW) (Advanced Quick Scan)
Software que permite a comparação do estudo atual com o exame correspondente previamente realizado em imagens lado a lado. (EzCompare)

Possibilidades Futuras: (não inclusas na solução padrão)

Software de avaliação cardíaca fetal avançada em 3D utilizando a técnica de correlação temporal. (STIC);
Ferramenta quantitativa para o movimento global e segmentar da parede do ventrículo esquerdo (VE), para exibição dos três cortes padrões do VE e o Bulls Eye são simultaneamente exibidos na tela, permitindo a avaliação da função do VE e também para estudos de ressincronização cardíaca. (Strain+)
Auto EF
Software para realce de agulha em procedimentos guiados por ultrassom. (Needle Mate)
Software para predição ou acompanhamento de trabalho de parto (LABOR ASSIST);
Software que permite criar ou usar protocolos pré-definidos. (Ez Exam)
Recurso de cardiologia para acompanhamento do movimento do anel mitral em direção ao ventrículo direito; (TMAD)
Software que fornece informações anatômicas do corpo humano na tela, para orientar o fácil escaneamento por ultrassom. (EZ Assist)
Software 3D XI
Software 3D/4D
ECG-AHA
Software de medidas cardíacas

08009801000

bluehealth.com.br

jose.cursino@bluehealth.com.br / bruno.oliveira@bluehealth.com.br

VENDAS | LOCAÇÕES | SERVIÇOS | EQUIPAMENTOS DE IMAGEM | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | SUPORTE À VIDA

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-000

Transdutores:

Linear banda larga com faixa de frequência mínima de 5,0 a 12,0 MHz; com imagem trapezoidal;(50 mm ,128e)
Convexo banda larga com frequência de frequência mínima de 2,0 a 8,0 MHz; (128e)
Endocavitário banda larga com faixa de frequência mínima de 4,0 a 9,0 MHz e abertura mínima de 150° (FOV);

Possibilidade de uso futuro de transdutores, setorial Adulto, volumétrico, setorial pediátrico e Micro convexo.

Acessórios inclusos:

Nobreak compatível com equipamento;
Impressora compatível com equipamento;

Garantia total de no mínimo 12 meses

Configuração:

HS30 EX (com Gel warmer)		
USS-SHS3FL3CBR	HS30 V1.02 3P CW BRAZIL - WINDOWS 10	1
USP-C028N6B/WR	TRANSDUTOR CONVEXO C2-8	1
USP-GN49N0C/WR	TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO EVN4-9	1
USP-L05CN5B/WR	TRANSDUTOR LINEAR L5-12/50	1
USO-US3GW00/WR	HS30 - Gel Warmer	1
	NOBREAK SPW2200	1
	IMPRESSORA EPSON L3250	1

CONDIÇÕES COMERCIAIS

VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias da contados da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA

15 (quinze) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

LOCAL DE ENTREGA

Município de Trombas GO

GARANTIA

12 (Doze) meses contado da data de emissão do termo de recebimentos definitivo do aceite.

PAGAMENTO

30 (Trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal por parte do setor de Compras da Contratante.

FRETE

Nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte,

08009801000

jose.cursino@bluehealth.com.br / bruno.oliveira@bluehealth.com.br

VENDAS | LOCAÇÕES | SERVIÇOS | EQUIPAMENTOS DE IMAGEM | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | SUPORTE À VIDA

bluehealth.com.br

energia, lucro e demais custos diretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil | Agência 2807 | Conta corrente 48359-1.

Barueri, SP 1º de novembro de 2023.

BRUNO DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por BRUNO DE OLIVEIRA
Dados: 2023.11.01 11:23:43 -03'00'

BRUNO DE OLIVEIRA
PROCURADOR
CPF 967.973.393-91

08009801000

bluehealth.com.br

jose.cursino@bluehealth.com.br / bruno.oliveira@bluehealth.com.br

VENDAS | LOCAÇÕES | SERVIÇOS | EQUIPAMENTOS DE IMAGEM | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | SUPORTE À VIDA

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-000



SONOTECH
(GEDRA & GEDRA TECNOLOGIA LTDA ME)

adm@sonotech.com.br

CNPJ 10.941.715/0001-00

11 991716202

Curitiba, 13 de Novembro de 2023

Ao

Fundo Municipal de Saúde de Trombas

CNPJ 11.344.805/0001-79

- Orçamento Vinno X1 – com três transdutores (linear, convexo e endocavitário)



Valor: R\$99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais) para pagamento a vista.

Garantia: 12 meses.

Validade do orçamento: 10 dias.

Sem mais,

