

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU
FMS - CHAPADAO DO CEU
CHAPADAO DO CEU-GO

<u>Item</u>	<u>Quant.</u>	<u>Und.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fabricante</u>	<u>Pç.Unitário</u>	<u>Total</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>UND</u>	<u>AP ULTRASSOM</u> <u>PORTATIL HIFU H5</u>	<u>IBRAMED</u>	<u>215.050,00</u>	<u>215.050,00</u>

Total Geral: 215.050,00
(duzentos e quinze mil e cinquenta reais)

APARECIDA DE GOIANIA, 12 de abril de 2023.

PERFIL HOSPITALAR

PERFIL HOSPITALAR LTDA
AVENIDA LIBERDADE QD 146 LT 50 - BURITI SERENO - APARECIDA DE GOIANIA-
GO
Fone: (62)39833610
CNPJ.: 19.430.036/0001-33 Insc.Estadual.: 105867489

ESTIMATIVA

Proposta nº: 12779

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU
FMS - CHAPADAO DO CEU
CHAPADAO DO CEU-GO

Item	Quant.	Und.	Descrição	Fabricante	Pç.Unitário	Total
1	1	UND	AP SONOPULSE ULTRASSOM HIFU H5	IBRAMED	187.000,00	187.000,00

Total Geral: 187.000,00
(cento e oitenta e sete mil reais)

Validade da proposta: 30 dias
Condições de Pagamento:
Prazo de Entrega:

Observações: VENDEDOR: WEULER GUIMARAES

APARECIDA DE GOIANIA, 12 de abril de 2023.

PERFIL HOSPITALAR LTDA



PROPOSTA ULTRASSOM

REGIÃO DF GOIÁS E TOCANTIS/ 2022.

Ao Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Céu – Goiás
Sra. Márcia Ferro

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento a sua solicitação, segue em anexo para sua apreciação proposta técnico-comercial para o fornecimento de equipamento de seu interesse.

A ANMED atua no Brasil de forma direta oferecendo produtos de alta tecnologia, rigorosamente projetados para área médica nas especialidades de Video-Laparoscopia em cirurgia geral e ginecológica, Histeroscopia, Urologia, Otorrinolaringologia, Ultrassom, Vídeo Endoscopia Digestiva, Cápsulas Endoscópicas, Bisturi Eletrônicos, Acessórios para Endoscopia Digestiva, Videocolposcopia, Monitores, Sistema de Captura de Imagem, entre outros.

Aproveitamos a oportunidade para informar que já contamos com equipamentos instalados em mais de 183 cidades brasileiras, em perfeito funcionamento, com resultado da eficiente assistência técnica prestada.

Estamos ao seu inteiro dispor para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Anmed.

www.anmed.com.br

SCN QUADRA 1 BLOCO C SALA 907, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP 70711-902
FONE: 61-30337535 CELULAR: 61-981226613 E-MAIL: anmed@anmed.com.br

11/07/2022.



FUJIFILM
Value from Innovation

SonoSite Edge II



5
YEAR

TECHNOLOGY DRIVEN
5-YEAR STANDARD WARRANTY
MADE IN THE USA

FUJIFILM
SonoSite



I - PROPOSTA TÉCNICA

A Tabela abaixo apresenta os itens propostos:

Código	Produto	Qtd.
SISTEMA		
L21822	Ultrassom portátil SonoSite Edge II - 2D escala de cinza, teclado totalmente selado, SonoHD2, DirectClear Technology™, SonoMB Multi-Beam, Autoganho, SonoAdapt, Modo M, armazenamento de cliques, 16Gb de memória flash, 2 portas USB, bateria com 2 horas de autonomia.	1
P21586	Portuguese Control Panel	1
P21749	EDGE II Ultrasound System User Guide CD Multi-Language	1
CONJUNTO DE SOFTWARES/FUNÇÕES		
P21592	Standard Application Software Package, Edge II – SonoHD e THI.	1
P21594	Color Doppler and Velocity color e CPD.	1
P21597	Bundle PW/CW – Doppler Pulsado, contínuo e tecidual.	1
P21609	Steep Needle Profiling, visualização otimizada de agulha (SNP).	1
P21604	Advanced OB/GYN Calculations	1
P21600	Dicom Full	1
P21608	Cálculo de débito cardíaco automático (ACO).	1
TRANSDUTORES		
P07678	C11x – microconvexo, 5,0 MHz a 8,0 MHz.	1
P21556	rP19x – setorial cabo blindado, 1,0 MHz a 5,0MHz.	1
P20311	HFL38xi – linear alta frequência - 6,0 MHz a 13,0 MHz.	1
ACESSÓRIOS		
P13676	Power Cord Brazilian, CordSet, 10 AMP, C13 Connector – cabos padrão Brasil.	1
L09823	Power Supply Edge II.	1
P15051	Bateria para Edge II.	1
L15800	Edge stand – carrinho.	1
P16535	Triple Transducer Connect - Conector Triplo de transdutores	1



II - PROPOSTA COMERCIAL

1) PREÇOS

1.1. Preço do Equipamento e Acessórios Para Venda: R\$ 286.439,47 .

2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. À vista ou financiamento bancário, valor local dos Equipamentos e Acessórios.

3) PRAZO DE ENTREGA

A combinar.

4) DOCUMENTAÇÃO

O equipamento será acompanhado de Manual do Usuário e Certificado de Garantia.

5) INSTALAÇÃO

Será realizada pela equipe técnica da Anmed.

6) TREINAMENTO

Esta proposta inclui o treinamento de operação do Sistema para profissionais indicados pelo cliente. Este treinamento será efetuado por técnicos credenciados pela Fujifilm do Brasil Ltda, com a duração de **4 horas** para o SonoSite Edge II. Horas adicionais podem ser adquiridas separadamente, se necessário.

7) GARANTIA

Os equipamentos e acessórios fabricados pela FUJIFILM SonoSite Inc. são garantidos por um período de **60 (sessenta)** meses da data de instalação, limitado aos defeitos de fabricação. Qualquer componente trocado no período de garantia, será garantido somente até o prazo de vigência da garantia original.

- EXCETO: bateria, mini-dock e fonte externa – 12 (doze) meses de garantia.

A garantia é extensiva somente ao Cliente original não podendo ser transferida a não ser com autorização por escrito da FUJIFILM do Brasil Ltda.



7.1. Aplicação

Durante o período de Garantia, as peças defeituosas serão substituídas ou reparadas, a critério da FUJIFILM do Brasil Ltda e sem ônus para o Cliente.

A FUJIFILM do Brasil Ltda., solicitará ao Cliente a devolução das peças defeituosas substituídas sob Garantia.

7.2. Exclusões

A cobertura da garantia não inclui qualquer defeito ou deficiência que sejam decorrentes totalmente ou em parte de uso inadequado do equipamento ou danos resultantes de negligência com as precauções e métodos de operação contidos no manual de operação do equipamento.

Excetuando-se da garantia os defeitos ou danos resultantes de:

(a) Qualquer defeito ou deficiência de um Produto Coberto que resulte, no todo ou em parte, de: (1) falha em operar, manter ou armazenar o Produto Coberto de acordo com as especificações, instruções e manuais aplicáveis; (2) a desmontagem, reparo ou alteração de um Produto Coberto por pessoal não autorizado; ou (3) abuso, negligência ou dano intencional do Produto Coberto, incluindo um padrão de repetidas falhas que seja indicativo de abuso.

(b) Dano ou malfuncionamento de transdutores devido no todo ou em parte a: (1) desinfecção ou esterilização incorretas sem a caixa protetora de conector da Fujifilm Sonosite ou com produtos químicos não recomendados pela Fujifilm Sonosite; (2) marcas ou orifícios de mordida de pacientes; (3) endoscópios comprimidos; ou (4) descoloração ou dano químico do transdutor.

(c) Produtos Cobertos que tenham sido sujeitos a roubo, vandalismo ou desastres tais como inundações, fogo ou Guerra.

8) CONDIÇÕES GERAIS

8.1. A Anmed se responsabiliza apenas pelo fornecimento descrito na proposta técnica.

8.2. Correrão exclusivamente por conta do comprador todos os demais custos de materiais para cabeamento, materiais de instalação, projetos de engenharia, projetos de instalação e outros custos não descritos na proposta.

8.3. Não estão inclusos nesta proposta os materiais referentes ao cabeamento de rede para interligação dos equipamentos, sendo necessário um levantamento detalhado do local de instalação.

8.4. Para venda Local, o frete até o destino será por conta do cliente.

9) VALIDADE DA PROPOSTA

As condições ofertadas nesta proposta são válidas por **10 dias** a partir da data de sua emissão.



10) AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

As informações contidas neste documento de proposta são confidenciais e servem unicamente ao propósito de fins de avaliação para o cliente descrito na segunda página deste documento. Em consideração ao recebimento deste documento, o destinatário concorda em manter tais informações em sigilo e não reproduzir ou divulgar a qualquer pessoa fora do grupo diretamente responsável pela avaliação do conteúdo, salvo com expressa autorização da FUJIFILM do Brasil Ltda. ("FUJIFILM").

Este documento contém informações sobre produtos, valores e condições comerciais da FUJIFILM que podem ser melhoradas ou descontinuadas a critério exclusivo da empresa, sendo que a mesma não se obriga ao cumprimento da proposta após a finalização de seu prazo de validade.

As informações ora contidas neste documento refletem os critérios de negociação ofertados ao cliente descrito na segunda página deste documento e a quem a proposta é direcionada, sendo que a FUJIFILM e seus representantes não se responsabilizam pelo cumprimento das mesmas condições para terceiros ou por quaisquer atos realizados pelo receptor ou seus representantes ou quaisquer obrigações a que o receptor ou seus representantes possam se obrigar com base no uso destas informações. Findo o prazo de validade, e com relação a terceiros, apenas a assinatura de um contrato ou acordo definitivo de aceitação da proposta, por representantes devidamente autorizados, obrigam a FUJIFILM ao cumprimento de seus termos.

11) CONFLITO ENTRE PROPOSTAS

A proposta da Anmed. pode ser entregue ao cliente em formato eletrônico ou cópia física para sua conveniência. No caso do teor das vias físicas e eletrônicas apresentarem diferenças, terá validade a cópia que tenha sido emitida com data posterior, e comprovadamente enviada pela Anmed, ou em caso de possuírem a mesma data, aquela que for impressa e assinada por representante da Anmed.

12) ESCLARECIMENTOS

Em caso de necessidade de esclarecimentos, solicitamos que você entre em contato com seu representante comercial.

III -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS

III. I. EQUIPAMENTO

SONOSITE EDGE II

Modelo	Descrição
SonoSite EDGE II	O Ultrassom SonoSite Edge II oferece uma experiência de imagem aprimorada através das inovações do transdutor, inéditas da indústria, como o DirectClear™ e a Tecnologia de Cabo Blindado. Por ser um SonoSite, o Edge II permanece fiel aos nossos pilares de design de durabilidade, confiança e facilidade de uso. Tecnologia Edge II A Tecnologia DirectClear™, para performance do transdutor: Melhoria na penetração e na resolução de contraste. Diferentemente dos transdutores convencionais SonoSite, um material mais eficiente foi incorporado no design, que permite a geração de mais sinais acústicos. Em paralelo, uma camada refletiva foi adicionada, para reduzir a perda desse sinal, quando é transmitida para o paciente. Resolução aprimorada de detalhes: uma camada adicional foi instalada para fornecer melhor acoplamento acústico entre o transdutor e o paciente, aumentando a habilidade de determinar pequenas estruturas e ajudar na confiança do seu diagnóstico. Através de um design dual flex e de lentes finas, combinado com novos avanços na otimização de imagem, o HFL38xi apresenta melhorias para aumentar a penetração, nitidez e sensibilidade de cor. Agora a visualização de vasos e nervos está aprimorada tanto para guiar procedimento quanto para análise de fluxo. SonoADAPT™ - otimização de tecido, elimina a complicada manipulação de vários controles. SonoHD2™ - tecnologia de imagem, em sua segunda geração, para redução de ruídos, espículas e outros artefatos de imagem ao mesmo tempo em que preserva e aprimora as informações do tecido. Tecnologia Color HD™ - aumenta a performance do Color, a sensibilidade e a taxa de quadros gerando mais informações diagnósticas. Imagens Multiflex SonoMB™ – aumenta a resolução de estruturas pequenas e melhora o delineamento das bordas. Visualização Avançada de Agulhas opcional (SNP) – ajuda na visualização da agulha, mantendo ao mesmo tempo, a excelente qualidade da imagem da anatomia-alvo e da anatomia adjacente. Aplicações Point of Care – Anestesia, medicina intensiva, cardiologia, tratamento de doença cardiovascular, medicina de emergência, musculoesquelético, obstetrícia/ginecologia, radiologia intervencionista, vascular, cirurgia, veterinária, saúde da mulher.



Modelo	Descrição	
SonoSite EDGE II	<u>Cálculos e gráficos padrão:</u> - Obstetrícia/ginecologia/fertilidade: medição do diâmetro/elipse, volume, medição de 10 folículos, peso fetal estimado, data estabelecida para o parto, idade gestacional, último período menstrual, gráficos de crescimento, tabelas definidas pelo usuário, vários autores selecionáveis pelo usuário, proporções, índice de fluido amniótico, relatório do paciente, medição do úmero e da tíbia e gráficos, FC, Fetal FC, AMC, AUMB, volume ovariano, volume do folículo, volume uterino, espessamento endometrial. - Arterial: Diâmetro/elipse/medida de traçado, volume, volume de fluxo, diâmetro percentual e redução de área, relação ACC, ACI, ACE, ACI/ACC, traçado de pico, relação ACI/ACC, relatório do paciente, FC, bulbo, artéria vertebral. - Cardíaco: pacote completo de cálculos cardíacos e relatórios de pacientes incluindo ventricular, aórtico e atrial, medidas de fração de ejeção e encurtamento simultaneamente, medidas de volume, Teichholz, Simpson, PISA, Qp:Qs, índice de colapsabilidade da VCI, Volume AE/AD, TAPSE, Doppler Tecidual, etc. <u>Armazenamento de imagens e clipes dinâmicos:</u> - 16GB de capacidade interna de armazenamento em memória Flash. - Capacidade de armazenamento de mais de 500 pacientes. - Capacidade de armazenamento de clipes (duração máxima de um único clipe: 60 segundos). - Capacidade de armazenamento de clipes pelo número de ciclos cardíacos (usando o ECG opcional) ou tempo. O armazenamento máximo no modo de batimentos de ECG é de 10 ciclos cardíacos. - Botão alternador para iniciar e parar salvamento de clipes. - Auto Exportar USB. - Revisão no monitor do equipamento. <u>Especificações do sistema:</u> Peso do sistema: 4,1 kg com bateria. Dimensões: 12.8" x 12.1" x 2.5" / 32,6 cm x 30,7 cm x 6,4 cm (C x L x A). Tela LCD: 12.1" / 30,7cm diagonal (NTSC ou PAL), com camada de vidro quimicamente tratada antirreflexo. Arquitetura: banda larga totalmente digital. Faixa dinâmica: até 165 dB. Escala cinza: 256 tons.	



III. II. ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Modelo	Descrição	
P03673	Bolsa de transporte Edge II.	
L12163	H-Universal Stand – carro transporte.	
P16535	TTC – Triple transducer connect.	
L10401	Mini-dock M-series.	

Ficamos no aguardo de um pronunciamento e havendo alguma dúvida estamos ao Vosso inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

ANMED

www.anmed.com.br

SCN QUADRA 1 BLOCO C SALA 907, ED BRASÍLIA TRADE CENTER, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP 70711-902
FONE: 61-30337535 CELULAR 61-981226613 E-MAIL: anmed@anmed.com.br

11/07/2022.

