



Relatório de Cotação: cotação rápida 13

Pesquisa realizada entre 12/12/2023 10:23:29 e 12/12/2023 10:33:19

Relatório gerado no dia 12/12/2023 10:40:18 (IP: 167.250.25.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: veículo furgão

Descrição: veículo furgão tipo motor: diesel , potência motor: 115 cv, carga útil: 2.430 kg, características adicionais: direção hidráulica, com ar condicionado , modelo: 0 km

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 380.000,00 (un)	-	R\$ 380.000,00	100%	R\$ 380.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:20662022 UASG:943001	13/12/2022	R\$ 380.000,00
Valor Unitário				R\$ 380.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 380.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 380.000,00



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 380.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 380.000,00

Valor Global: R\$ 380.000,00

Valor do item em relação ao total

● 1) veículo furgão



Detalhamento dos Itens



Item 1: veículo furgão

Preço Estimado: R\$ 380.000,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 380.000,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 380.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	veículo furgão tipo motor: diesel , potência motor: 115 cv, carga útil: 2.430 kg, características adicionais: direção hidráulica, com ar condicionado , modelo: 0 km	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 380.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Data:	13/12/2022 08:30
Objeto:	Aquisição de veículos (01 Furgão e 04 Vans), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	NÃO
Descrição:	Veículo Furgão - Veículo Furgão Carga Útil: 1500 KG, Capacidade Volumétrica: 10 M3, Tipo Refrigeração: Ar Condicionado , Características Adicionais: Fechado/Pbt Máximo 3.500 Kg/Vidro Elétrico/Alarme , Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Carroceria: Baú , Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: 110 C	Identificação:	NºPregão:20662022 / UASG:943001
		Lote/Item:	/1
CatMat:	292804 - Tipo Motor: Diesel Tipo Direção: Hidráulica Tipo Carroceria: Baú Capacidade Volumétrica: 10 M3 Potência Motor: 110 CV Carga Útil: 1500 KG Tipo Refrigeração: Ar Condicionado Características Adicionais: Fechado/Pbt Máximo 3.500 Kg/Vidro Elétrico/Alarme	Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	20/01/2023 08:20
		Homologação:	20/01/2023 10:09
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	Unidade
		UF:	CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.196.900/0003-67	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA.	R\$ 299.998,99
VENCEDOR		
Marca: FORD		
Fabricante: FORD COMPANY		
Modelo: TRANSIT 2.0L 170CV DIESEL 22/22		
Descrição: Veículo Furgão Carga Útil: 1500 KG, Capacidade Volumétrica: 10 M3, Tipo Refrigeração: Ar Condicionado , Características Adicionais: Fechado/Pbt Máximo 3.500 Kg/Vidro Elétrico/Alarme , Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Carroceria: Baú , Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: 110 C. Demais condições conforme edital e seus anexos.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Fortaleza	AV WASHINGTON SOARES, 7241
		Telefone:
		(85) 3288-3509/ (85) 3288-3533
		Email:
		alexandre@crasa.com.br

43.287.386/0001-77 I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS R\$ 380.000,00

Marca:	MERCEDES - BENZ
Fabricante:	MERCEDES - BENZ
Modelo:	MOD SPRINTER – FURGAO 516CDI 14 M3
Descrição:	AUTOMÓVEL, TIPO FURGÃO • ZERO QUILOMETRO • COR BRANCA • FABRICAÇÃO/MODELO - ANO CORRENTE OU SUPERIOR; • CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA 14M³, PBT MÍNIMO: 7.000 KG; • ALTURA MÍNIMA NO INTERIOR DO VEÍCULO: 1.800 MM; • COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO: 6.900 MM; • COMPRIMENTO MÍNIMO DA ÁREA DE CARGA 4.400 MM; • MOTORIZAÇÃO MÍNIMA COM CILINDRADA 2.0; • COMBUSTÍVEL DIESEL, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL E TURBO COMPRESSOR, POTÊNCIA DE 130 CV À 3.500 RPM, TORQUE DE 36 KGFM ANTES DE 1.250 RPM. • TRANSMISSÃO COM CÂMBIO MANUAL DE 6 MACHAS: 05 A FRENTE E 01 A RÉ, COM TRAÇÃO TRASEIRA; • SISTEMA DE FRENAGEM A DISCO NAS 4 RODAS, COM SISTEMA ANTITRAVAMENTO DE RODAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN N°380/11 (ABS, EBS OU SIMILARES); • RODAS ARO 16" EM AÇO; • DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; • BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, ENCOSTO DE CABEÇA COM AJUSTE DE ALTURA; • AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA COM SAÍDAS INDIVIDUAIS PARA O MOTORISTA; • BANCOS RECLINÁVEIS E ORIGINAIS DE FÁBRICA, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTAS E DEMAIS ITENS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. • TRAVA, VIDROS DIANTEIROS E ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICO; • PORTA LATERAL, TIPO CORREDIÇA E PORTA NO FUNDO DO VEÍCULO, TIPO "DUAS FOLHAS"; • DESEMPAÇADOR NO VIDRO TRASEIRO, • ALARME, • TAPETES, • RÁDIO, • CRONOTACÓGRAFO DIGITAL, • FARÓIS DE NEBLINA
Endereço:	,



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	R\$ 499.999,99			
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIA Descrição: AUTOMÓVEL, TIPO FURGÃO • ZERO QUILOMETRO • COR BRANCA • FABRICAÇÃO/MODELO - ANO CORRENTE OU SUPERIOR; • CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA 14M³, PBT MÍNIMO: 7.000 KG; • ALTURA MÍNIMA NO INTERIOR DO VEÍCULO: 1.800 MM; • COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO: 6.900 MM; • COMPRIMENTO MÍNIMO DA ÁREA DE CARGA 4.400 MM; • MOTORIZAÇÃO MÍNIMA COM CILINDRADA 2.0, • COMBUSTÍVEL DIESEL, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL E TURBO COMPRESSOR, POTÊNCIA DE 130 CV À 3.500 RPM, TORQUE DE 36 KGFM ANTES DE 1.250 RPM. • TRANSMISSÃO COM CÂMBIO MANUAL DE 6 MACHAS: 05 A FRENTE E 01 A RÉ, COM TRAÇÃO TRASEIRA; • SISTEMA DE FRENAGEM A DISCO NAS 4 RODAS, COM SISTEMA ANTITRUVAMENTO DE RODAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN N°380/11 (ABS, EBS OU SIMILARES); • RODAS ARO 16" EM AÇO, • DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; • BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, ENCOSTO DE CABEÇA COM AJUSTE DE ALTURA; • AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA COM SAÍDAS INDIVIDUAIS PARA O MOTORISTA; • BANCOS RECLINÁVEIS E ORIGINAIS DE FÁBRICA, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTAS E DEMAIS ITENS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. • TRAVA, VIDROS DIANTEIROS E ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICO; • PORTA LATERAL, TIPO CORREDIÇA E PORTA NO FUNDO DO VEÍCULO, TIPO "DUAS FOLHAS"; • DESEMBAÇADOR NO VIDRO TRASEIRO, • ALARME, • TAPETES, • RÁDIO, • CRONOTACÓGRAFO DIGITAL, • FARÓIS DE NEBLINA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6740	MARCOS	(85) 98876-0484	dkmlcitacao@gmail.com





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 31/05/2023 15:19:32
Acessar a fonte [aqui](#)



Goiânia, 08 de dezembro de 2023

A
PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS - GO
CNPJ: 02.056.737/0001-51

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa LIZARD SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, com sede na Avenida Goiás Norte, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de preço para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

QTD	Descrição
01	MERCEDES-BENZ – SPRINTER 417 CDI FURGÃO 10,5M³ – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA Especificações do Veículo: - Veículo tipo Furgão, original de fábrica; - Marca: Mercedes-Benz; - Ano de Fabricação/Modelo: 2023/2024; - Modelo: Mercedes-Benz – sprinter 417 CDI furgão 10,5m³ 2023/2024. -Cor: Branco; MOTOR: • Motor: OM 654CDI Turbo Diesel. • Número de Cilindros e Válvulas: 4 cilindros em linha • Potência (cv / kW): 170/125 @ 3.800 rpm. • Torque (kgf.m / Nm): 48,8 / 400 @ 1.700 rpm. • Norma de emissão: PROCONVE P8. CÂMBIO: • Caixa de mudanças: Mecânica de 6 marchas - ZF - 6S 480. • Tração: Traseira. • Marchas: 6 Frente e 1 Ré. DIREÇÃO: • Sistema de direção: Direção Elétrica. SUSPENSÃO: • Suspensão dianteira: Independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. • Suspensão traseira: Rígido com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizador. FREIOS: • Sistema dianteiro: Discos ventilados com ABS e EBD. • Sistema traseiro: Discos sólido com ABS e EBD. • Auxílio à frenagem: Sistema de freio ABS. PNEUS E RODAS: • Medida dos pneus: 225/75 R16C. • Rodas: Roda de aço 16". COMBUSTÍVEL: • Combustível: Diesel (S10).

- Tanque: 71 litros.

DIMENSÕES DO VEÍCULO:

- Comprimento: 5.932 mm.
- Largura: 2.020 mm.
- Largura com espelhos: 2.345 mm.
- Altura: 2.667 mm.
- Entre-eixos: 3.665 mm.
- Balanço (dianteiro/traseiro): 1.846 / 1.555 mm.

DIMENSÕES DA CABINE:

- Volume útil (área da cabine): 10,5 m³.
- Comprimento máximo: 3.375 mm.
- Largura: 1.787 mm.
- Largura (entre caixas de roda): 1.350 mm.
- Altura da cabine: 2.009 mm.

DIMENSÕES DOS ACESSOS A CABINE:

- Largura entrada da porta traseira bi-partida: 1.555 mm.
- Altura da porta traseira: 1.846 mm.

PESOS:

- Peso em ordem de marcha: 2.263 kg
- Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens): 1.837 kg.
- Peso bruto total: 4.100 kg.

SEGURANÇA E TECNOLOGIA:

- ABS/REF.
- Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção).
- Distribuição eletrônica de frenagem.
- Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados.
- Exclusivo Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP Adaptativo 9i®);
- Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist).
- Assistente de Vento Lateral / Assistente de Partida em Rampa / Alerta de Fadiga.
- Luzes de freio adaptativas

CONFORTO E VIDA A BORDO:

- Ar-condicionado (cabine motorista).
- Rádio Am/Fm.
- Travas elétricas.
- Volante com regulação de altura.

TRANSFORMAÇÃO:

Furgão mínimo 10.5m³ interno, Veículo 0 km, potência mínima 160 cv, Motorização Diesel, Direção elétrica, Pneus mínimo R16, Tanque de combustível mínimo de 70L, Medidas externas: altura superior a 2.550, comprimento superior a 5.900, tração traseira, Itens originais de fábrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros elétricos, alarme, espelhos retrovisores elétricos. Transformação com instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14); revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante em fibra de vidro totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário superior com portas deslizantes em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara com no mínimo 3.000 mm de comprimento total e 320 mm de altura interna, sem emendas totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário inferior com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de

prancha, armário para equipamentos com portas deslizantes em acrílico, e local para armazenamento de bateria. Confeccionada em fibra de vidro de cor clara, com no mínimo 2.550 mm de comprimento e 800 mm de altura, sendo que a bancada terá no mínimo 1.550 mm de comprimento e 340 mm de profundidade, sem emendas, totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros, confeccionado em fibra de vidro de cor clara, com no mínimo 920 mm de altura interna e 690 mm de largura interna, sem emendas totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000; banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 01 Um banco baú em fibra de vidro, com no mínimo 1.750 mm de comprimento e 420 mm de altura, totalmente lavável, higienizável na lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de alta resistência, com encostos de cabeça, assentos e encostos das costas individuais, local para lixeira descartável, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 300 kg. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente credenciado; Iluminação interna com 02 luminárias alógenas no teto; 03 luminárias no teto em Leds; 01 farol de embarque "noturno" instalado sobre a porta traseira; 04 tomadas internas 2P+T 110vca ou 220 vca; 04 tomadas externas; 01 Tomada tipo Steck para captação de energia externa com cabo conector de 20 metros; 02 tomada Interna 12 Vcc; Caixa de disjuntores instalado no armário em local de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Pannel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar o sistema elétrico do furgão; Inversor com carregador de bateria de 12 v para 110volts e 1.200 Watts de potência. Reles com fusível; Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; 02 Luzes de advertência na traseira do veículo com lente vermelha; Sinalização lateral pulsante com 03 luminárias - lâmpada LED - duas com lente vermelha e 01 com lente cristal; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; 01 ventilador na ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 exaustor na ambulância com proteção em cúpula de fibra; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras. Vidro correção com película jateada na porta lateral; Vidro correção junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré. 01 Prancha de resgate em polietileno Bolsa Completa confeccionada em tecido 100% poliamida. Com compartimentos para cada componente que o acompanha com fecho em velcro e alça para transporte, que facilitam a mobilização entre locais. Materiais: - 1ª Divisória: Materiais para imobilização provisória Quantidade - Item - Tamanho 01 Colar Cervical Resgate - PP; 01 Colar Cervical Resgate - P; 01 Colar Cervical Resgate - M; 01 Colar Cervical Resgate - G ; 01 Colar Cervical em Espuma - M; 01 Tipoia em TNT Descartável - Tamanho Único; 06 Bandagens Triangulares - 1,42 x 1 x 1 cm ; 02 Talas Fáceis Aramada - 30 x 8 cm (PP); 02 Talas Fáceis Aramada - 53 x 8 cm (P); 02 Talas Fáceis Aramada - 63 x 9 cm (M); 01 Tala Flex - 90 x

	11 cm; 02 Pares de Luvas Cirúrgicas Não Estéreis - 7 ou 7,5 ; 01 Rolo de Esparadrapo - 10 x 4,5 cm ; 05 Rolos de Ataduras de Crepe - 10 x 4,5 cm ; 05 Rolos de Ataduras de Crepe - 15 x 4,5 cm ; 01 Fita Adesiva Crepe - 19 x 50 cm. - 2ª Divisória: Materiais diversos para primeiros socorros, acondicionados em 12 bolsas coloridas e fixadas por velcro: Materiais para queimaduras, 02 Cobertores Térmicos Aluminizado 2,10 x 1,40 m; 02 Ataduras de Rayon - 7,5 x 5 cm ; 02 Protetores para Queimadura - 0,50 x 0,50 cm ; 03 Bolsas Azuis - Materiais de vias aéreas, 01 Ressuscitador tipo Ambu - Adulto; 01 Ressuscitador tipo Ambu - Infantil; 01 Sonda Endotraqueal - 6,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal - 7,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal - 8,5 mm; 01 Cânula de Guedel - Número 0; 01 Cânula de Guedel - Número 1; 01 Cânula de Guedel - Número 2; 01 Cânula de Guedel - Número 3; 01 Cânula de Guedel - Número 4; 01 Cânula de Guedel - Número 5; 02 Cateteres tipo Óculos; 01 Máscara RCP Tipo Pocket - Tamanho único; 01 Laringoscópio com três Lâminas - Tamanho único. 01 Bolsa para Materiais de acesso venoso, 02 Seringas com Agulha Estéril - 5 ml; 02 Seringas com Agulha Estéril - 10 ml; 02 Seringas com Agulha Estéril - 20 ml; 02 Equipamentos para Soro Macrogotas Estéril, 01 Scalp Estéril 4 Peças 23 Garrote - 40 cm; 01 Garrote - 40 cm; 02 Cateteres Tipo Jelco - 16 cm; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis - 7,5. Bolsas com Material de apoio, 10 Pares de Luvas Cirúrgicas não Estéreis-7,0 ou 7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis - 7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis - 8,5; 02 Óculos para Proteção - Tamanho único; 01 Esfigmomanômetro - Adulto; 01 Estetoscópio - Adulto; 10 Espátulas de Madeira Estéril - Tamanho único; 05 Compressas Estéreis com 5 Unidades - 7,5 x 7,5cm; 01 Curativo (Band Aid) 35 peças - Tamanho único; 02 Bisturis Descartáveis - Número 21; 02 Compressas Estéreis tipo Zobec - 150 x 100 cm; 02 Lençóis Descartáveis - 2,00 x 0,90 m; 02 Aventais Descartáveis - Tamanho único; 02 Sacos Plásticos Hospitalares - 15 Litros; 01 Bolsa (HOLSTER); 01 Pinça Anatômica - 16 cm; 01 Lanterna Óptica Tipo Lapiseira - Tamanho único; 01 Tesoura Multiuso Ponta Romba - Tamanho único; 01 Termômetro Cilíndrico - Tamanho único; 01 Canivete - Tamanho único. 01 Bolsa para Medicamentos Vazia 01 Bolsa para Kit para parto. 01 Avental Descartável - Tamanho único; 01 Bisturi Descartável - Número 22; 01 Bracete para Identificação - Tamanho único; 01 Compressa Estéril tipo Zobec - 15 x 10 cm; 01 Compressa Estéril tipo Zobec - 30 x 15 cm; 01 Cobertor Térmico Aluminizado - 2,10 x 1,40 m; 02 Clamps Estéreis - Tamanho único; 01 Lençol Descartável - 2,00 x 0,90 m; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis - 7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009.
Valor Unitário:	R\$: 389.000,00 (Trezentos e oitenta e nove mil reais);
Valor Total:	R\$: 389.000,00 (Trezentos e oitenta e nove mil reais);

- **VALIDADE PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS**
- **PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) DIAS.**

LIZARD SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.536.715/0001-24