



Mercedes-Benz

Mardisa Veículos S/A.

Concessionário de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

COTAÇÃO DE PREÇOS – VGP 011.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRITÂNIA/GO

PROPOSTA DE PREÇO

Prezado(a) Senhor(a),

A Mardisa Veículos S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 63.411.623/0021-10, localizada no QS 09 RUA 100, Lotes 19/21, Águas Claras, Brasília/DF, telefone/fax (61) 3120-3025/ 3120-3001, e-mail: governo@mardisa.com.br, apresenta abaixo a sua proposta de preço:

ITEM	PRODUTO	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FURGÃO SPRINTER 417 10,5M ³ ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	1	R\$ 409.500,00 (Quatrocentos e nove mil e quinhentos reais)	R\$ 409.500,00 (Quatrocentos e nove mil e quinhentos reais)

DESCRIÇÃO DO ITEM:

VEÍCULO TIPO FURGÃO, marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter 417 10,5m³, zero km, carroceria monobloco em aço e original de fábrica, longo, teto alto, 4x2, ano modelo da data de entrega ou superior, cor branco, tração traseira, rodado simples. Demais especificações exigidas pelo **CONTRAN**. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo **PROCONVE P8**.

Mardisa Veículos S/A..
QS 09 Rua 100 Lotes 19 e 21
Tel: (61) 3120-3000/(61)3120-3003
Fax: (61) 3120-3001
CEP 71.976-370
Águas Claras/DF.
www.mardisa.com.br





Mercedes-Benz

Mardisa Veículos S/A.

Concessionário de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FURGÃO:

DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Comprimento total: 5.932 mm; Distância entre eixos: 3.665 mm; Altura Interna (máxima): 2.009 mm; Largura interna: 1.787 mm; Comprimento interior da zona de carga: 3.375 mm; ; Altura externa (carregado/descarregado): 2.556/2.667 mm; Largura externa (sem e com espelhos): 2.020/2.345 mm; PBT: 4.100 kg.

MOTOR: OM 654 CDI; Dianteiro; 04 cilindros; bi turbo com Inter cooler (**PROCONVE P8**); Potência de 170cv a 3.800 rpm; Torque de 40,8 mkgf de 1.700 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a água; Alternador capacidade 14V/250A; Bateria: 12V 92Ah.

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 71 (setenta e um) litros; Combustível: Diesel e 22 (vinte e dois) litros de ARLA32.

FREIOS E SUSPENSÃO: Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados. Suspensão dianteira: independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Suspensão traseira: rígido com molas parabólicas, amortecedor hidráulicos e barra estabilizadora.

ITENS DE SEGURANÇA: Exclusivo sistema ESP Adaptativo i9, Assistente ativo de frenagem (ABA), Sistema antibloqueio de freios (ABS), Sistema de controle de tração (ASR), Servofreio de emergência (BAS), Distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD), Assistente de subida em rampa (HSA), Limpeza dos discos de freio (BDW), Pré-carga eletrônica de freio (EBP), Controle de subesterçamento (EUC), Controle de carga adaptativo (LAC), Gerenciamento de torque de arrasto do motor (MSR), Intervenção de movimento de rolagem (RMI), Controle de rolagem (ROM), Assistente de vento lateral (SWA), Assistente de estabilidade com trailer (TSA), Air Bag (Motorista), cintos de segurança para todos os passageiros, alerta de fadiga e luzes de freio adaptativas.

DIREÇÃO: Elétrica original de fábrica.

TRANSMISSÃO: Alavanca no painel manual; Composta de 06 marchas à frente (01 marcha à ré).

TRAÇÃO E PNEUS: Tração traseira; Pneus radiais 225/75 R 16C;

Mardisa Veículos S/A..
QS 09 Rua 100 Lotes 19 e 21
Tel: (61) 3120-3000/(61)3120-3003
Fax: (61) 3120-3001
CEP 71.976-370
Águas Claras/DF.
www.mardisa.com.br





Mercedes-Benz

Mardisa Veículos S/A.

Concessionário de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

ACESSÓRIOS BÁSICOS: Conexão bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, pré-instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira.

PROCEDÊNCIA: Importado/Mercosul.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA AMBULÂNCIA:

1 - Revestimento interno desenvolvido em ABS (acrilolítia, butadieno, estireno) branca e lisa com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comum á superfícies hospitalares.

ABS é um plástico de engenharia da mais alta qualidade, próprio da linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrará, evitando lanças ponteagudas que poderem ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contran 498 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável.

2 - Piso em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em Paviflex Antiderrapante de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização.

3 - Fornecimento e instalação do Banco giratório para Médico / Enfermeiro instalado na cabeceira da maca com cintos de segurança.

4 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca.(Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos).

5 - Fornecimento e instalação de janela corrediça na porta lateral jateado com película branca.





Mercedes-Benz

Mardisa Veículos S/A.

Concessionário de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

- 6 - Fornecimento e instalação de um armário superior com acabamento em fórmica branca texturizada para medicamentos, com portas corrediças em acrílico.
- 7 - Fornecimento e instalação da iluminação interna em LED
- 8 - Instalação de um circuito elétrico com cabos superdimensionados e anti-chamas que não emanam gases conforme norma ABNT (associação brasileira de normas técnicas).
- 9 - Painel de controle eletrônico (ventilação e iluminação interna).
- 10 - Fornecimento e instalação uma maca retrátil 1,90cm, equipada com colchonete de espuma revestido com courvim resistente e lavável, guarnecida com três conjuntos de cintos de segurança.
- 11 - Fornecimento e instalação de um banco baú na lateral com assentos e encostos em espuma, moldada para 3 acompanhantes.
- 12 - Fornecimento e instalação de um suporte de soro móvel.
- 13 - Fornecimento e instalação de um sinalizador acústico-visual em LED (Tipo Barra) com sirene de 4 tons.
- 14 - Fornecimento e instalação de uma Regua Tripla composta por umidificador, fluxômetro e aspirador com frasco.
- 15 - Fornecimento e instalação de em pega mão em tubo de alumínio instalado no teto.
- 16 - Fornecimento e instalação de suporte para fixação de cilindro de oxigênio 16 litros.
- 17 - Fornecimento de 1 cilindro de oxigênio de 16 litros.
- 18 - Grafismo padrão Ambulância Simples Remoção.
- 19 - Cadastro no sistema RENAVAN. (documento necessário para documentação do veículo)
- 20 - Fornecimento e Instalação do Ar condicionado no compartimento Traseiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura Municipal de Britânia/GO.



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler

Mardisa Veículos S/A..
QS 09 Rua 100 Lotes 19 e 21
Tel: (61) 3120-3000/(61)3120-3003
Fax: (61) 3120-3001
CEP 71.976-370
Águas Claras/DF.
www.mardisa.com.br



Mercedes-Benz

Mardisa Veículos S/A.

Concessionário de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

PRAZO DE ENTREGA: 150 (cento e cinquenta) dias, após a assinatura do contrato.

GARANTIA: 12 (doze) meses sem limite de quilometragem.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados a partir do adimplemento do objeto contratado.

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais diretos e indiretos, tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, taxa de administração, materiais, serviços, instalações, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros de qualquer natureza.

Brasília, 14 de fevereiro de 2023.

Gilberto Salgado
Mardisa Veículos S.A.



Mardisa Veículos S/A..
QS 09 Rua 100 Lotes 19 e 21
Tel: (61) 3120-3000/(61)3120-3003
Fax: (61) 3120-3001
CEP 71.976-370
Águas Claras/DF.
www.mardisa.com.br



Goiânia, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2023.

AO

BRITANIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – GO

CNPJ: 09.332.615/0001-90

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa LIZARD SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, com sede na Avenida Goiás Norte, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de preço para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A. Especificações do Veículo: - Veículo tipo Furgão, original de fábrica; - Marca: Renault; - Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; - Modelo: RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2022/2023. - Cor: Branco; MOTOR: • Motor: 2.3 Turbo Diesel BlueHDi. • Número de Cilindros e Válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Cilindrada: 2.179 cm³. • Alimentação: Injeção direta de combustível. • Potência máxima: 136 cv a 3.500 rpm. • Torque máximo: 34,0 kgfm a 2.000 rpm. • Norma de emissão: PROCONVE L7. • Dispositivos antipoluição (Uréia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Capacidade do reservatório AdBlue (L): 19,5 CÂMBIO:	RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2022/2023 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A. LIZARD SERVICOS EIRELI:305367 15000124 Assinado de forma digital por LIZARD SERVICOS EIRELI:30536715000124 Dados: 2023.02.10 16:21:08 -03'00'

		- Caixa de mudanças: Mecânica de 6 marchas - ZF - 6S 480. - Tração: Dianteira. - Marchas: 6 Frente e 1 Ré. <u>DIREÇÃO:</u> - Sistema de direção: Direção Elétrica. - Diâmetro de giro (m): 14,46. <u>SUSPENSÃO:</u> - Suspensão dianteira: Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. - Suspensão traseira: Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos. <u>FREIOS:</u> - Sistema dianteiro: Discos ventilados com ABS e EBD. - Sistema traseiro: Discos sólido com ABS e EBD. - Auxílio à frenagem: Sistema de freio ABS. <u>PNEUS E RODAS:</u> - Medida dos pneus: 225/75 R16C - 116/114R. - Rodas: Roda de aço 16". <u>COMBUSTÍVEL:</u> - Combustível: Diesel (S10). - Tanque: 90 litros. <u>DIMENSÕES DO VEÍCULO:</u> - Comprimento: 5.998 mm. - Largura: 2.050 mm. - Largura com espelhos: 2.508 mm. - Altura: 2.674mm. - Entre-eixos: 4.035 mm. - Balanço (dianteiro/traseiro): 948 mm / 1.015 mm. <u>DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS:</u> - Volume útil (área da cabine): 13,0 m³. - Comprimento máximo: 3.705 mm.	LIZARD SERVICOS EIRELI:305367 15000124 Assinado de forma digital por LIZARD SERVICOS EIRELI:30536715000124 Dados: 2023.02.10 16:21:26 -03'00'
--	--	---	---

			• Largura: 1.870 mm. • Largura (entre caixas de roda): 1.422 mm. • Altura da cabine: 1.932 mm. <u>DIMENSÕES DOS ACESSOS A CABINE:</u> • Largura entrada da porta traseira bi-partida: 1.562 mm. • Altura da porta traseira: 1.790 mm. • Largura da porta lateral deslizante: 1.250 mm. • Altura da porta lateral deslizante: 1.755 mm. <u>PESOS:</u> • Peso vazio em ordem de marcha: 2.691 kg • Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens): 1.159 kg. • Peso bruto total: 3.850 kg. • Peso admissível eixo dianteiro: 1.930 kg. • Peso admissível eixo traseiro: 1.920 kg. <u>SEGURANÇA E TECNOLOGIA:</u> • ABS/REF. • Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção). • ESP - Controle de estabilidade. • Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa. • GSI - Indicador de troca de marcha. • Chave com telecomando. • Indicador de manutenção do veículo. • Painel de instrumentos analógico. • Computador de bordo. • Faróis halógenos. • Protetor de cárter. • Piscas laterais no retrovisor. • Terceira luz de freio (brake light). <u>CONFORTO E VIDA A BORDO:</u> • Ar quente. • Ar-condicionado (cabine motorista). • Ar-condicionado traseiro via duto central com 12 difusores (cabine passageiros). • Controle de velocidade do ar da cabine passageiros individual com 3 velocidades. • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro).	LIZARD SERVICOS EIRELI:3053 6715000124 Assinado de forma digital por LIZARD SERVICOS EIRELI:30536715000124 Dados: 2023.02.10 16:21:46 -03'00'
--	--	--	--	---

		• Cintos de segurança retráteis de três pontos e regulagem de altura - motorista e passageiro dianteiro. • Antena no teto. • Pré disposição para rádio (4 alto falantes). • Porta objetos nas portas dianteiras. • Porta objetos no console central. • Porta objetos superior (quebra-sol). • Porta luvas com refrigeração. • Retrovisores elétricos. • Travas elétricas. • Vidros dianteiros elétricos. • Tomada de recarga USB. • Tomada 12V. <u>TRANSFORMAÇÃO:</u> A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância. Mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínima de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou	LIZARD SERVICOS EIRELI:30536 715000124 Assinado de forma digital por LIZARD SERVICOS EIRELI:30536715000124 Dados: 2023.02.10 16:22:05 -03'00'
--	--	---	---

		capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de	LIZARD SERVICOS EIRELI:3053671 5000124 Assinado de forma digital por LIZARD SERVICOS EIRELI:30536715000124 Dados: 2023.02.10 16:22:24 -03'00'
--	--	--	---

			profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Estadual. Garantia mínima de 01 (um) ano a contar do recebimento definitivo.	
Valor Unitário:			R\$ 299.900,00 (Duzentos e noventa e nove mil e novecentos reais);	
Valor Total:			R\$ 299.900,00 (Duzentos e noventa e nove mil e novecentos reais);	

DECLARAÇÕES:

Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para os encargos sociais, emplacamento, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;

Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;

Declaramos que a entrega do objeto é em até 120 (cento e vinte) dias;

LIZARD SERVICOS
EIRELI:305367150
00124
Assinado de forma digital
por LIZARD SERVICOS
EIRELI:30536715000124
Dados: 2023.02.10
16:22:39 -03'00'
LIZARD SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 30.536.715/0001-24

**VIA MONDO**

COTAÇÃO COMERCIAL

PREFEITURA DE BRITÂNIA - GO

A Empresa **SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ: 12.579.490/0001-01, Inscrição Estadual nº 001666880.00-92, situada à Avenida Princesa do Sul, 891 B. Jardim Andere, Varginha – MG. Neste ato representado por seu então procurador, Sr. **MATHEUS MARTINS DE SOUZA ALVIM**, brasileiro, solteiro, Consultor em Licitações, inscrito no CPF: 106.573.266-07, RG: MG15 286.259. Domiciliado na Av. Vila Lobos n 281, Bairro Jardim Cambuí, CEP: 35.700-068 Sete Lagoas/MG. Em atenção ao Pregão em epígrafe, dirijo-e a esse órgão com a finalidade de apresentar proposta de preço para o fornecimento dos seguintes veículos:

ITEM	QUANT	Descrição do Produto	VEÍCULO	Preço unitário	Preço Total
1	1	RENAULT MASTER AMBULANCIA DIESEL 2023/2024 VEÍCULOS ACIMA DE 8M³ 1 - Revestimento interno desenvolvido em ABS (acrinolitila, butadieno, estireno) branca e lisa com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comum á superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia da mais alta qualidade, próprio da linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrará, evitando lanças ponteagudas que poderem ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contran 498 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável.	RENAULT MASTER	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00



VIA MONDO



	2 - Piso em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em Paviflex Antiderrapante de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização. 10 - Fornecimento e instalação do Banco giratório para Médico / Enfermeiro instalado na cabeceira da maca com cintos de segurança. 4 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca.(Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos). 5 - Fornecimento e instalação de janela corrediça na porta lateral jateado com película branca. 6 - Fornecimento e instalação de um armário superior com acabamento em fórmica branca texturizada para medicamentos, com portas corrediças em acrílico. 7 - Fornecimento e instalação da iluminação interna em LED 8 - Instalação de um circuito elétrico com cabos superdimensionados e anti-chamas que não emanam gases conforme norma ABNT (associação brasileira de normas técnicas). 9 - Painel de controle eletrônico (ventilação e iluminação interna). 10 - Fornecimento e instalação uma maca retrátil 1,90cm, equipada com colchonete de espuma revestido com courvim resistente e lavável, guarnecida com três conjuntos de cintos de segurança. 11 - Fornecimento e instalação de um banco baú na lateral com assentos e encostos em			
--	--	--	--	--



VIA MONDO



	espuma, moldada para 3 acompanhantes. 12 - Fornecimento e instalação de um suporte de soro móvel. 13 - Fornecimento e instalação de um sinalizador acústico-visual em LED (Tipo Barra) com sirene de 4 tons. 14 - Fornecimento e instalação de uma Regua Tripla composta por umidificador, fluxômetro e aspirador com frasco. 15 - Fornecimento e instalação de em pega mão em tubo de alumínio instalado no teto. 16 - Fornecimento e instalação de suporte para fixação de cilindro de oxigênio 16 litros. 17 - Fornecimento de 1 cilindro de oxigênio de 16 litros. 18 - Grafismo padrão Ambulância Simples Remoção. 19 - Cadastro no sistema RENAVAN. (documento necessário para documentação do veículo) 20 - Fornecimento e Instalação do Ar condicionado no compartimento Traseiro.			
--	--	--	--	--



VIA MONDO



VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1

R\$ 320.000,00 TREZENTOS E VINTE MIL REAIS

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO

R\$ 320.000,00 TREZENTOS E VINTE MIL REAIS

Prazo de entrega: 90 dias

Validade da cotação: 30 dias

DECLARAÇÕES

Declaramos expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos

Varginha, 10 de Fevereiro de 2023.

MATHEUS MARTINS DE SOUZA ALVIM
CPF nº 106.573.266-07
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA