

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA – ESTADO DE GOIAS

PARA O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUANA-GO (CNPJ Nº 11.163.358/0001-51)

INHUMAS/GO, 03 DE FEVEREIRO DE 2023

ORÇAMENTO

A EMPRESA **NEVES VEÍCULOS EIRELI - EPP**, CNPJ/MF Nº 24.710.993/0001-53, VEM APRESENTAR O PRESENTE ORÇAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

01. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: NEVES VEÍCULOS EIRELI - EPP
02. CNPJ Nº: 24.710.993/0001-53
03. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.660.333-7
04. ENDEREÇO: RUA GOIÁS, Nº 1.163, SALA 01-A, CENTRO – CEP:75400-000 – INHUMAS/GO
05. TELEFONE: (62) 3514-5592 - (62) 999714725
06. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS.
07. PRAZO DE PAGAMENTO: NA EMISSAO DA NOTA FISCAL DO VEÍCULO.
08. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.
09. E-MAIL: LICITACAONEVESVEICULOS@GMAIL.COM



ITEM 01:

VEICULO TIPO VAN, TRANSFORMADO EM AMBULANCIA TIPO A – PEUGEOT EXPERT ZERO QUILOMETRO 2022/2022, COR BRANCA, DEVIDAMENTE ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO MUNICIPIO DE URUNA - GO COM TODAS AS TAXAS E IMPOSTOS PAGOS.

NEVES VEÍCULOS EIRELI-EPP

CNPJ: 24.710.993/0001-53 - INSC. EST. Nº 10.660.333-7

Rua Goiás nº 1.163 Centro, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel.: (062) 3514-5592/9844-8007

E-mail: licitacaonevesveiculos@gmail.com

QUANTIDADE: 01

VALOR UNITÁRIO: R\$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS).

DESCRIÇÃO DETALHADA DO VEÍCULO:

VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, NOVA, ZERO KM, COM ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONATRAN, FABRICAÇÃO NACIONAL, FURGÃO, ANO/MODELO 2022/2022 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VEÍCULO TIPO FURGÃO, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA MÍN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL.SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN 100A.INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A.INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA.PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL.SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO:BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR.02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV.FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS.SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 03 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 METRO NO MÍN 100 DB @13,8 VCC; FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO AUTOFALANTE; SIST. FIXO DE OXIGÊNIO. VENTILAÇÃO DO VEÍCULO PROPORCIONADA POR JANELAS E AR CONDICIONADO. COMPARTIMENTO DO MOTORISTA C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR P/ O COMPARTIMENTO DO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO CONFORME O ITEM 5.12 DA NBR 14.561. CAPACIDADE TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO C/ NO MÍN 30.000 BTUS. CADEIRA DO MÉDICO RETRÁTIL AO LADO DA CABECEIRA DA MACA. NO SALÃO DE ATENDIMENTO, PARALELAMENTE À MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL, TIPO BAÚ. MACA RETRÁTIL OU BI-ARTICULADA, CONFECCIONADA EM

NEVES VEÍCULOS EIRELI-EPP

CNPJ: 24.710.993/0001-53 - INSC. EST. Nº 10.660.333-7
Rua Goiás nº 1.163 Centro, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000
Tel.: (062) 3514-5592/9844-8007
E-mail: licitacaonevesveiculos@gmail.com

DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPRIMENTO, C/ SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E COLCHONETE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) DO FABRICANTE, BEM COMO, REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO. DESIGN INTERNO: DIMENSIONA O ESPAÇO INTERNO DA AMBULÂNCIA, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. PEGA-MÃO OU BALAUSTRÉ VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA DIREITA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE, C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO LADO ESQUERDO DA VIATURA TIPO BANCADA P/ ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, P/ APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZ DA VIDA E SUS) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, LATERAIS E VIDROS TRASEIROS. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE URUANA-GO.

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS).

NEVES VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 24.710.993/0001-53