



Relatório de Cotação: Unidade Móvel Odontológica

Pesquisa realizada em 08/05/2023 23:13:22

Relatório gerado no dia 08/05/2023 23:14:36 (IP: 2804:1874:912b:8700::1)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: equipamento odontológico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1	R\$ 388.252,33 (un)	-	R\$ 388.252,33	R\$ 388.252,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA		NºPregão:632022 UASG:120006	15/12/2022	R\$ 362.750,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar Hospital Geral de Fortaleza		NºPregão:62022 UASG:160050	12/07/2022	R\$ 412.896,00
Valor Unitário					R\$ 387.823,00
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA		44259	28/06/2022	R\$ 389.111,00
Valor Unitário					R\$ 389.111,00



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 389.111,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 388.252,33

Valor Global: R\$ 388.252,33

Valor do item em relação ao total

● 1) equipamento...



Detalhamento dos Itens

Item 1: equipamento odontológico		
Preço Estimado: R\$ 388.252,33 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 388.252,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 388.252,33
Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	aspecto físico: unidade móvel, com microcomputador completo, componentes: câmera de medida intraoral 3d, processador image m, componentes adicionais: software específico, característica adicional: compatível c/ freasadoras cad/cam, tipo: sistema cad pa ra impressões ópticas intra-orais,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 362.750,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	Data: 15/12/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:632022 / UASG:120006 Lote/Item: /15 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/01/2023 11:37 Homologação: 24/01/2023 12:54 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: DF
Objeto: Aquisição de equipamentos para a OABR.	
Descrição: Equipamento odontológico - Aspecto Físico: Unidade Móvel, Com Microcomputador Completo, Componentes: Câmera De Medida Intraoral 3d, Processador Imagem, Componentes Adicionais: Software Específico, Característica Adicional: Compatível C/ Freasadoras Cad/Cam, Tipo: Sistema Cad Para Impressões Ópticas Intra-Orais,	
CatMat: 424159 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
12.483.930/0001-22	SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 236.500,00		
VENCEDOR				
Marca: Dentsply Sirona				
Fabricante: Sirona Dental				
Modelo: Cerec AC PrimeScan				
Descrição: UNIDADE DE CAPTURA DE IMAGENS PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. ESTA, EM CONJUNTO COM A UNIDADE DE FRESAGEM CORRETA, DE VERÁ EXECUTAR RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS COMPUTADORIZADAS EM MATERIAL DE CERÂMICA DE EFEITO NATURAL, ZIRCÔNIA, RESINA, ENTRE OUT RAS. EQUIPAMENTO MÓVEL, ERGONÔMICO, CONSTRUÍDO COM TELA PLANA, MONTADO COM COMPUTADOR TIPO PC EMBUTIDO, DE ALTO DESEMPENH O, COM SOFTWARE 3D. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA EM QUE O EQUIPAMENTO SE MANTÉM LIGADO POR UM DETERMINADO TEMPO EM CASOS DE QUED A DE ENERGIA OU EM CASO DE DESLOCAMENTO. DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA CÂMERA INTRA-ORAL EXTREMAMENTE FINA E ERGONÔMICA, QUE CAPTURE IMAGENS ALTAMENTE DETALHADAS A CORES E EM 3D, DIRETAMENTE DA BOCA DO PACIENTE POR MÉTODO DE FILMAGEM 3D, SEM A NECES SIDADE DE PROCEDIMENTOS CONVENCIONAIS DE MOLDAGEM, NEM DA UTILIZAÇÃO DE PÓ. A QUALIDADE DAS IMAGENS E CORES DEVEM DIFERENCIAR ENTRE AS MARGENS DO PREPARO E A GENGIVA. ESCANEAMENTO COMPROVADO A 20MM DE DISTÂNCIA SEM PERDA DE QUALIDADE (ESCANEAMENTO DE CONDUTO). SCANNER DEVERÁ POSSUIR PROCESSAMENTO INTERNO NA CÂMERA DAS IMAGENS CAPTURADAS E TER NO MÍNIMO 50.000 PONTOS 3 D POR IMAGEM. TAMANHO DO CAMPO DE ESCANEAMENTO D NO MÍNIMO 15 X 15 MM. AO POSICIONAR A CÂMERA SOBRE O DENTE, AUTOMATICAMEN TE ELA DEVERÁ DETECTAR O MOMENTO CORRETO PARA A CAPTURA DA IMAGEM. A IMAGEM VISUALIZADA DEVERÁ SER PROCESSADA EM SUA TELA PL ANA, QUE DEVERÁ ESTAR INCORPORADA NA UNIDADE. A RESTAURAÇÃO É PRODUZIDA VIRTUALMENTE ATRAVÉS DE SOFTWARE LABORATORIAL COMP LETO INCLUSO E SERÁ FRESADA A PARTIR DE UM BLOCO CERÂMICO INSTALADO NA UNIDADE DE FRESA CONECTADA À UNIDADE DE CAPTURA VIA CAB O SERIAL OU RÁDIO. O COMPUTADOR DEVERÁ FUNCIONAR EM AMBIENTE WINDOWS, COMPORTANDO OUTROS APLICATIVOS COMO, PROGRAMA DE AD MINISTRAÇÃO CLÍNICA E PODE SE COMUNICAR VIA WIRELESS, LAN OU USB. DEVERÃO ESTAR INCLUÍDOS IMPOSTOS, TREINAMENTO COMPLETO DE PE SSOAL (ATÉ 10 PESSOAS), INSTALAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZÁ-LA, FRETE, SUPORTE DE FÁCIL ACESSO E GRATUITO PARA RESOLUÇ ãO DE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO E SOFTWARE, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENT O, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TODAS AS MANUTENÇÕES PREVISTAS NO MANUAL DO EQUI PAMENTO, OU RECOMENDADAS PELO FABRICANTE, DEVERÃO SER EXECUTADAS PELO FORNECEDOR, SEM CUSTOS ADICIONAIS. REGISTRO ANVISA: 80 745400003.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, 863	(48) 2106-4303	grpjuridico@komcorp.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI		R\$ 489.000,00		
Marca: CEREC AC PRIMESCAN Fabricante: DENTSPLY SIRONA Modelo: CEREC AC PRIMESCAN Descrição: UNIDADE DE CAPTURA DE IMAGENS PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. ESTA, EM CONJUNTO COM A UNIDADE DE FRESAGEM CORRETA, DE VERÁ EXECUTAR RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS COMPUTADORIZADAS EM MATERIAL DE CERÂMICA DE EFEITO NATURAL, ZIRCÔNIA, RESINA, ENTRE OUTRAS. EQUIPAMENTO MÓVEL, ERGONÔMICO, CONSTRUÍDO COM TELA PLANA, MONTADO COM COMPUTADOR TIPO PC EMBUTIDO, DE ALTO DESEMPENHO, COM SOFTWARE 3D. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA EM QUE O EQUIPAMENTO SE MANTÉM LIGADO POR UM DETERMINADO TEMPO EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA OU EM CASO DE DESLOCAMENTO. DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA CÂMERA INTRA-ORAL EXTREMAMENTE FINA E ERGONÔMICA, QUE CAPTURE IMAGENS ALTAMENTE DETALHADAS A CORES E EM 3D, DIRETAMENTE DA BOCA DO PACIENTE POR MÉTODO DE FILMAGEM 3D, SEM A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CONVENCIONAIS DE MOLDAGEM, NEM DA UTILIZAÇÃO DE PÓ. A QUALIDADE DAS IMAGENS E CORES DEVEM DIFERENCIAR ENTRE AS MARGENS DO PREPARO E A GENGIVA. ESCANEAMENTO COMPROVADO A 20MM DE DISTÂNCIA SEM PERDA DE QUALIDADE (ESCANEAMENTO DE CONDUITO). SCANNER DEVERÁ POSSUIR PROCESSAMENTO INTERNO NA CÂMERA DAS IMAGENS CAPTURADAS E TER NO MÍNIMO 50.000 PONTOS 3D POR IMAGEM. TAMANHO DO CAMPO DE ESCANEAMENTO D NO MÍNIMO 15 X 15 MM. AO POSICIONAR A CÂMERA SOBRE O DENTE, AUTOMATICAMENTE ELA DEVERÁ DETECTAR O MOMENTO CORRETO PARA A CAPTURA DA IMAGEM. A IMAGEM VISUALIZADA DEVERÁ SER PROCESSADA EM SUA TELA PLANA, QUE DEVERÁ ESTAR INCORPORADA NA UNIDADE. A RESTAURAÇÃO É PRODUZIDA VIRTUALMENTE ATRAVÉS DE SOFTWARE LABORATORIAL COMPLETO INCLUSO E SERÁ FRESADA A PARTIR DE UM BLOCO CERÂMICO INSTALADO NA UNIDADE DE FRESA CONECTADA À UNIDADE DE CAPTURA VIA CABO SERIAL OU RÁDIO. O COMPUTADOR DEVERÁ FUNCIONAR EM AMBIENTE WINDOWS, COMPORTANDO OUTROS APLICATIVOS COMO, PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CLÍNICA E PODE SE COMUNICAR VIA WIRELESS, LAN OU USB. DEVERÃO ESTAR INCLUÍDOS IMPOSTOS, TREINAMENTO COMPLETO DE PESSOAL (ATÉ 10 PESSOAS), INSTALAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZÁ-LA, FRETE, SUPORTE DE FÁCIL ACESSO E GRATUITO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO E SOFTWARE, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DE FATURAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TODAS AS MANUTENÇÕES PREVISTAS NO MANUAL DO EQUIPAMENTO, OU RECOMENDADAS PELO FABRICANTE, DEVERÃO SER EXECUTADAS PELO FORNECEDOR, SEM CUSTOS ADICIONAIS. REGISTRO ANVISA: 80745400003. A OABR CONTA COM TRÊS FRESADORAS, SOB OS Nº BMP 1836121, 1555595 E 2125740, TODAS DA MESMA FABRICANTE SIRONA. SENDO A SSIM, O SCANNER CAD-CAM A SER ADQUIRIDO NECESSITA TER COMPATIBILIDADE COM AS FRESADORAS UTILIZADAS NA OABR, SENDO ENTÃO IMPRESCINDIVEL QUE SEJAM DA MESMA MARCA SIRONA. Marca e/ou modelo: CEREC AC PRIMESCAN Fabricante: DENTSPLY SIRONA					
Estado: SP	Cidade: São José dos Campos	Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	Nome de Contato: MARCELO	Telefone: (12) 3797-2240	Email: athenalicita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 412.896,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar Hospital Geral de Fortaleza	Data: 12/07/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:160050 Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata Adjudicação: 14/07/2022 09:16 Homologação: 22/07/2022 10:30 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: CE
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos odontológicos, incluindo o serviço de instalação, treinamento operacional, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na prestação de garantia, para atender às necessidades do H Ge F..	
Descrição: Equipamento Odontológico - Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Unidade Móvel, Com Microcomputador Completo , Componentes: Câmera De Medida Intraoral 3d, Processador Imagem , Componentes Adicionais: Software Específico , Característica Adicional: Compatível C/ Freasadoras Cad/Cam , Tipo: Sistema Cad Para Impressões Ópticas Intra-Orais	
CatMat: 424159 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
12.483.930/0001-22	SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLÓGICOS LTDA.	R\$ 223.943,33		
VENCEDOR				
Marca: DentsplySirona				
Fabricante: Sirona Dental				
Modelo: PrimeMill c/ InLab 22 e comp				
Descrição: Fresadora de uso Odontológico. Unidade de retificação e de fresagem, de bancada, sistema CAM, que permite a execução de restaurações dentárias computadorizadas por scanner intraoral 3D e software de design 3D, p.ex. de material cerâmico de efeito natural (Ceramic REConstruction). Funciona conectada ao um computador PC independente, através da sua conexão via cabo ou rede, e possui uma câmara de fresagem com quatro motores e mandril preparado para quatro brocas diamantadas. A imagem tomada através da Unidade de Captura é transferida para o Software de laboratório, tipo Inlab. Ao final do projeto da restauração pelo software, sua câmara de fresagem será usada como unidade de corte onde duas brocas esculpirão simultaneamente, a partir de um bloco pré-fabricado, a restauração do paciente, a infraestrutura individual (copings) ou para pontes confeccionar pontes de até 70 mm. Com no mínimo 04 motores. O sistema CAD/CAM pode fresar estruturas como: - copings - infraestruturas de pontes fixas - inlays - onlaysfacetas – coroas ocas em cerâmica vítrea – coroas telescópicas - endo – coroas - barra para protocolo- lente de contato - abutment personalizado modelo articulado em poliuretano- coroas reduzidas- infra e sob estrutura em uma única- tomada de imagem. O sistema de software funciona com chaves de ativação ilimitadas. Fresa um bloco tamanho 14, uma coroa inteira, em cerâmica ou dissilicato de lítio ou zircônia em 05 (cinco) minutos. Voltagem: bivolt automático. Deverá possuir leitor de código de barras para produtos homologados pelo fabricante. * PRODUTO ISENTO DEREISTRO NA ANVISA CONFORME RDC. Garantia de 24 meses. Compatível com Scanner 3d CEREC omnicam. Padrão de referencia CAD/CAM Cerec MC XL)				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, 863	(48) 2106-4303	grpjuridico@komcorp.com.br

02.136.854/0001-25	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	R\$ 412.896,00			
Marca: MC XL					
Fabricante: DENTSPLY SIRONA					
Modelo: MC XL					
Descrição: Fresadora de uso Odontológico. Unidade de retificação e de fresagem, de bancada, sistema CAM, que permite a execução de restaurações dentárias computadorizadas por scanner intraoral 3D e software de design 3D, p.ex. de material cerâmico de efeito natural (Ceramic REConstruction). Funciona conectada ao um computador PC independente, através da sua conexão via cabo ou rede, e possui uma câmara de fresagem com quatro motores e mandril preparado para quatro brocas diamantadas. A imagem tomada através da Unidade de Captura é transferida para o Software de laboratório, tipo Inlab. Ao final do projeto da restauração pelo software, sua câmara de fresagem será usada como unidade de corte onde duas brocas esculpirão simultaneamente, a partir de um bloco pré-fabricado, a restauração do paciente, a infraestrutura individual (copings) ou para pontes confeccionar pontes de até 70 mm. Com no mínimo 04 motores. O sistema CAD/CAM pode fresar estruturas como: - copings - infraestruturas de pontes fixas - inlays - onlaysfacetas – coroas ocas em cerâmica vítrea - coroas telescópicas - endo - coroas - barra para protocolo- lente de contato - abutment personalizado modelo articulado em poliuretano- coroas reduzidas- infra e sob estrutura em uma única- tomada de imagem. O sistema de software funciona com chaves de ativação ilimitadas. Fresa um bloco tamanho 14, uma coroa inteira, em cerâmica ou dissilicato de lítio ou zircônia em 05 (cinco) minutos. Voltagem: bivolt automático. Deverá possuir leitor de código de barras para produtos homologados pelo fabricante. * PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONFORME RDC. Garantia de 24 meses. Compatível com Scanner 3d CEREC omnicam. Padrão de referencia CAD/CAM Cerec MC XL) Marca e/ou modelo: MC XL Fabricante: DENTSPLY SIRONA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R ANESIA NUNES MATARAZZO, 60	Talita Almeida	(12) 3942-9109	licitacao.negocios@rapcomercial.com.br

22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	R\$ 1.000.000,00			
Marca: PRÓPRIA					
Fabricante: PRÓPRIA					
Modelo: PRÓPRIA					
Descrição: FRESADORA DE USO ODONTOLÓGICO. UNIDADE DE RETIFICAÇÃO E DE FRESAGEM, DE BANCADA, SISTEMA CAM, QUE PERMITE A EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS COMPUTADORIZADAS POR SCANNER INTRAORAL 3D E SOFTWARE DE DESIGN 3D, P.EX. DE MATERIAL CERÂMICO DE EFEITO NATURAL (CERAMIC RECONSTRUCTION). FUNCIONA CONECTADA AO UM COMPUTADOR PC INDEPENDENTE, ATRAVÉS DA SUA CONEXÃO VIA CABO OU REDE, E POSSUI UMA CÂMARA DE FRESAGEM COM QUATRO MOTORES E MANDRIL PREPARADO PARA QUATRO BROCAS DIAMANTADAS. A IMAGEM TOMADA ATRAVÉS DA UNIDADE DE CAPTURA É TRANSFERIDA PARA O SOFTWARE DE LABORATÓRIO, TIPO INLAB. AO FINAL DO PROJETO DA RESTAURAÇÃO PELO SOFTWARE, SUA CÂMARA DE FRESAGEM SERÁ USADA COMO UNIDADE DE CORTE ONDE DUAS BROCAS ESCULPIRÃO SIMULTANEAMENTE, A PARTIR DE UM BLOCO PRÉ-FABRICADO, A RESTAURAÇÃO DO PACIENTE, A INFRAESTRUTURA INDIVIDUAL (COPINGS) OU PARA PONTES CONFECCIONAR PONTES DE ATÉ 70 MM. COM NO MÍNIMO 04 MOTORES. O SISTEMA CAD/CAM PODE FRESAR ESTRUTURAS COMO: - COPINGS - INFRAESTRUTURAS DE PONTES FIXAS - INLAYS - ONLAYSFACETAS – COROAS OCAS EM CERÂMICA VÍTREA - COROAS TELESCÓPICAS - ENDO - COROAS - BARRA PARA PROTOCOLO-LENTE DE CONTATO - ABUTMENT PERSONALIZADO MODELO ARTICULADO EM POLIURETANO- COROAS REDUZIDAS- INFRA E SOB ESTRUTURA EM UMA ÚNICA- TOMADA DE IMAGEM. O SISTEMA DE SOFTWARE FUNCIONA COM CHAVES DE ATIVAÇÃO ILIMITADAS. FRESA UM BLOCO TAMANHO 14, UMA COROA INTEIRA, EM CERÂMICA OU DISSILICATO DE LÍTIO OU ZIRCÔNIA EM 05 (CINCO) MINUTOS. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA PRODUTOS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. * PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONFORME RDC. GARANTIA DE 24 MESES. COMPATÍVEL COM SCANNER 3D CEREC OMNICAM. PADRÃO DE REFERENCIA CAD/CAM CEREC MC XL)					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6740	MARCOS	(85) 98876-0484	dkmlicitacao@gmail.com



Órgão: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA**Objeto:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de veículos automotores tipo ambulância, veículos adaptados, veículos de passeio, pickUp e vans, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança.

Descrição: UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM- furgão adaptado p/ unidade odontológica móvel; potência mínima de 100 cv; cilindrada mín de 2.000 cc; injeção eletrônica; tanque de combustível mín de 70 l; tacômetro; altura interna mín de 1.800 mm no salão de atendimento - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM- furgão adaptado p/ unidade odontológica móvel; potência mínima de 100 cv; cilindrada mín de 2.000 cc; injeção eletrônica; tanque de combustível mín de 70 l; tacômetro; altura interna mín de 1.800 mm no salão de atendimento, com capacidade volumétrica não inferior 10m3; porta lateral deslizante; duas portas traseiras; central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis instalado na parte traseira inferior do armário; painel elétrico interno sobre a bancada, régua integrada com no mínimo duas tomadas tri polares (2p+t) de 110~127 vca; interruptores p/ iluminação e ventilação do salão; tomada externa (tri polar) para captação de energia instalada na central elétrica na parte traseira do veículo com acesso pela porta traseira; fio de extensão compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento; transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 vca, que forneça sempre 110 vca para as tomadas internas, luminárias, equipamentos odontológicos e elétricos dentro do veículo e ainda 220 vca p/ o ar condicionado split; iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros opacos ou jateados nos seus 2/3 inferiores no compartimento de atendimento e artificial - deverá ser feita por no mínimo sete luminárias, instaladas no teto, sendo seis 110 vca e uma de emergência 12 vcc, com diâmetro mínimo de 200 mm, em base estampada em alumino ou em plástico injetado, cor branca em modelo led. equipamentos odontológicos que deverão acompanhar a unidade odontológica móvel: compressor odontológico (mín 38 l) com sistema de filtragem; aparelho de raio-x odontológico de 70kvp, com corrente no tubo entre 7ma e 9ma, campo de radiação de, no máximo, 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8; bip sonoro conjugado a emissão de raios-x; tempo de exposição entre 0,2 a 2,5 seg.; disparador à distância, com cabo espiralado com comprimento mínimo de 5 (cinco) metros; conjunto de peças de mão composto por alta rotação, contra-ângulo, micro motor odontológico e peça reta. gabinete odontológico composto por: cadeira odontológica; equipo odontológico acoplado com braço articulado, com quatro terminais sendo 1 p/ micro motor com spray (tipo borden) , 2 p/ alta rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa tríplice; refletor odontológico (mín 8.000 lux). unidade auxiliar acoplada à cadeira com bacia da cuspideira removível em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; ralo separador de detritos, seringa tríplice, 2 terminais de sucção. mocho odontológico com regulagem do encosto pelo menos quanto à inclinação; regulagem de altura do assento. autoclave de mesa p/ uso odontológico com volume interno de no mínimo 12 litros; amalgamador do tipo batedor de cápsula. fotopolimerizador de led. frigobar (mín 80 l). ar condicionado no salão de atendimento, tipo split, com no mínimo 18.000 (dezoito mil) btus, 220 vca. o condensador do split não deverá ser instalado dentro do salão de atendimento. dois sistemas hidráulicos: 1) pressurizado externamente - pia em inox, torneira cromada no balcão, comando por pedal, dotada de entrada de água p/ conexão de mangueira interligada à tubulação externa, com sifão sob a pia e mangueira pra descarga. mangueiras com sistema de conexão rápida, sendo a de entrada de água de mínimo 20 metros; 2) dois reservatórios de água sendo um p/ água limpa de no mínimo 50 litros e outro p/ água servida de no mínimo 60 litros. toldo externo na porta lateral, com acionamento por meio de rosca sem fim e manivela tipo roll-up. cortina tipo roll-up com largura compatível as portas traseiras e altura suficiente p/ proteger os equipamentos. armários em l com prateleiras internas confeccionado em compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável. dois extintores de pó abc de 6 kg.

Data: 28/06/2022 09:00**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 44259**Lote/Item:** 12/12**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 1**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
36.634.511/0001-02	ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 328.222,00
VENCEDOR						
Marca: RENAULT						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: MASTEER						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Ananindeua	AV TRES CORACOES, SN	LARISSA	(91) 98463-5393	alianca.licitapara@gmail.com	
38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 450.000,00
Marca: RENAULT						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: MASTER L3H2 13m³						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Trindade	AV PRESIDENTE VARGAS, 1579	Rafael	(62) 99303-1827	g10transformadora1@gmail.com	



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - equipamento odontológico

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/07/2022 e 15/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/06/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Licitanet - Licitações on-line
licitanet.com.br

Data: 08/02/2023 15:27:10
Acessar a fonte [aqui](#)

2 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 21/11/2022 11:55:52
Acessar a fonte [aqui](#)

