



Relatório de Cotação: AMBULANCIA SAÚDE

Pesquisa realizada em 18/03/2024 17:10:59

Relatório gerado no dia 18/03/2024 17:11:25 (IP: 167.250.25.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ambulância

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 31	1	R\$ 154.400,00 (un)	-	R\$ 154.400,00	100%	R\$ 154.400,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	NºPregão:272023 UASG:462560	31/10/2023	R\$ 154.550,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	NºPregão:322023 UASG:980551	09/10/2023	R\$ 150.700,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	NºPregão:152023 UASG:989677	19/06/2023	R\$ 157.950,00

Valor Unitário R\$ 154.400,00



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 154.550,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 154.400,00

Valor Global: **R\$ 154.400,00**

Valor do item em relação ao total

● 1) ambulância



Detalhamento dos Itens



Item 1: ambulância

Preço Estimado: R\$ 154.400,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 154.400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 154.400,00

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade ambulância tipo: furgão , capacidade mínima carga: 440 kg, cor: branca , formato sinalizador: asa delta , tipo sinalizador: giratório / 7 módulos , combustível: gasolina/alcool , potência: 85 , cilindrada: 1.350 cm

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 154.550,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI

Data: 31/10/2023 08:00

Objeto: Aquisição de uma Ambulância Tipo A – Simples Remoção, para atender as demandas da Atenção Básica Municipal, conforme Termo de Convênio nº 29010.000009/2022, celebrado junto ao Estado do Tocantins..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Identificação: NºPregão:272023 / UASG:462560

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/11/2023 11:15

Homologação: 08/11/2023 11:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

37.508.677/0001-45

SMART FIBRAS EIRELI

R\$ 144.900,00

VENCEDOR

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER AMBULANCIA

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A, VEÍCULO ZERO KM, ANO/MODELO DO ANO 2023 OU SUPERIOR, TIPO FURGONETA, PEQUENO PORTE, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES DE: ALTURA EXTERIOR MÍNIMA DE 1.800 mm, COMPRIMENTO EXTERNO MÍNIMO DE 4.000 mm, E LARGURA EXTERIOR (EXCLUINDO OS RETROVISORES) MÍNIMA DE 1.600 mm, MOTOR COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 85 CV, TECNOLOGIA FLEX (MOVIDO A ETANOL E/OU GASOLINA), TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 48 LITROS, FREIOS ABS NAS 04 RODAS, AIR BAG DUPLO, RODAS DE AÇO COM ARO DE NO MÍNIMO 14, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS COM PELÍCULA PROTETORA SOLAR LEGALIZADA DE 70% INSTALADO) NAS JANELAS LATERAIS DIANTEIRAS, AR-CONDICIONADO (NA CABINE E CANALIZADO PARA O COMPARTIMENTO TRASEIRO). A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 01 TOMADA PARA 12v (dc) ORIGINAL DO VEÍCULO. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MIN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL. DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 04 LUMINÁRIAS INSTALADAS INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO; EQUIPAMENTO DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO QUE POSSIBILITE CONTATO PERMANENTE COM CENTRAL REGULADORA; MACA COM RODAS; SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 2.048 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002 E PORTARIA GM/MS Nº 1.483 DE 1º DE JULHO DE 2021. DEVE POSSUIR 01 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO COM MÓDULO ÚNICO E 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA, COM FREQ MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTENCIA MIN. DE 100W rms @ 13,8 vcc, MIN. DE 03 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA, A 1 m. DE NO MÍN. 100 db @ 13,8 vcc; SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA) CONTENDO 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 15 a 16L EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO COFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADES DIFERENTES, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉ-REGULADA PARA 3,5 A 4,0 kgf/cm2 E MANÔMETRO, NA REGIÃO DA BANCADA DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR PARA O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI COM ROSCAS PADRÃO ABNT, CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR RESFRIAMENTO DE TODO VEÍCULO. O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO COM SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR-CONDICIONADO E DESEMBAÇADOR. PARA O COMPARTIMENTO PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL MARCA: PEUGEOT MODELO: PARTNER AMBULANCIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

RUA DA PAZ, 400

(62) 8618-8525

rrmorais2018@gmail.com



Relatório gerado no dia 18/03/2024 17:11:25 (IP: 167.250.25.60)

Código Validação: jLhFVGxylMJDI0tnC6cgWx%2b65LPJ6mLNUW%2bPsIXpUqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=jLhFVGxylMJDI0tnC6cgWx%252b65LPJ6mLNUW%252bPsIXpUqHU8nPtm6WA%253d%253d>

49.936.178/0001-38 JL SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 164.200,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A, VEÍCULO ZERO KM, ANO/MODELO DO ANO 2023 OU SUPERIOR, TIPO FURGONETA, PEQUENO PORTE, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES DE: ALTURA EXTERIOR MÍNIMA DE 1.800 mm, COMPRIMENTO EXTERNO MÍNIMO DE 4.000 mm, E LARGURA EXTERIOR (EXCLUINDO OS RETROVISORES) MÍNIMA DE 1.600 mm, MOTOR COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 85 CV, TECNOLOGIA FLEX (MOVIDO A ETANOL E/OU GASOLINA), TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 48 LITROS, FREIOS ABS NAS 04 RODAS, AIR BAG DUPLO, RODAS DE AÇO COM ARO DE NO MÍNIMO 14, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS COM PELÍCULA PROTETORA SOLAR LEGALIZADA DE 70% INSTALADO) NAS JANELAS LATERAIS DIANTEIRAS, AR CONDICIONADO (NA CABINE E CANALIZADO PARA O COMPORTAMENTO TRASEIRO). A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO, PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 01 TOMADA PARA 12v (dc) ORIGINAL DO VEÍCULO. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MIN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL. DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 04 LUMINÁRIAS INSTALADAS INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO; EQUIPAMENTO DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO QUE POSSIBILITE CONTATO PERMANENTE COM CENTRAL REGULADORA; MACA COM RODAS; SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 2.048 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002 E PORTARIA GM/MS Nº 1.483 DE 1º DE JULHO DE 2021. DEVE POSSUIR 01 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO COM MÓDULO ÚNICO E 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA, COM FREQ MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTENCIA MIN. DE 100W rms @ 13,8 vcc, MIN. DE 03 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA, A 1 m. DE NO MÍN. 100 db @ 13,8 vcc; SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA) CONTENDO 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 15 a 16L EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO COFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADES DIFERENTES, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉ REGULADA PARA 3,5 A 4,0 kgf/cm2 E MANÔMETRO, NA REGIÃO DA BANCADA DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR PARA O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI COM ROSCAS PADRÃO ABNT, CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR RESFRIAMENTO DE TODO VEÍCULO. O COMPARTIMENTO DO MOTORITA DEVERÁ SER FORNECIDO COM SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO E DESEMBAÇADOR. PARA O COMPARTIMENTO PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 NA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ COM MÍNIMO DE 26.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, TODA EM ALUMÍNIO; REGULAGEM DE CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO DO PACIENTE; CONJUNTO DE TRAVAMENTO DA MACA NA AMBULÂNCIA TESTADO EM LABORATÓRIO; SISTEMA DE DESARME DE FÁCIL MANUSEIO EM SUA ABERTURA E FECHAMENTO; SISTEMA ANTI QUEDAS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE; TODA ESTRUTURADA E ADAPTADA PARA QUE APENAS UMA PESSOA CONSIGA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA; COM NO MÍNIMO 1.800 MM DE COMP E 65 CM DE LARGURA, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA A FRENTE, COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, PROVIDA DE RODÍZIOS E SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 150 KG. 03 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE, BALAUSTRE: DEVERÁ TER 2 PEGAMÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRO FRENTE DO VEÍCULO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 01 POLEGADA DE DIÂMETRO COM 03 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E COM 02 SISTEMAS DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PI

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 150.700,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**Data:** 09/10/2023 08:00

Objeto: Registro de preços para e futura AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS ZERO QUILOMETROS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Descrição: Ambulância - Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas, Material Carroceria: Chapa Aço, Aplicação: Remoção De Doentes,

Identificação: NºPregão:322023 / UASG:980551**Lote/Item:** /2**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 20/10/2023 17:51**Homologação:** 27/10/2023 11:46**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 4**Unidade:** Unidade**UF:** PA

CatMat: 238553 - Tipo: Furgão | Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG | Cor: Branca | Formato Sinalizador: Asa Delta | Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado | Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos | Altura: 2.150 MM | Comprimento: 4.650 MM | Largura: 2.000 MM | Tipo Direção: Hidráulica | Combustível: Diesel / Gasolina | Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas | Material Carroceria: Chapa Aço | Aplicação: Remoção De Doentes



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.111.920/0001-27	TORQUIMAX MOTORS LTDA	R\$ 134.900,00
VENCEDOR		
Marca: FIAT		
Fabricante: FIAT		
Modelo: FIORINO 2023		
Descrição: Especificação: AMBULÂNCIA TIPO A? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo: MODELO: ANO/MODELO:022/2023.Veicul o tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro. Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento.		
Endereço:		
,		

35.457.127/0001-19	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	R\$ 135.000,00
Marca: peugeot		
Fabricante: peugeot		
Modelo: Partner Rapid Ambulância		
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A – FURGÃO Especificação: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO No mínimo: MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro. Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Lauro de Freitas	AV SANTOS DUMONT, 1883
Telefone:	Email:	
(71) 2137-8851	mabele@mabeleveiculos.com.br	

13.430.713/0001-37	EMPORIO 77 LTDA	R\$ 140.010,00
Marca: STRADA ENDURENCE		
Fabricante: FIAT		
Modelo: 2022/2023		
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A Especificação : AMBULÂNCIA TIPO A ? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo:MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro.Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento.		
Endereço:		
,		

07.137.068/0001-66	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	R\$ 148.000,00
Marca: VOLKSWAGEN		
Fabricante: SAVEIRO		
Modelo: ROBSUT		
Descrição: Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas, Material Carroceria: Chapa Aço, Aplicação: Remoção De Doentes,		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MT	Canarana	AV RIO GRANDE DO SUL, 154
Telefone:	Email:	
(66) 8144-0700	autocar.veiculos1@hotmail.com	



05.147.384/0001-93 ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA

R\$ 149.000,00

Marca: FIAT**Fabricante:** FIAT**Modelo:** FIORINO ENDURANCE 1.3

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO No mínimo: MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização 1.4 CV 86 - 04 cilindros Tipo Câmbio = mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro. Observação: incluso no preço do veículo o emplacamento.

Estado:

PA

Cidade:

Marabá

Endereço:

ROD PA 150, S/N

Telefone:

(94) 2101-1275

Email:

licitacao@zucatelli.com.br

37.846.312/0001-20 CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA

R\$ 150.000,00

Marca: PEUGEOT**Fabricante:** PEUGEOT**Modelo:** PARTNER

Descrição: Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas, Material Carroceria: Chapa Aço, Aplicação: Remoção De Doentes,

Endereço:

,

36.634.511/0001-02 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 150.000,00

Marca: FIORINO ENDURANCE**Fabricante:** FIAT**Modelo:** FIORINO ENDURANCE

Descrição: Especificação : AMBULÂNCIA TIPO A ? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo:MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro.Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento.

Estado:

PA

Cidade:

Ananindeua

Endereço:

AV TRES CORACOES, SN

Nome de Contato:

PATRICIA EMANUELE MENDES FERREIRA

Telefone:

(91) 8242-7040

Email:

emanuelemendes374@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

30.536.715/0001-24 LIZARD SERVICOS EIRELI R\$ 150.700,00

Marca: Fiat
Fabricante: Stellantis
Modelo: Fiorino Endurance 1.4 Flex
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO:MODELO: ANO/MODELO: 2023/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro.Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento. DADOS TÉCNICOS: Potência máxima (cv) : 86 (etanol) / 84 (gasolina) a 6.000 RPM Torque máximo (kgf.m) : 11,8 (G) / 12,5 (E) a 4.000 rpm Altura do solo (mm) : 176 Altura do veículo (mm) : 1.899 Capacidade de carga (Kg) : 650 Capacidade volumétrica de carga (litros) : 3.300 Comprimento do veículo (mm) :4.407 Entre-Eixos (mm) : 2.716 Largura do veículo (mm) : 1.885 Tanque de combustível (litros) :55 ITENS DE SÉRIE: *Alarme *Alerta de frenagem de emergência *Chave com telecomando *ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) *Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida) *Porta-luvas iluminado .Alerta de manutenção programada (luz espia) .Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura .Ar condicionado .Assoalho em carpete .Aviso sonoro de cinto de segurança banco motorista .Bancos dianteiros reclináveis .Bancos revestidos em tecido .Barra de proteção nas portas .Bolsa porta-objetos nas portas .Brake-light .Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3pontos .Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão .Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) .Console central parcial com porta-copos .Conta-giros .Direção hidráulica .Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) .Faróis de neblina .Fiat Code 2ª geração .Frisos de proteção laterais com inscrição Fiorino .Ganchos para amarração de carga .Odômetro digital (total e parcial) .HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD .Iluminação no compartimento de carga .Indicador digital de temperatura da água .Indicador digital do nível de combustível .Inibidor de marcha à ré .Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista .Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex .Para-choques na cor preta .Parede divisória em chapa .Portas traseiras assimétricas sem vidro .Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) .Proteção parcial das laterais internas .Protetor de cárter .Quadro de instrumentos com iluminação branca .Relógio digital .Retrovisores externos com comando interno mecânico .Retrovisores externos na cor preta .Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem) .Tomada 12V .Travas elétricas .Válvula antirrefluxo de combustível .Vidros climatizados verdes .Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista .Volante com regulagem de altura .Volante espuma

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R J11, 181	(62) 9329-8208	lizard.gyn@gmail.com

27.915.895/0001-40 ALFA COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 159.010,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA 1.3 FLEX
Descrição: Fabricante: FIAT - MODELO: STRADA 1.3 FLEX - Especificação : AMBULÂNCIA TIPO A ? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo:MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro.Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento. GARATNITA TOTAL DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 59, 200	(62) 3092-2022	empresas@triagemcontabilidade.com.br

51.552.005/0001-68 NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 160.000,00

Marca: fiat
Fabricante: fiat
Modelo: fiorino
Descrição: Especificação : AMBULÂNCIA TIPO A ? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo:MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro.Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento

Endereço:
,



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

35.741.144/0001-83 CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 160.000,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: GRUPO PSA PEUGEOT CITROEN

Modelo: PARTNER 1.4 RAPID - AMBULÂNCIA

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A - Especificação : AMBULÂNCIA TIPO A ? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo:MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro.Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

Endereço:

R BOLIVIA, 1380

Telefone:

(16) 3432-6055/ (16) 9204-6983

Email:

nayara.confianca@gmail.com

37.508.677/0001-45 SMART FIBRAS EIRELI

R\$ 200.000,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER AMBULANCIA

Descrição: Especificação : AMBULÂNCIA TIPO A ? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo:MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro.Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento. MARCA: PEUGEOT MODELO: PARTNER AMBULANCIA

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

RUA DA PAZ, 400

Telefone:

(62) 8618-8525

Email:

rrmorais2018@gmail.com

51.281.569/0001-03 G L MANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 348.000,00

Marca: TOYOTA

Fabricante: TOYOTA

Modelo: HILUX CABINE SIMPLES

Descrição: HILUX CABINE SIMPLES TOYOTA: MOTOR Diesel* D-4D 2.8 L 16 V Motorização 2.8 Combustível Diesel Potência (cv) 204 Torque (kgf.m) 42,8 Velocidade Máxima (km/h)Tempo 0-100s Consumo cidade 10,4km/l Consumo estrada(11,6km/l) Câmbio manual de 6 marchas Tração 4x4 Direção hidráulica Suspensão dianteira Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. Suspensão traseira Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. COMPRIMENTO Altura (mm)1.795 Largura (mm)1.800 Comprimento (mm)5.325 Peso (Kg)1.810 Tanque (L) 80 Entre-eixos (mm) 3.085 Ocupantes 2 acionamento eletrônico e bloqueio de diferencial traseiro. PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS Arcondicionado manual, direção hidráulica, freios ABS com EBD, airbags frontais (dois) e de joelho (motorista),

Endereço:

,

07.147.983/0001-32 LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA

R\$ 460.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIAT SCUDO AMBULÂNCIA

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO NO MÍNIMO:MODELO: ANO/MODELO:22/23. VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, NOVO, 0KM, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO ORGÃO), DO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, NA COR BRANCA SÓLIDA, CONTENDO: AR CONDICIONADO NA AEREA DO PACIENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, JANELAS VIDRO JACTADOS DE CORRER, SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E VISUAL NO TETO DOS VEÍCULOS COM SIRENE, DIVISÓRIA COM JANELA E VIDROS SEPARANDO A CABINE DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, ASSOALHO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA LAVÁVEL E RESISTENTE, ADESIVO COM SIGLA (AMBULÂNCIA) INVERTIDA E CRUZ, ARMÁRIO SUSPENSO COM PORTAS DE CORRER, MACA ARTICULADA DE FERRO OU ALUMÍNIO COM 1.80M (PADRÃO HOSPITALAR) COM CINTOS DE SEGURANÇA E RODAS, COM COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN SIRENE DE UM TOM MAIS SINALIZADOR ROTATIVO, VENTILADOR, SUPORTE PARA SORO E PLASMA (DUPL0), SUPORTE PARA 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS, BANCO TIPO BAÚ PARA ACOMODAÇÃO DE DUAS PESSOAS C/ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E COM CINTO DE SEGURANÇA E DEMAIS ITENS DE FÁBRICA E ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO DENATRAN. MOTORIZAÇÃO: COMBU-STIVEL = FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL) MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.3 CV8V - 04 CILINDROS TIPO CÂMBIO = MECÂNICO COM 06 MARCHAS (05 À FRENTE E UMA À RÉ) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO = INJEÇÃO ELETRÔNICA CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIRO TRÊS PONTOS E TRASEIRO NA MACA E ABDOMINAL PROTETOR DE CARTER INIBIDOR DE MARCHA À RÉ DIREÇÃO HIDRÁ-ULICA AR CONDICIONADO ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS AMBOS OS LADOS VIDROS VERDE VENTILADOR OSCILANTE NO TETO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA ORIGINAL DO FABRICANTE NA CABINE E NO COMPARTIMENTO TRASEIRO.OBSERVAÇÃO: DEVERÁ ESTAR IN-CLUSO NO PREÇO DO VEÍCULO O EMPLA-CAMENTO.

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 05

Telefone:

(91) 8404-9006/ (91) 3038-2152

Email:

licitapremium@gmail.com



Relatório gerado no dia 18/03/2024 17:11:25 (IP: 167.250.25.60)

Código Validação: jLhFVGxyIMJDIOtnC6cgWx%2b65LPJ6mLNUW%2bPsIXpUqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=jLhFVGxyIMJDIOtnC6cgWx%252b65LPJ6mLNUW%252bPsIXpUqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
34.263.393/0001-48	DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA			R\$ 500.000,00
Marca: Fiat				
Fabricante: Fiat				
Modelo: strada				
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A - Especificação : AMBULÂNCIA TIPO A ? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo:MODELO: ANO/MODELO: 2022/2023.Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro.Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 136, 761	(62) 8538-1830	deltacomercial08@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais	RS 157.950,00
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Data: 19/06/2023 09:02
Objeto: Aquisição de veículo ambulância tipo "A" - simples remoção, zero km em acordo com a Proposta Nº 202100010009613, proveniente de emenda parlamentar..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM	Identificação: NºPregão:152023 / UASG:989677
CatMat: 478097 - AMBULÂNCIA	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
23.227.868/0001-24		COMERCIAL DINAMICA EIRELI		R\$ 144.000,00
VENCEDOR				
Marca: FIAT				
Fabricante: FIAT FCA CHRYSLER				
Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX 2023 AMBULÂNCIA				
Descrição: Veículo ambulância tipo A, (furgão) - simples remoção, novo, zero km - original de fábrica, modelo do ano 2023/2023, na cor branco. MOTORIZAÇÃO Potência: de 86 CV; Motor: 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual com 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio; CARROCERIA Modelo: Veículo tipo furgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; COMBUSTIVEL Flex (gasolina e etanol); Capacidade do tanque de combustível de 55 litros; SISTEMA DE VENTILAÇÃO Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista; ILUMINAÇÃO A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDS. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; DIREÇÃO Hidráulica original de fábrica; Câmbio manual com 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; ACESSÓRIOS INCLUSOS Maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso mínimo suportável de 300 kg; Alarme sonoro e sensor de ré com câmera; Strobos no para-choque dianteiro; Strobos no para-choque traseiro; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista; Equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme antifurto; Acabamentos em sicalflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador de bordo; Retrovisores elétricos ou manuais; Airbag para motorista e passageiros; Acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras; Pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo; Limpador dianteiros com duas velocidades mínimo (temporizador e lavador); Chave com controle remoto; Chave de ignição reserva e demais itens de série; Rodas de aço, de aro 14; Sistema de freios ABS; Transmissão: Câmbio manual com 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Tomadas; Poltronas/Bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica; Extintor de mínimo 03 (três) kg; Suspensão dianteira e traseira com molas ou suspensão pneumática ou hidráulica; Teto e Partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista; Protetor de cárter e câmbio; Vidros elétricos nas portas dianteiras; Tanque de combustível com capacidade de 55 litros; Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série; SINALIZAÇÃO ACÚSTICA Deverá ter sinalização óptico e acústica, câmera de ré e sensor de estacionamento; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, 03 (três) tons distintos, com um único autofalante; POLTRONAS/BANCOS Cabine do motorista: bancos deverão ser revestidos por tecido ou couro na cor pre				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV OLINDA, 960	(62) 3233-0820/ (62) 8418-1172	adeilson.vieira@yahoo.com.br



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
37.508.677/0001-45		SMART FIBRAS EIRELI		R\$ 144.100,00	
Marca: FIAT					
Fabricante: FIAT					
Modelo: STRADA AMBULANCIA					
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, (FORGÃO OU PICK-UP) - SIMPLES REMOÇÃO, NOVO, ZERO KM - original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME SOLICITADO NO EDITAL MARCA: FIAT MODELO: STRADA AMBULANCIA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	RUA DA PAZ, 400	(62) 8618-8525	rrmorais2018@gmail.com	
01.692.763/0001-03		PINHEIRO S VEICULOS LTDA		R\$ 145.000,00	
Marca: FIAT					
Fabricante: STELLANTIS					
Modelo: FIORINO AMBULANCIA					
Descrição: Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 EVO FLEX 2P 2023 – AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Especificações: Potência máxima (cv): 84 (G) / 86 (E) a 6.000 rpm Torque máximo (kgf.m): 11,8 (G) / 12,5 (E) a 4.000 rpm Capacidade de carga: 650 Kg Tanque de combustível (litros): 58 Comprimento do veículo (mm): 4407,0 Largura do veículo (mm): 1885,0 Altura do veículo (mm) : 1899,0 mm Entre-Eixos (mm): 2716,0 Altura do solo (mm): 176,0 Capacidade volumétrica de carga (litros): 3300 ITENS DE SÉRIE *Ar condicionado *Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) *Conta-giros *Direção hidráulica *Faróis de neblina *Porta-luvas iluminado *Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) *Travas elétricas *Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista *Volante com regulagem de altura .Alerta de manutenção programada (luz espia) .Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura .Assoalho em carpete .Bancos dianteiros reclináveis .Bancos revestidos em tecido .Barra de proteção nas portas .Bolsa porta-objetos nas portas .Brake-light .Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos .Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão .Console central parcial com porta-copos .Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) .Fiat Code 2ª geração .Frisos de proteção laterais com inscrição Fiorino .Ganchos para amarração de carga .Hodômetro digital (total e parcial) .HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD .Iluminação no compartimento de carga .Indicador digital de temperatura da água .Indicador digital do nível de combustível .Inibidor de marcha à ré .Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista .Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex .Para-choques na cor preta .Parede divisória em chapa .Portas traseiras assimétricas sem vidro .Proteção parcial das laterais internas .Quadro de instrumentos com iluminação branca .Relógio digital .Retrovisores externos com comando interno mecânico .Retrovisores externos na cor preta .Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem) .Tomada 12V .Válvula antirrefluxo de combustível .Vidros climatizados verdes .Volante espumado .Tapetes .Alarme TRANSFORMAÇÃO: Confecção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo comvidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadashalógenas, de dupla intensidade ou LEDS. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso mínimo suportável de 300 kg; Alarme sonoro e sensor de ré com câmera; Strobos no para-choque dianteiro; Strobos no para-choque traseiro; Suporte para cadeira de Rodas; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista; Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas doveículo; Alarme anti- furto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador d					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	AV T-09, 500	(62) 3523-1993	walmir@pinauto.com.br	
15.723.680/0001-49		GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI		R\$ 150.000,00	
Marca: FIAT					
Fabricante: FIAT					
Modelo: STRADA ENDURANCE					
Descrição: CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	R JASSYTATA, SN	(62) 3085-8102	gomesveiculosespeciais@gmail.com	



71.145.668/0005-07 PRIMAVIA VEICULOS LTDA R\$ 150.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: STELLANTIS
Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, (FORGÃO) SIMPLES REMOÇÃO, NOVO, ZERO KM original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. MOTORIZAÇÃO Potência: mínima de 85 CV; Motor: mínimo 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio. CARROCERIA Modelo: Veículo tipo forgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 1 ou 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira. COMBUSTIVEL Diesel ou Flex (gasolina e etanol); Capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros. SISTEMA DE VENTILAÇÃO Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista. ILUMINAÇÃO A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No parabrisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDS. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; DIREÇÃO Hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, originais de fábrica; Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Valparaíso de Goiás	V MARGINAL BR 040, S/N	(38) 3676-6000/ (38) 3676-6000	zaqueu@primavia.com.br

30.262.049/0001-83 CLJ VEICULOS EIRELI R\$ 150.000,00

Marca: Peugeot
Fabricante: Peugeot
Modelo: Partner
Descrição: Aquisição de Veículo Ambulância Tipo "A" - Simples Remoção, novo, 0 (zero) KM NOVO, ZERO KM - original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. Potência: mínima de 85 CV; Motor: mínimo 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio. Modelo: Veículo tipo forgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 1 ou 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; Diesel ou Flex (gasolina e etanol); Capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros; Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista. A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No parabrisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDS. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente, e conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Garantia conforme manual do fabricante com no mínima 12 (doze) meses, * destacando, que a primeira troca de óleo deverá ser por parte do contratado, conforme a atingir a quilometragem especifica no documento do veículo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itupeva	RUA MARIO BURGOS FILHO, 52	(11) 4586-7630	fisc01@piccontabilidade.com.br



38.730.394/0001-06

HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 155.900,00

Marca: FIAT**Fabricante:** FIAT**Modelo:** STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022/2023

Descrição: Aquisição de 01 (um) veículo ambulância tipo A, (pick-up) - Simples Remoção, novo, zero km, original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco, potência de 88 cv, motor 1.4, controle de tração e estabilidade, transmissão com câmbio manual com 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré sincronizadas, protetor de cárter e câmbio, modelo do veículo tipo pickup com carroceria toda PRFV (fibra de vidro), 2 portas dianteiras, 02 portas traseiras com abertura total para acesso de maca, Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000, divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica, piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca, iluminação interna em LED, 02 tomadas, janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água, suporte para soro e plasma, armário, banco lateral passageiros e assistente, suporte para cilindro de oxigênio, régua de oxigênio de 03 pontas, pintura externa na cor do veículo, pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem, conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira, Flex (gasolina e etanol), capacidade do tanque de combustível de 55 litros, sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista, a iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros, nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar, no para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar, ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDS, iluminação interna em LED 12V, vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s), vidro de correr e com película jateada na janela lateral, vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente, direção hidráulica, original de fábrica, câmbio manual com 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré sincronizadas, maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso suportável de 300 kg, alarme sonoro e sensor de ré com câmera, strobos no para-choque dianteiro, strobos no para-choque traseiro, equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista, equipamento de radiocomunicação fixo e móvel, trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo, alarme antifurto, acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes), reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca, computador de bordo, retrovisores manuais, airbag para motorista e passageiros, acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras, pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo, limpador dianteiros com duas velocidades (temporizador e lavador), chave com controle remoto, chave de ignição reserva e demais itens de série, rodas de aço, de ar 15, sistema de freios ABS, transmissão com câmbio manual com 05 (cinco) à marchas a frente e 01 (uma) à ré sincronizadas, janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente, tomadas, poltronas/bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica, extintor de 03 (três) kg, suspensão dianteira e traseira com molas, teto e partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista, protetor de cárter e câmbio, vidros elétricos nas portas dianteiras, tanque de combustível com capacidade de 55 litros, equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série, deverá ter sinalização óptico e acústica, câmera de ré e sensor de estacionamento, sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, sinalizador acústico com amplificador de 100 W RMS de potência, 03 (três) tons distintos, com um único autofalante, cabine do motorista: Bancos deverão ser revestidos por tecido, material de fácil limpeza, com cinto de segurança retrátil, alerta de cinto de segurança, alças de segurança no teto, apoio de cabeças nos bancos dianteiros, Cabine do paciente: banco lateral para 02 pessoas (assistente e

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R J11, 181

Telefone:

(62) 9181-0654

Email:

licitacoes.hopecomercio@gmail.com

30.260.538/0001-04

REAVEL VEICULOS EIRELI

R\$ 160.000,00

Marca: FIAT FIORINO ENDURANCE**Fabricante:** FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX – AMBULÂNCIA SIMPL**Modelo:** FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX – AMBULÂNCIA SIMPL

Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R C180, 176

Nome de Contato:

Eduardo

Telefone:

(62) 3434-0877

Email:

eduardopereira@reaveelveiculos.com.br



18.093.163/0001-21 BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

R\$ 162.000,00

Marca: FIAT**Fabricante:** FIAT**Modelo:** STRADA ENDURANCE 2023/2023

Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, (FORGÃO OU PICK-UP) - SIMPLES REMOÇÃO, NOVO, ZERO KM - original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. MOTORIZAÇÃO Potência: mínima de 85 CV; Motor: mínimo 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio; CARROCERIA Modelo: Veículo tipo forgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 1 ou 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; COMBUSTIVEL Diesel ou Flex (gasolina e etanol); Capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros; SISTEMA DE VENTILAÇÃO Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista; ILUMINAÇÃO A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDS. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; DIREÇÃO Hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, originais de fábrica; Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; ACESSÓRIOS INCLUSOS Maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso mínimo suportável de 300 kg; Alarme sonoro e sensor de ré com câmera; Strobos no para-choque dianteiro; Strobos no para-choque traseiro; * Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista; Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme anti-furto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador de bordo; Retrovisores elétricos ou manuais; Airbag para motorista e passageiros; Acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras; Pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo; Limpador dianteiros com duas velocidades mínimo (temporizador e lavador); Chave com controle remoto; Chave de ignição reserva e demais itens de série; Rodas de liga leve ou de aço, de aro mínimo 14; Sistema de freios ABS; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Tomadas; Poltronas/Bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica; Extintor de mínimo 03 (três) kg; Suspensão dianteira e traseira com molas ou suspensão pneumática ou hidráulica; Teto e Partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista; Protetor de cárter e câmbio; Vidros elétricos nas portas dianteiras; Tanque de combustível com capacidade mínima de 53 litros; Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série; SINALIZAÇÃO ACÚSTICA Deverá ter sinalização óptico e acústica, câmera de ré e sensor de estacionamento; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha; Sinalizador Acústico com ampl

Estado: PR **Cidade:** Marialva **Endereço:** AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252**Nome de Contato:** Izaac Miranda**Telefone:** (44) 3232-3367**Email:** bellantransformacoes@gmail.com

34.263.393/0001-48 DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

R\$ 166.000,00

Marca: Peugeot**Fabricante:** Peugeot**Modelo:** partner

Descrição: Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme anti-furto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador de bordo; Retrovisores elétricos ou manuais; Airbag para motorista e passageiros; Acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras; Pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo; Limpador dianteiros com duas velocidades mínimo (temporizador e lavador); Chave com controle remoto; Chave de ignição reserva e demais itens de série; Rodas de liga leve ou de aço, de aro mínimo 14; Sistema de freios ABS; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Tomadas; Poltronas/Bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica; Extintor de mínimo 03 (três) kg; Suspensão dianteira e traseira com molas ou suspensão pneumática ou hidráulica; Teto e Partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista; Protetor de cárter e câmbio; Vidros elétricos nas portas dianteiras; Tanque de combustível com capacidade mínima de 53 litros;

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** AV 136, 761**Telefone:** (62) 8538-1830**Email:** deltacomercial08@gmail.com

44.330.274/0001-14 NAVESA AUTOS LTDA

R\$ 200.000,00

Marca: PEUGEOT**Fabricante:** PEUGEOT**Modelo:** PEUGEOT PARTNER RAPID BUSINESS PACK 1.4 2023 BRANC

Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Endereço: RIO VERDE, S/N**Telefone:** (62) 3018-1308**Email:** wilson@navesa.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
35.457.127/0001-19	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI			R\$ 200.000,00
Marca: Peugeot Fabricante: Peugeot Modelo: Partner Rapid Ambulância Descrição: ANO/VEÍCULO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, (FURGÃO OU PICK-UP) - SIMPLES REMOÇÃO, NOVO, ZERO KM - original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. MOTORIZAÇÃO Potência: mínima de 85 CV; Motor: mínimo 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio; CARROCERIA Modelo: Veículo tipo furgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 1 ou 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; COMBUSTIVEL Diesel ou Flex (gasolina e etanol); Capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros; SISTEMA DE VENTILAÇÃO Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista; ILUMINAÇÃO A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou EDS. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; DIREÇÃO Hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, originais de fábrica; Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; ACESSÓRIOS INCLUSOS Maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso mínimo suportável de 300 kg; Alarme sonoro e sensor de ré com câmera; Strobos no para-choque dianteiro; Strobos no para-choque traseiro; * Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista; Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme anti-furto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador de bordo; Retrovisores elétricos ou manuais; Airbag para motorista e passageiros; Acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras; Pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo; Limpador dianteiros com duas velocidades mínimo (temporizador e lavador); Chave com controle remoto; Chave de ignição reserva e demais itens de série; Rodas de liga leve ou de aço, de aro mínimo 14; Sistema de freios ABS; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Tomadas; Poltronas/Bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica ; Extintor de mínimo 03 (três) kg; Suspensão dianteira e traseira com molas ou suspensão pneumática ou hidráulica; Teto e Partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista; Protetor de cárter e câmbio; Vidros elétricos nas portas dianteiras; Tanque de combustível com capacidade mínima de 53 litros; Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série; SINALIZAÇÃO ACÚSTICA Deverá ter sinalização óptico e acústica, câmera de ré e sensor de estacionamento;E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	AV SANTOS DUMONT, 1883	(71) 2137-8851	mabele@mabeleveiculos.com.br

12.648.292/0001-52	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 220.000,00
--------------------	---------------------------------	----------------

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: FIORINO
Descrição: FIAT FIORINO 1.4 AMBULANCIA 2023 CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1248	Eduardo Fontolan	(11) 3873-9973	cotacoes.gov@gmail.com

47.341.605/0001-00	FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R\$ 250.000,00
--------------------	------------------------------------	----------------

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA CS - AMBULÂNCIA
Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Endereço:

,





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 01/09/2023 09:09:01

Acessar a fonte [aqui](#)





ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS - GO

A empresa ALL CAR PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.308.623/0001-76 sediada Rua 18, nº 127, Qd A9, Lt. 24, Setor Oeste, Goiânia/Goiás, por intermédio de seu representante legal Eduardo Pereira de Souza portador (a) da Cédula de Identidade RG sob nº. 5320894 e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 726.389.311-87; vêm apresentar-lhes a proposta para eventual aquisição de veículo, conforme condições abaixo, já incluso todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

ITEM 01

FIAT STRADA FREEDOM AMBULÂNCIA 2023/2023

QTD: 01 UND

VALOR UNITÁRIO R\$172.000,00 (Cento e setenta e dois mil reais)

VALOR TOTAL R\$172.000,00 (Cento e setenta e dois mil reais)

DESCRIÇÃO:

VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A" PICK-UP, para simples remoção com potência mínima 94cv, cilindrada mínima 1.300cc, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, bicombustível (etanol/gasolina), tanque de combustível mínimo 50 litros, rodas de aço original de fábrica, direção hidráulica, ar condicionado, trava elétrica das portas, vidro elétrico nas portas, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, sendo todos os itens originais de fábrica, comprimento externo mínimo do veículo transformado 4.800 mm devidamente comprovado pelo CCT (Certificado de Capacitação Técnica). Descritivo da transformação: Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; Mínimo de uma janela lateral com vidro correção, comprimento mínimo 1.450 mm e altura mínimo de 580 mm, fixada com cola PU sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos



Rua 18 nº 127 Qd. A9 Lt. 24
Setor Oeste Goiânia-GO
CEP: 74.120-080



allcarprojetos@gmail.com



(62) 3911-6200

pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 300 kg, sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona na cabine para frente a fim de não comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento do AIRBAG. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente credenciado; Armário frontal interno localizado na região superior da transformação ambulância em fibra de vidro, comprimento interno mínimo 420 mm e largura interna mínima 650 mm; Bancos laterais para 02 acompanhantes em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de 01 cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; 01 Cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; 01 suporte para soro e plasma; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização. Todo o interior da ambulância desde piso, armário com cantos arredondados para segurança do paciente e acompanhante; Pintura interna à base de poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência proporcionando ao ambiente interno total higienização e lavagem com água; Pintura externa na cor do veículo; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; 01 eletro ventilador de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 eletro exaustor de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; Uma tampa traseira inteiriça com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso com um vidro traseiro, dois amortecedores a gás, um aerofólio e um break light; Serigrafia na ambulância com vinil adesivo modelo composto por cruzes e a palavra Ambulância capô, vidros laterais e traseiro; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando os strobos no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando giroflex, ligando e desligando sirene e troca de





tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 12vcc, trajetos através do GPS integrado, ligando/desligando o ar condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do mesmo “caso esteja disponível na ambulância”, com tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7-Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB; Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, juntamente com o projeto básico da adaptação “MEMORIAL DESCRITIVO” devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial, A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho. Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré.

DECLARAMOS QUE:

PRAZO/LOCAL DA ENTREGA:

O prazo de entrega do veículo será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da autorização de entrega emitida pela Prefeitura de Quirinópolis-GO, podendo ser prorrogado por igual período caso haja interesse entre as partes e previsão legal. Local determinado pelo órgão solicitante.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado no ato da entrega, à vista.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

Estamos de acordo com todos os termos do edital.

- Em manter a validade desta proposta de acordo com o edital.
- Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo conforme estabelece o edital.
- Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa como suporte técnico



Rua 18 nº 127 Qd. A9 Lt. 24
Setor Oeste Goiânia-GO
CEP: 74.120-080



allcarprojetos@gmail.com



(62) 3911-6200



e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Goiânia, 29 de fevereiro de 2024.

ALL CAR PROJETOS LTDA

42.308.623/0001-76

Eduardo Pereira de Souza

CPF: 726.389.311-87



Rua 18 nº 127 Qd. A9 Lt. 24
Setor Oeste Goiânia-GO
CEP: 74.120-080



allcarprojetos@gmail.com



(62) 3911-6200

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Goiânia, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS - GO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

38.730.394/0001-06
HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte s/nº Qd. 04 Lt. 12
Sala 01 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO

COTAÇÃO

A empresa HOPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.730.394/0001-06, Inscrição Estadual Nº. 10.808.597-0, Inscrição Municipal Nº. 5184071, com sede na Avenida Goiás Norte, S/N, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, através de seu representante, Sr. Marcos Tomé de Oliveira, brasileiro, casado, Analista de Licitações, inscrito no CPF/MF Nº. 034.359.911-27, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vem por meio desta, vem apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de preço para o fornecimento de veículo **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	FIAT - NOVA STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 8V FLEX 2023/2024 - TRANSFORMADA EM AMBULANCIA TIPO A. - Veículo novo, 0km, transformado em ambulância simples remoção Tipo A; - Ano de Fabricação/Modelo: 2023/2024; - Cor branca VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A" PICK-UP, para simples remoção com potência 107cv, cilindrada 1.368cc, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, bicomustível (etanol/gasolina), tanque de combustível 55 litros, rodas de aço original de fábrica, direção hidráulica, ar condicionado, trava elétrica das portas, vidro elétrico nas portas, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina. Descritivo da transformação: Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; Mínimo de uma janela lateral com vidro corrediço, fixada com cola PU sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Maca retrátil com comprimento de 1.800 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e	FIAT - NOVA STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 8V FLEX 2023/2024 - TRANSFORMADA EM AMBULANCIA TIPO A

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

			inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade de 200 kg, sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona na cabine para frente a fim de não comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento do AIRBAG; Armário frontal interno localizado na região superior da transformação ambulância em fibra de vidro; Bancos laterais para 02 acompanhantes em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de 01 cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; 01 Cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; 01 suporte para soro e plasma; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização. Todo o interior da ambulância desde piso, armário com cantos arredondados para segurança do paciente e acompanhante; Pintura interna à base de poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência proporcionando ao ambiente interno total higienização e lavagem com água; Pintura externa na cor do veículo; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; 01 eletro ventilador de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 eletro exaustor de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; Serigrafia na ambulância com vinil adesivo modelo composto por cruzes e a palavra Ambulância capô, vidros laterais e traseiro; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando	
--	--	--	---	--

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

			de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando os strobos no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando giroflex, ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 12vcc, trajetos através do GPS integrado, ligando/desligando o ar condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do mesmo "caso esteja disponível na ambulância", com tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7-Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB; A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho. Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré. <u>DADOS TÉCNICOS</u> • Cilindrada total (cc) : 1.332 • Potência máxima (cv) : 98,0 (G) / 107,0 (E) a 6.250 rpm • Torque máximo (kgf.m) : 13,2 (G) / 13,7 (E) a 4.000 rpm • Altura do veículo (mm) : 1.607 • Capacidade da caçamba (litros) : 1.354 • Capacidade de carga (Kg) : 720 • Comprimento do veículo (mm) : 4.474 • Entre-Eixos (mm) : 2.737 • Largura do veículo (mm) : 1.732 • Tanque de combustível (litros) : 55 <u>ITENS DE SÉRIE:</u> *Ajuste do banco do motorista *Alarme antifurto *Capota marítima *Chave com telecomando *Detalhes externos na cor do veículo *Direção elétrica *Motor 1.3 Firefly 107 cv *Porta-luvas iluminado *Predisposição para rádio + Alto Falantes + Antena *Protetor de cárter	
--	--	--	---	--

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

			*Retrovisores externos elétricos *Rodas em liga leve 15" + Pneus 195/65 R15 *Sensor de estacionamento traseiro *Sensor de monitoramento da pressão dos pneus *Terceira luz de freio *Tomada USB (Apenas Carregamento) *Travas elétricas *Vidros elétricos dianteiros *Visor de 3,5" TFT .Airbag duplo (motorista e passageiro) .Alertas de uso de cinto de segurança do motorista .Apoia-pé para o motorista .Apoios de cabeça com regulagem de altura .Ar-condicionado .Bancos em tecido cinza com Fiat Flag .Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura .Computador de bordo .Console central com porta-objetos e portacopos .Conta-giros .Controle eletrônico de estabilidade .E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+) .Espelho no para-sol lados motorista e passageiro .Follow me home .Freios ABS com EBD .Ganchos para amarração de carga na caçamba .Grade de proteção no vidro traseiro .Grade frontal na cor preta .Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida) .Hodômetro digital (total e parcial) .Indicador de combustível .Indicador de troca de marcha .Limpador e lavador do para-brisas .Luz de iluminação da caçamba .Luz de leitura .Luzes de posição diurnas .Moldura dos para-lamas .Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes .Porta objetos nas portas .Porta-escadas .Predisposição para Rádio .Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote) .Protetor de caçamba	
--	--	--	---	--

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

			.Suspensão elevada .Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais .Tampa da caçamba com nova tecnologia .Tomada 12V .Volante com regulagem de altura	
Valor Unitário:			R\$ 169.900,00 (Cento e sessenta e nove mil e novecentos reais);	
Valor Total:			R\$ 169.900,00 (Cento e sessenta e nove mil e novecentos reais);	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que o veículo será entregue emplacado em nome do município e que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias, conforme condição prevista no Edital;
- Declaramos que o prazo de entrega do objeto será em até 30 (trinta) dias;
- Declaramos que o prazo de garantia será de 12 (doze) meses;

38.730.394/0001-06
HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte s/nº Qd. 04 Lt. 12
Sala 01 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO

MARCOS TOMÉ DE OLIVEIRA

CPF: 034.359.911-27

PROCURADOR