



Goiânia, aos 23 dias do mês de abril de 2024.

AO
FUNDO MUNICIPAL DE AVELINÓPOLIS - GO
CNPJ: 37.382.116/0001-42

ORÇAMENTO DE VEÍCULO

A empresa **TECAR AUTOMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 37.832.037/0003-58**, Inscrição Estadual Nº. 10.388.234-0, Inscrição Municipal Nº. 37793, com sede na Avenida Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos, Município de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.915-420, **CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT**, através de seu bastante procurador, o **Sr. JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA**, brasileiro, casado, Gerente de Vendas a Governo, portador do **RG/CI Nº. 1.162.356 SPSPGO**, inscrito no **CPF/MF Nº. 235.280.361-68**, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm através desta apresentar proposta de preços conforme segue.

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO
01	FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.3 FLEX 2P 2024/2024 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO ÓRGÃO. <u>Especificações do Veículo:</u> • Veículo de fabricação nacional, tipo pick-up; • Marca: FIAT; • Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2024; • Modelo: FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2024/2024 • Cor: Branco; <u>DADOS TÉCNICOS:</u>	FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.3 FLEX 2P 2024/2024 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO ÓRGÃO.

Tecar Automóveis e Assistência Técnica LTDA
Av. Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos – CEP 74.915-420 – Aparecida de Goiânia – GO
Fone: (62) 4013-8000 – Cel: (62) 99329-8208
www.tecar.com.br

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:235280
36168

Assinado de forma digital por JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA:23528036168
Dados: 2024.04.23 15:37:34 -03'00'



- Cilindrada total (cc): 1.332.
- Potência máxima (cv): 98,0 (G) / 107,0 (E) a 6.250 rpm.
- Torque máximo (kgf.m): 13,2 (G) / 13,7 (E) a 4.000 rpm.
- Altura do veículo (mm): 1.608.
- Capacidade da caçamba (litros): 1.354.
- Capacidade de carga (Kg): 720.
- Comprimento do veículo (mm): 4.474.
- Entre-Eixos (mm): 2.737.
- Largura do veículo (mm): 1.732.
- Tanque de combustível (litros): 55.

ITENS DE SÉRIE:

- Ar-condicionado
- Barra de proteção do vidro traseiro
- Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15' + Pneus 195/65 R15
- Volante com regulagem de altura
- Airbag duplo (motorista e passageiro)
- Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
- Apoia-pé para o motorista
- Apoios de cabeça com regulagem de altura
- Bancos em tecido preto com Fiat Flag
- Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Computador de bordo
- Console central com porta-objetos e porta-copos
- Conta-giros
- Controle eletrônico de estabilidade
- Direção elétrica
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Follow me home
- Freios ABS com EBD
- Ganchos para amarração de carga na caçamba
- Grade frontal na cor preta
- Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
- Hodômetro digital (total e parcial)
- Indicador de combustível
- Indicador de troca de marcha
- Limpador e lavador do para-brisas
- Luz de iluminação da caçamba
- Luz de leitura
- Luzes de posição diurnas
- Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- Moldura dos para-lamas
- Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
- Porta objetos nas portas
- Porta-escadas
- Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
- Protetor de caçamba

Tecar Automóveis e Assistência Técnica LTDA

Av. Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos – CEP 74.915-420 – Aparecida de Goiânia – GO

Fone: (62) 4013-8000 – Cel: (62) 99329-8208

www.tecar.com.br

**JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:235280
36168**

Assinado de forma
digital por JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2024.04.23
15:37:49 -03'00'



- Repetidores de Seta no retrovisor
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Suspensão elevada
- Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
- TC+ (Traction Control Plus)
- Tampa da caçamba com nova tecnologia
- Tomada 12V

TRANSFORMAÇÃO:

- A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância. Mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínima de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist... de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de 07 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item



	5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do Governo Estadual	
VALOR UNITÁRIO		R\$ 169.900,00
VALOR TOTAL		R\$ 169.900,00

- VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

- PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:2352803
6108 JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA

Assinado de forma
digital por JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2024.04.23
15:58:18 -05'00'

FONE (62) 9 9329 8208

tecar.governo@gmail.com

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva – PR, Data: 18/04/2024
A/C: Prefeitura de Avelinópolis-GO
Aos cuidados do Setor de Compras
Telefone: (62)9 8483-7364
E-mail: Onnyege@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potência mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, cilindrada mínima 1.300cc, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, tanque de combustível mínimo 53 litros, roda aro 15" original de fábrica, direção elétrica, ar condicionado, computador de bordo, espelhos retrovisores externo elétrico com sistema tilt-down, para-choque na cor do veículo, trava elétrica das portas, vidro elétrico nas portas, controle de tração e estabilidade, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, sendo todos os itens originais de fábrica, Comprimento externo mínimo do veículo transformado 4.800 mm devidamente comprovado pelo CCT (Certificado de Capacitação Técnica). Descritivo da Transformação: Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Todo o interior da ambulância desde piso, armário com cantos arredondados para segurança do paciente e acompanhantes; Junto à proposta/habilitação Laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática; Junto à proposta/habilitação Ensaio de flamabilidade de acordo com “Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados”; SISTEMA ELÉTRICO: Iluminação interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; MACA: Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no	01 UND.	R\$ 198.000.00	R\$ 198.000.00	FIAT / STRADA FREEDOM TIPO A.

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado; ARMÁRIO: Armário frontal interno localizado na região superior da transformação ambulância em fibra de vidro, comprimento interno mínimo 420 mm e largura interna mínima 650 mm; BANCOS: 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro na lateral para um acompanhante com cinto de segurança, estofamento em courvin de alta resistência, com acento e encosto das costas; 02 bancos tubulares na lateral com cinto de segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com acento e encosto das costas; Junto à proposta/habilitação ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos laterais conforme portaria 190/09 e NORMA ABNT 14.561/2000, em nome da empresa transformadora conforme Portaria 990/2022 Art. 12; OXIGENOTERAPIA: Suporte para fixação de 01 cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; 01 Cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; 01 suporte para soro e plasma; SINALIZADOR: Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100				
--	--	--	--	--

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; VENTILADOR/EXAUSTOR: 01 eletro ventilador de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 eletro exaustor de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; DEMAIS ITENS: Pintura interna à base de poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência proporcionando ao ambiente interno total higienização e lavagem com água; Pintura externa na cor do veículo; Mínimo de uma janela lateral com vidro correção, comprimento mínimo 1.450 mm e altura mínimo de 580 mm, fixada com cola PU sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Tampa traseira inteiriça com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso com 01 vidro traseiro, 02 amortecedores a gás, 01 aerofólio, 01 break light, fechadura, trincos, chave e 02 dobradiças em aço na porta traseira; Serigrafia na ambulância com vinil adesivo modelo composto por cruzes e a palavra Ambulância capô, vidros laterais e traseiro; Acompanhado junto a proposta/habilitação Comprovante de Capacitação Técnica (CCT) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar junto o Comprovante de Sistema de Gestão de Qualidade, conforme “Portaria 190/2009”. E Certidão de adequação a legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, correspondendo ao veículo ofertado na proposta comercial. A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho. Itens inclusos: -Bolsa com prancha polietileno. -Sensor de ré com câmera e sinal. -Strobo dianteiro e traseiro.				
---	--	--	--	--

A documentação técnica e laudos acima se justifica pelo fato do objeto da licitação (veículo tipo ambulância) não sair da linha de montagem do fabricante.

Busca-se, salvaguardar o interesse público quanto a segurança para o transporte de pacientes, pois a transformação bem como seus os equipamentos que irão compor o produto final, deverão atender as normas do INMETRO e também ter seu processo produtivo acompanhado por engenheiro mecânico, em obediência aos Princípios da Economicidade (considerando uma maior “vida” útil do veículo), Razoabilidade (aproveitando melhor o tempo para salvaguardar vidas) e da Eficiência (mínimo de gasto com o desgaste do veículo com o máximo de resultado).

Validade da Proposta: 30 Dias

Prazo de Entrega: 60 Dias

Liberação do RENAVALOM Somente após pagamento do mesmo.

Geazi N. Maciel

Geazi N. Maciel

Dpto. Licitações

Tel / Fax: (44) 3232-7180 / (44) 9 9108-8554

E-mail: mkt21@bellanveiculos.especiais.com





Vendas Diretas

PARA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AVELINÓPOLIS - GO
Comissão de Licitação

Na condição de Concessionária credenciada pela Fiat Automóveis S/A, para a venda de veículos, peças, acessórios e serviços e conforme sua solicitação, a **PINHEIROS VEÍCULOS LTDA - PINAUTO - CNPJ:01.692.763/0001-03**, vem apresentar para apreciação de Vossas Senhorias, proposta de preços para fornecimento de veículos automotores, como segue:

FIAT / STRADA FREEDOM TIPO A 2024, veículo do tipo pick-up pequena, 0 (zero) km, primeiro emplacamento, motor flex, etanol/gasolina, motor cilindrada 1368 cm³, potência de 85cv, 02 (duas) portas, cor obrigatória: Branca, rodas/pneus: Aro 14 pneus 175/70 R14, Câmbio manual de 05 velocidades à frente e uma à ré, lotação: 02 lugares, tanque de combustível: 58l. Caçamba: 1.220 litros, itens de conforto/conveniência/segurança: direção hidráulica, ar-condicionado (CABINE E VÃO DE CARGA), vidros e travas elétricas, freios ABS com EBD, jogos de tapetes, rádio USB/mp3/RDS, 02 (dois) alto-falantes e antena no teto, farol de neblina, jogo de tapetes, película protetora nos vidros conforme legislação vigente, apoia-pé e regulagem de altura do banco para o motorista, suspensão elevada e moldura protetora das caixas de rodas, incluso: personalização/plotagem. Todos os itens de série não especificados inclusive os exigidos pelo CONTRAN.

TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO

- | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|--------|
| • | confeccionada em fibra de vidro; | Capota | tipo | furgão |
| • | baú, para dois acompanhantes, com encosto e apoio para cabeça estofados e cintos de segurança; | Banco traseiro esquerdo | tipo | |
| • | local de fácil acesso; | Caixa para medicamentos | em | |
| • | courvin lavável; | Colchonete | revestido | em |
| • | compartimento de carga com janela de comunicação; | Divisória | entre a cabine e | |
| • | | Janela lateral | corrediza; | |
| • | | Luminária incandescente | no teto | |
| • | com interruptor em local de fácil acesso; | | | |
| • | 1,80m de comprimento (padrão hospitalar), estrutura tubular, cabeceira articulada, 4 rodízios giratórios, cintos de segurança, sistema de travamento composto por trilho e conjunto de travas; | Maca Retrátil | em alumínio, com | |
| • | | Vidros opacos | no vão de carga; | |
| • | | Revestimento | das laterais | |
| • | superiores em torno das janelas; | | | |
| • | | Piso | em compensado naval | |



Vendas Diretas

- revestido de material lavável;
- Sinalizador com sirene eletrônica e lanternas em LED com sistema pisca-pisca;
- Cilibrim traseiro para ações noturnas;
- Suporte para soro e sangue próximo ao teto e à cabeceira da maca;
- Suporte para cilindro de oxigênio em aço;
- Ventilador oscilante no teto com interruptor em local de fácil acesso;
- Kit respiratório (Rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização, régua e uma saída para permitir a alimentação do respirador);
- Grafismo: tipografia de ambulância;
- Demais equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

Declaramos que no preço apresentado estão inclusos todos os custos necessários para fornecimento dos veículos (impostos, taxas e fretes), exceto emplacamento.

Declaramos que os veículos licitados possuem 01 (um) ano de garantia sem limite de quilometragem, contra defeitos de fabricação, peças e demais acessórios que acompanham o veículo, conforme manual do proprietário, inclusive na transformação.

Declaramos ainda que os veículos possuem assistência técnica autorizada em toda rede de concessionárias FIAT e oficinas credenciadas em todo Brasil. A TRANSFORMAÇÃO É GARANTIDA E ASSISTIDA PELO TRANSFORMADOR HOMOLOGADO EM GOIÂNIA.

Quantidade: 1 (UMA) unidade.

Valor Unitário: R\$ 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil reais);

Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias após a recepção da Ordem de Fornecimento

Pagamento: dentro do mês de entrega.

Goiânia - GO, 23 de Abril de 2024

DORVILÊ MARINHO BORGES

Vendas Corporativas

CI: 1.400.140-SSP-GO / 283.760.561-15

Fones: (62) 4005-2996 – 99626-6457

PINHEIROS VEÍCULOS LTDA – PINAUTO – CNPJ:01.692.763/0001-03