



LIZARD SERVIÇOS LTDA

Goiânia, aos 21 dias do mês de novembro de 2024.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE GÓIAS – GO
CNPJ: 11.319.564/0001-08

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa LIZARD SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, com sede na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410, vêm por meio desta apresentar e proposta de preço para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	RENAULT – MASTER L2H2 – MINIBUS 10+1 COM ACESS 2024/2025. <u>Especificações do Veículo:</u> -Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão; -Marca: Renault; -Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2025; -Modelo: RENAULT – MASTER L2H2 – TRANSFORMADA EM MINIBUS 10+1 2.3 2024/2025. -Cor: Branco. <u>DADOS TÉCNICOS:</u> • Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatente. • Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. • Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). • Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. • Cilindrada (cm³): 2,299. • Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Diâmetro x curso: 85x101,3. • Taxa de compressão: 16:1. • Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm.	RENAULT – MASTER L2H2 – MINIBUS 10+1 COM ACESS 2024/2025.

LIZARD SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o Nº.30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº.462.844-6, situado na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410.

administrativo@lizardservicosltada.com.br

LIZARD SERVICOS
LTDA:305367150
00124

Assinado de forma digital
por LIZARD SERVICOS
LTDA:30536715000124
Dados: 2024.11.21
14:45:28 -03'00'

			• Torque máximo (ISO/ABNT): 36,7 N.m @ 1.500 rpm. • Norma de emissão: Proconve L7. • Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. • Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. • Direção: Com assistência eletro-hidráulica. • Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. • Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. • Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). • Tipo de combustível: Diesel S50/S10. • Tanque de combustível (litros): 100. • Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. • Número de lugares: 10, 01 condutor + 10 passageiros + cadeirante. • Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM): 2.508. • Carga útil: 1.242. • Peso bruto total (PBT): 3.750kg. APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR: • Bancos em tecido Kairo Noir. • Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape. • Grade frontal com detalhe cromado. • Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira.	
--	--	--	---	--

			• Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini». • Retrovisores externos com setas de direção integradas. • Terceira luz de freio nas portas traseiras. • portas traseiras a 180° em chapa/vidradas. • Painel lateral direito com vidro fixo/porta lateral direita com vidro fixo. • Painel lateral esquerdo com vidro fixo. • Sem grade de proteção atrás do motorista. CONFORTO E CONVENIÊNCIA: • Ar-condicionado. • Computador de bordo com painel TFT no cluster. • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar. • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros). • Direção eletro-hidráulica. • Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral. • Travas elétricas. • Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. • Vidros dianteiros elétricos. • Kit Multimídia. SEGURANÇA: • Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura. • Luzes de circulação diurna em LED (DRL). • Airbag frontal duplo. • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. • Freios com sistema antibloqueio (ABS). • Auxílio à frenagem de urgência (AFU). • Controle de estabilidade (ESP). • Controle de tração (TCS). • Assistente de partida em rampas (HSA). • Assistente de tração de reboque (TSM). • Controle adaptativo de carga (LAC). • Sistema anticapotamento (RMI).	
--	--	--	--	--

LIZARD SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o Nº.30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº.462.844-6, situado na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410.



LIZARD SERVIÇOS
LTDA

			• Auxílio à mitigação de capotamento (ROM). • Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA). • Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR). • Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD). • Barra de proteção lateral nas portas. • Bloqueio de ignição por transponder. • Iluminação lateral externa • Estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo). • Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível. • Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio. • Corrente de distribuição no motor. • Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator). • Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System). • Luz de advertência do nível de óleo. • Tacógrafo digital	
Valor Unitário:			R\$ 395.000,00 (Trezentos e noventa e cinco mil reais);	
Valor Total:			R\$ 395.000,00 (Trezentos e noventa e cinco mil reais);	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

LIZARD
SERVICOS
LTDA:3053671
5000124

Assinado de forma
digital por LIZARD
SERVICOS
LTDA:30536715000124
Dados: 2024.11.21
14:46:40 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.536.715/0001-24



BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

PROPOSTA COMERCIAL

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE GOIAS -FMS -SAG

A/C DEPT DE COMPRAS SR. JUSCELINO HONORATO

Item	Qtd	Especificação	Valor unit.	Valor total
		<u>RENAULT MASTER L2H2 – MINIBUS10+1 COM ACESS 2024/2025</u>		
01	01	Especificações do Veículo: Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão; Marca: Renault; Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2025; Modelo: RENAULT – MASTER L2H2 – TRANSFORMADA EM MINIBUS 10+1 2.3 2024/2025. Cor: Branco. DADOS TÉCNICOS: Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatente Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. Cilindrada (cm³): 2,299. Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. Diâmetro x curso: 85x101,3. Taxa de compressão: 16:1. Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm , transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. Direção: Com assistência eletro-hidráulica. Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). Tipo de combustível: Diesel S50/S10. Tanque de combustível (litros): 100. Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 2 litros />6.100 km. tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. Número de lugares: 10, 01 condutor + 10 passageiros + cadeirante. Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM): 2.508. Carga útil: 1.242. Peso bruto total (PBT): 3.750kg.	R\$ 396.900,00	R\$ 396.900,00
<u>VALOR TOTAL: R\$ 396.900,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos Reais)</u>				

Validade da Proposta: 60 Dias

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias após assinatura do contratos

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Condições de pagamento: a vista após entrega

Prazo de garantia: 12 (doze) meses

São Paulo, 11 de Outubro de 2024


ALBERTO FERNANDO FONTOLAN

RG: 14.230.552-2 CPF: 128.132.398-52

DIRETOR COMERCIAL.

(11)98155-8559

E-MAIL PESSOAL: belisa.dir.2018@gmail.com

BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. Imperatriz Leopoldina, 1248-CONJ 507-SL 03
Vila Leopoldina – SP - CEP: 05305-002
TEL: 55-11-98155-8559 // E-mail licitaçãobelisa@gmail.com
CNPJ: 31.479.773/0001-26 I.E 123.302.254.114



Ao
Fundo Municipal de Saude de Santo Antonio de Goias
A/C Sr Juscelino
Dep de Compras e Licitações

A empresa **J I Montadora de Veiculos Especiais LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 58.309.824/0001-28, com sede na Rod. Romildo Prado, 3145 - Sagrado Coração de Jesus, Louveira - SP, 13290-000, montadora de veículos especiais, vem apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de preços para o fornecimento de veículo **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

1 Veiculo Tipo Especificações do Veículo: Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão; Marca: Renault; Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2025; Modelo: RENAULT – MASTER L2H2 – TRANSFORMADA EM MINIBUS 10+1 2.3 2024/2025. Cor: Branco. DADOS TÉCNICOS: Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. Cilindrada (cm³): 2,299. Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. Diâmetro x curso: 85x101,3. Taxa de compressão: 16:1. Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm , transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. Direção: Com assistência eletro-hidráulica. Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). Tipo de combustível: Diesel S50/S10. Tanque de combustível (litros): 100. Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 2 litros />6.100 km. tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. Número de lugares: 10, 01 condutor + 10 passageiros + cadeirante. Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM): 2.508. Carga útil: 1.242. Peso bruto total (PBT): 3.750kg, CONFORME MANUAL E ESPECIFICAÇÕES

Valor R\$ 397.800,00 (trezentos e Noventa e Sete Mil e Oitocentos Reais)

Validade da proposta 60 (sessenta dias)

Condições de Pagamento à vista

Louveira -SP, 14 de outubro de 2024


J I Montadora de Veiculos Especiais LTDA
CNPJ 58.309.824/0001-28
(11) 4587-2047
EMILIO VILLAR ALDIN

J I Montadora de Veiculos Especiais LTDA
CNPJ 58.309.824/0001-28
Rod. Romildo Prado, 3145 - Sagrado Coração de Jesus,
Louveira - SP, 13290-000