



Relatório de Cotação: Ambulância Pequeno Porte

Pesquisa realizada em 16/05/2024 16:13:19

Relatório gerado no dia 16/05/2024 16:16:17 (IP: 191.54.203.5)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ambulância

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 35	1	R\$ 148.680,00 (un)	-	R\$ 148.680,00	100%	R\$ 148.680,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO	NºPregão:82023 UASG:983525	26/01/2024	R\$ 147.350,00
2	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM	NºPregão:1032023 UASG:983901	21/11/2023	R\$ 149.240,00
3	01.492.098/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARALINA	NºPregão:202023 UASG:981054	27/06/2023	R\$ 149.450,00
Valor Unitário				R\$ 148.680,00



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 149.240,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 148.680,00

Valor Global: R\$ 148.680,00

Valor do item em relação ao total

1) ambulância



Detalhamento dos Itens



Item 1: ambulância

Preço Estimado: R\$ 148.680,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 148.680,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 148.680,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ambulância tipo: furgão , capacidade mínima carga: 440 kg, cor: branca , formato sinalizador: asa delta , tipo sinalizador: giratório / 7 módulos , combustível: gasolina/alcool , potência: 85 , cilindrada: 1.350 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 147.350,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO	Data: 26/01/2024 09:00
Objeto: Aquisição de veículos automotores para entrega imediata tipo (passeio Hatch, passeio SEDAN, CAMINHONETE PICK-UP e ambulância), para renovação parcial da frota de veículos oficiais do Município de Gentio do Ouro.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM	Identificação: NºPregão:82023 / UASG:983525
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/02/2024 16:05
	Homologação: 21/02/2024 16:42
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.050.048/0001-30 *VENCEDOR*	SEBBA MOTORS LTDA	R\$ 137.900,00
Marca: Fiat strada Freedom Fabricante: cabine plus 1.3 8V Flex ambulancia Modelo: 2023/2024 Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM Endereço: ,		
42.111.920/0001-27	TORQUIMAX MOTORS LTDA	R\$ 138.000,00
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.3 23/24 Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, de Pequeno Porte, ano no mínimo 2023, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações: Motor no mínimo 1300 cm3; Potência mínima: 85 cv; Combustível: Bi-combustível; Direção Hidráulica; Tanque de combustível de no mínimo 52 litros; Ar condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro correção, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em couro e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância)no capô, vidros laterais e traseiros, com garantia mínima de 1 (um) ano ou de acordo com o fabricante. a marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada num raio de distância de 450km da cidade de Gentio do Ouro Endereço: ,		



47.341.605/0001-00 FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

R\$ 140.300,00

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: VOLKSWAGEN

Modelo: SAVEIRO 1.3 CS

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, de Pequeno Porte, ano no mínimo 2023, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas ou tampa traseira inteira com abertura na vertical ou similar, com as seguintes especificações: Motor no mínimo 1300 cm3; Potência mínima: 85 cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Tanque de combustível de no mínimo 52 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância)no capô, vidros laterais e traseiros, com garantia mínima de 1 (um) ano ou de acordo com o fabricante. a marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada num raio de distância de 450km da cidade de Gentio do Ouro MARCA:VOLKSWAGENMODELO: SAVEIRO 1.6 CS

Endereço:

30.260.538/0001-04 REAVEL VEICULOS EIRELI

R\$ 154.400,00

Marca: FIAT STRADA

Fabricante: ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 EVO FLEX AMBULANCIA

Modelo: 2023/2023

Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C180, 176	Eduardo	(62) 3434-0877	eduardopereira@reavelveiculos.com.br

37.846.312/0001-20 CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA

R\$ 154.433,33

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, de Pequeno Porte, ano no mínimo 2023, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas ou tampa traseira inteira com abertura na vertical ou similar, com as seguintes especificações: Motor no mínimo 1300 cm3; Potência mínima: 85 cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Tanque de combustível de no mínimo 52 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância)no capô, vidros laterais e traseiros, com garantia mínima de 1 (um) ano ou de acordo com o fabricante. a marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada num raio de distância de 450km da cidade de Gentio do Ouro.

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
30.262.049/0001-83	CLJ VEICULOS EIRELI		R\$ 154.433,33	
Marca: Peugeot				
Fabricante: Peugeot				
Modelo: Partner				
Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, de Pequeno Porte, ano no mínimo 2023, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas ou tampa traseira inteiriça com abertura na vertical ou similar, com as seguintes especificações: Motor no mínimo 1300 cm3; Potência mínima: 85 cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Tanque de combustível de no mínimo 52 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courovin e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância)no capô, vidros laterais e traseiros, com garantia mínima de 1 (um) ano ou de acordo com o fabricante. a marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada num raio de distância de 450km da cidade de Gentio do Ouro. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que o veículo ofertado atende as especificações técnicas do edital e seus anexos, Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itupeva	RUA MARIO BURGOS FILHO, 52	(11) 4586-7630	fisc01@pjcontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 149.240,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM	Data: 21/11/2023 09:15
Objeto: Aquisição de veículos automotores zero quilometro, adaptado para ambulância, tipo A (simples remoção), através da Secretaria de Saúde deste Município.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM	SRP: NÃO
CatMat: 478097 - Tipo: Furgão Capacidade Mínima Carga: 440 KG Cor: Branca Formato Sinalizador: Asa Delta Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos Combustível: Gasolina/Alcool Potência: 85 Cilindrada: 1.350 CM3	Identificação: NºPregão:1032023 / UASG:983901
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/11/2023 10:57
	Homologação: 15/12/2023 11:18
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.591.422/0001-99	CSRC SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 134.000,00
VENCEDOR		
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: STRADA ENDURANCE 1.3 FLEX 4P AMBULÂNCIA Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.3 motor: 03 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.332; potência de: 98 cv quando movida a gasolina e 107 cv quando movida a etanol - (6.250 rpm); torque máximo: 13,2 quando movida a gasolina e 13,7 quando movida a etanol - (4.000 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.3; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto.		
Endereço: ,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.111.920/0001-27	TORQUIMAX MOTORS LTDA	R\$ 134.020,00
Marca: FIORINO Fabricante: FIAT Modelo: 2023/2024 Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto.		
Endereço:		
42.128.438/0001-08	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 134.580,00
Marca: PEUGEOT Fabricante: STELLANTIS Modelo: PARTNER RAPID Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol (3.500 rpm); a l i m e n t a ç ã o : c o m b u s t í v e l gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto. SENDO ENTREGUE NO MUNICIPIO EMPLACADO NO NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 08.546.934/000135, COM TODAS AS TAXAS DE LICENCIAMENTO INCLUSAS		
Endereço:		
09.396.156/0001-08	POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI	R\$ 143.900,00
Marca: VOLKSWAGEN Fabricante: VOLKSWAGEN Modelo: SAVEIRO 1.6 ROBUST Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	R C 181, 793
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
REGINALDO	(62) 99216-8998	reginaldogmelo@hotmail.com
51.552.005/0001-68	NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 143.980,00
Marca: PEUGEOT Fabricante: PEUGEOT Modelo: PARTNER RAPID Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário MARCA: PEUGEOT MODELO: PARTNER RAPID		
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
37.508.677/0001-45	SMART FIBRAS EIRELI			R\$ 144.000,00
Marca: PEUGEOT Fabricante: PEUGEOT Modelo: PARTNER AMBULANCIA Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto. SENDO ENTREGUE NO MUNICIPIO EMPLACADO NO NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 08.546.934/0001-35, COM TODAS AS TAXAS DE LICENCIAMENTO INCLUSAS MARCA: PEUGEOT MODELO: PARTNER AMBULANCIA				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA DA PAZ, 400	(62) 8618-8525	rrmorais2018@gmail.com

34.263.393/0001-48	DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA			R\$ 149.240,00
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: STRADA Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto. SENDO ENTREGUE NO MUNICIPIO EMPLACADO NO NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 08.546.934/0001-35, COM TODAS AS TAXAS DE LICENCIAMENTO INCLUSAS				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 136, 761	(62) 8538-1830	deltacomercial08@gmail.com

47.341.605/0001-00	FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			R\$ 160.000,00
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: STRADA ENDURANCE 1.4 AMB TIPO A Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto.				
Endereço: ,				

50.205.792/0001-09	MW MOTORS LTDA			R\$ 163.000,00
Marca: PEUGEOT Fabricante: PEUGEOT Modelo: PARTNER AMBULANCIA Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armáriosuperior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto. SENDO ENTREGUE NO MUNICIPIO EMPLACADO NO NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 08.546.934/0001-35, COM TODAS AS TAXAS DE LICENCIAMENTO INCLUSA MARCA: PEUGEOT MODELO: PARTNER AMBULANCIA				
Endereço: ,				



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
32.426.859/0001-53	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA				R\$ 163.000,00	
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: STRADA ENDURANCE 2024 AMBULANCIA Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto.						
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R C161, 1568	Nome de Contato: Gil e Thiago	Telefone: (62) 8125-8880	Email: tranformat.vendas1@gmail.com	
18.093.163/0001-21	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI				R\$ 164.000,00	
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: STRADA FREEDOM 2023/2024 Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.3 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.332; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 13,2 quando movida a gasolina e 13,7 quando movida a etanol - (4.000 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção ELÉTRICA; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.3; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto. SENDO ENTREGUE NO MUNICIPIO EMPLACADO NO NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 08.546.934/0001-35, COM TODAS AS TAXAS DE LICENCIAMENTO INCLUSAS						
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252	Nome de Contato: Izaac Miranda	Telefone: (44) 3232-3367	Email: bellantransformacoes@gmail.com	
26.491.778/0001-34	ENGECAR SOLUCOES ESPECIAIS LTDA				R\$ 200.000,00	
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: fiorino endurance Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - 0 KM motor 1.4 motor: 04 cilindros em linha; cilindrada total (cc): 1.368; potência mínima: 85 cv quando movida a gasolina e 88 cv quando movida a etanol - (5.750 rpm); torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); alimentação: combustível gasolina/etanol (flex); capacidade do tanque de combustível 55 litros; dimensões externas capacidade da caçamba (litros) 1.354 litros; comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; largura do veículo (mm) 1.732 mm; altura do veículo (mm) 1.608 mm; entre-eixos (mm) 2.737 mm; itens: ar condicionado; direção hidráulica; vidro elétrico; trava elétrica; motor 1.4; característica da transformação: adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção; isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia; revestimento interno nas laterais e teto em (prfv); piso antiderrapante em fibra de vidro; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de vidro de cor clara; banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, medindo 1,90m; iluminação interna no teto em leds; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; rede de oxigênio completa; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto. SENDO ENTREGUE NO MUNICIPIO EMPLACADO NO NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 08.546.934/0001-35, COM TODAS AS TAXAS DE LICENCIAMENTO INCLUSAS Marca FIAT MODELO fiorino endurance						
Endereço: ,						
45.924.267/0001-03	JVS COMERCIO LTDA				R\$ 200.000,00	
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: STRADA ENDURANCE Descrição: CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS						
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: R 8, SN	Telefone: (62) 8494-2011	Email: jvscomercioltda@hotmail.com		
Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais					R\$ 149.450,00	
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						



CNPJ: 01.492.098/0001-04

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARALINA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de 01 (um) veículo novo, tipo AMBULÂNCIA PICK UP, zero KM para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Amaralina – Goiás, conforme especificações constantes do item 3, e ainda, conforme Plano de Trabalho nº 202200010002778, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e o Fundo Municipal de Saúde de Amaralina – GO.

Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo: Pick-Up , Capacidade Mínima Carga: 1.000 KG, Formato Sinalizador: Barra , Estrutura Sinalizador: Alumínio , Tipo Sinalizador: Led Com Lentes Vermelhas , Combustível: Diesel , Potência: Mínima De 100 CV, Cilindrada: 1.500 CM3, Ano Fabricação/Ano Modelo: 0 Km , Características Adicionais: Tração 4x4

CatMat: 601712 - Tipo: Pick-Up | Capacidade Mínima Carga: 1.000 KG | Formato Sinalizador: Barra | Estrutura Sinalizador: Alumínio | Tipo Sinalizador: Led Com Lentes Vermelhas | Combustível: Diesel | Potência: Mínima De 100 CV | Cilindrada: 1.500 CM3 | Ano Fabricação/Ano Modelo: 0 Km | Características Adicionais: Tração 4x4

Data: 27/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:202023 / UASG:981054

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/06/2023 10:24

Homologação: 27/06/2023 14:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	R\$ 119.900,00
VENCEDOR		
Marca: Fiat		
Fabricante: Stellantis		
Modelo: Strada Endurance Cabine Plus 1.4 Evo Flex		
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA (CC): 1.368; POTÊNCIA (CV): 85,0 (G) / 88,0 (E); ALTURA DO VEÍCULO (MM): 1.608; CAPACIDADE DE CARGA (KG): 720; COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 4.474; ENTRE-EIXOS (MM): 2.73; LARGURA DO VEÍCULO (MM): 1.732; TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS): 55; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRACÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15' + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	R J11, 181
		Telefone:
		(62) 9329-8208
		Email:
		lizard.gyn@gmail.com



01.692.763/0001-03 PINHEIRO S VEICULOS LTDA

R\$ 120.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: STELLANTIS

Modelo: STRADA ENDURANCE CP AMBULANCIA 2023

Descrição: NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022/2023 TRANSFORMADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Especificações: Cilindrada total (cc): 1.368 cc Potência máxima (cv): 85,0 (G) / 88,0 (E) a 5.750 rpm Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm Tanque de combustível (litros): 55 Comprimento do veículo (mm): 4.447,0 Largura do veículo (mm): 1.732,0 Altura do veículo (mm) : 1,608 Entre-Eixos (mm): 2.737,0 Capacidade de carga (Kg): 720 Capacidade da caçamba (litros): 1.354 ITENS DE SÉRIE . Airbag duplo (motorista e passageiro) . Alertas de uso de cinto de segurança do motorista . Apoio-pé para o motorista . Apoios de cabeça com regulagem de altura . Ar-condicionado . Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura . Computador de bordo . Console central com porta-objetos e porta-copos . Conta-giros . Controle eletrônico de estabilidade . Direção hidráulica . E-Locker - Controle de Tração Avançado (TC+) . Espelho no para-sol lados motorista e passageiro . Follow me home . Freios ABS com EBD . Ganchos para amarração de carga na caçamba . Grade de proteção no vidro traseiro . Grade frontal na cor preta . Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida) . Hodômetro digital (total e parcial) . Indicador de marchas . Indicador digital do nível de combustível . Limpador e lavador do para-brisas . Luz de iluminação da caçamba . Luz de leitura . Luzes de posição diurnas . Maçanetas e retrovisores externos na cor preta . Moldura dos para-lamas . Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes . Porta objetos nas portas . Porta-escadas . Predisposição para Rádio . Retrovisores externos com comando interno mecânico . Revestimento do vão de carga . Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15" + Pneus 195/65 R15 . Suspensão elevada . Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais . Tampa da caçamba com nova tecnologia . Tomada 12V . Volante com regulagem de altura . Tapetes . Cor conforme solicitado DA TRANSFORMAÇÃO REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianãia	AV T-09, 500	(62) 3523-1993	walmir@pinauto.com.br

38.120.508/0001-04 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 125.400,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA ENDURENCE

Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. (CC): 1.365; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 84,0 (G) / 87,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.605; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 715; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.470; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.735; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.730; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 53; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRAÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	AV PRESIDENTE VARGAS, 1579	Rafael	(62) 99303-1827	g10transformadora1@gmail.com



02.050.048/0001-30

SEBBA MOTORS LTDA

R\$ 134.800,00

Marca: FIAT STRADA 1.4
Fabricante: ENDURANCE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP
Modelo: 2023/2023
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2023/2023; CILINDRADA MÍNIMA (CC): 1.368; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 85,0 (G) / 88,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.608; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 720; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.474; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.737; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.732; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 55; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); ARCONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRACÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM

Endereço:

,

47.656.936/0001-39

PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 141.900,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT DO BRASIL
Modelo: NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 2P FLEX 2023
Descrição: Ambulância Tipo: Pick-Up

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV BARÃO DO RIO BRANCO, SN	(62) 8475-6969/ (0000) 0000-0000	solliadaconsultoria@gmail.com

37.508.677/0001-45

SMART FIBRAS EIRELI

R\$ 142.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA AMBULANCIA
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA (CC): 1.365; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 84,0 (G) / 87,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.605; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 715; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.470; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.735; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.730; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 53; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRACÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. MARCA: FIAT MODELO: STRADA AMBULANCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA DA PAZ, 400	(62) 8618-8525	rrmorais2018@gmail.com



33.762.968/0001-04 MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 143.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA ENDURENCE
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. (CC): 1.365; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 84,0 (G) / 87,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.605; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 715; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.470; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.735; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.730; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 53; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RESTRATEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRAÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM ELIX ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RESTRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA,

Estado: GO **Cidade:** Trindade **Endereço:** R GUANABARA, 445 **Nome de Contato:** Rafael **Telefone:** (62) 99406-7441 **Email:** futura.veiculospersonalizados1@gmail.com

42.308.623/0001-76 ALL CAR PROJETOS EIRELI R\$ 149.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA ENDURANCE AMBULÂNCIA 22/23
Descrição: Veículo novo, 0km, tipo pick-up, transformado em ambulância simples remoção tipo a, ano de fabricação/modelo mínimo:2022/2023; cilindrada mínima (cc):1.365; potência mínima (cv): 84,0 (g) /87,0 (e); altura mínima do veículo (mm): 1.605; capacidade mínima de carga (kg): 715; comprimentomínimo do veículo (mm): 4.470; entre-eixos mínimo (mm): 2.735; largura mínima do veículo (mm): 1.730; tanque de combustível mínimo (litros): 53; airbag duplo (motorista e passageiro); ar-condicionado; cintos de segurança restrateis de 3 pontos com regulagem de altura; controle eletrônico de estabilidade; direção hidráulica; controle de tração avançado (tc+); freios abscom ebd; roda 5.5 x 15" + pneus mínimo 195/65 r15; suspensãootraseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais; volante com regulagem de altura;transformação: revestimento interno em fibra de vidro lateral,teto, piso e divisória com janela de comunicação, tratamento termoacústico em eps, contra piso em compensado naval, piso em manta vinílica de alto tráfego, janela corrediça instalada na lateral direita do veículo jateado com faixas na horizontal, banco tipo baú confeccionado em aço tubular ou compensado naval e revestido em formica, estruturado através de perfis de alumínio acabamento arredondado, armário suspenso confeccionado em fibra de vidro para guarda de medicamentos, instalados no lado direito acima do acompanhante, assentos e encostos confeccionado em compensado naval e revestidos em espuma e courvin, cintos de segurança instalados no bando baú para dois acompanhantes, maca de alumínio retrátil 1,80m, ar condicionado no compartimento de atendimento, iluminação interna de led, farol de embarque instalado na porta traseira, sinalizador em led com sirene eletrônica, suporte de cilindro de oxigênio, cilindro de oxigênio de 4 litros com régua tripla, corrimão instalado no teto, suporte para soro e plasma, grafismo padrão ambulância para remoção, aplicação de produto para calefação em todas as junções, objetivando fácil assepsia e redução de focos e acúmulos de bactérias. película de vidro proteção solar, tapetes inclusos. veículo deve atender integralmente as normas e diretrizes do conselho nacional de trânsito (contran), do conselho nacional do meio ambiente (conama) e do programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve). ano/modelo mínimo 2022/2023, zero km. cor branca. composto por todos os itens de segurança exigidos pela legislação de trânsito. emplacamento para o município de amaralina – go. garantia mínima 12 meses sem limite de quilometragem.

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R 10, 238 **Nome de Contato:** Luana **Telefone:** (62) 3911-6200 **Email:** allcarprojetos@gmail.com



06.911.404/0001-13 SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA R\$ 149.900,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA ENDURANCE PLUS 1.4
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA (CC): 1.365; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 84,0 (G) / 87,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.605; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 715; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.470; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.735; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.730; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 53; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRACÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM .

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** AVENIDA CIRCULAR, 1192 **Telefone:** (62) 3087-2378 **Email:** luperciobrito@yahoo.com.br

45.924.267/0001-03 JVS COMERCIO LTDA R\$ 150.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA ENDURANCE
Descrição: CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS

Estado: GO **Cidade:** Aparecida de Goiânia **Endereço:** R 8, SN **Telefone:** (62) 8494-2011 **Email:** jvscomercioltla@hotmail.com

34.263.393/0001-48 DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 159.000,00

Marca: Fiat
Fabricante: Fiat
Modelo: Strada 1.3 freedon
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA (CC): 1.365; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 84,0 (G) / 87,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.605; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 715; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.470; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.735; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.730; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 53; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRACÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** AV 136, 761 **Telefone:** (62) 8538-1830 **Email:** deltacomercial08@gmail.com



Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA ENDURANCE AMBULANCIA
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA (CC): 1.365; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 84,0 (G) / 87,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.605; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 715; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.470; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.735; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.730; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 53; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRACÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C161, 1568	Gil e Thiago	(62) 8125-8880	tranformat.vendas1@gmail.com

24.710.993/0001-53	NEVES VEICULOS EIRELI	R\$ 162.500,00
--------------------	-----------------------	----------------

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA ENDURANCE
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA (CC): 1.365; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 84,0 (G) / 87,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.605; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 715; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.470; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.735; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.730; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 53; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRACÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA – GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Inhumas	R GOIAS, 1.163	KELINTON	(62) 3511-8433	licitacaonevesveiculos@gmail.com



30.262.049/0001-83

CLJ VEICULOS EIRELI

R\$ 162.909,64

Marca: Peugeot
Fabricante: Peugeot
Modelo: Partner
Descrição: VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO PICK-UP, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO: 2022/2023; CILINDRADA MÍNIMA (CC): 1.365; POTÊNCIA MÍNIMA (CV): 84,0 (G) / 87,0 (E); ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.605; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 715; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO (MM): 4.470; ENTRE-EIXOS MÍNIMO (MM): 2.735; LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO (MM): 1.730; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (LITROS): 53; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); AR-CONDICIONADO; CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; CONTROLE DE TRACÇÃO AVANÇADO (TC+); FREIOS ABS COM EBD; RODA 5.5 X 15" + PNEUS MÍNIMO 195/65 R15; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSFORMAÇÃO: REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO LATERAL, TETO, PISO E DIVISÓRIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, TRATAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, CONTRA PISO EM COMPENSADO NAVAL, PISO EM MANTA VINÍLICA DE ALTO TRAFEGO, JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO JATEADO COM FAIXAS NA HORIZONTAL, BANCO TIPO BAÚ CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR OU COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURADO ATRAVÉS DE PERFIS DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ARREDONDADO, ARMÁRIO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, INSTALADOS NO LADO DIREITO ACIMA DO ACOMPANHANTE, ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIN, CINTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO BANDO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL 1,80M, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, FAROL DE EMBARQUE INSTALADO NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 4 LITROS COM RÉGUA TRIPLA, CORRIMÃO INSTALADO NO TETO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CALEFAÇÃO EM TODAS AS JUNÇÕES, OBJETIVANDO FÁCIL ASSEPSIA E REDUÇÃO DE FOCOS E ACÚMULOS DE BACTÉRIAS. PELÍCULA DE VIDRO PROTEÇÃO SOLAR, TAPETES INCLUSOS. VEÍCULO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS E DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) E DO PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2023, ZERO KM. COR BRANCA. COMPOSTO POR TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. EMLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE AMARALINA - GO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Itupeva

RUA MARIO BURGOS FILHO, 52

(11) 4586-7630

fisc01@pjecontabilidade.com.br

12.648.292/0001-52

NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 210.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA
Descrição: FIAT STRADA AMBULANCIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1248

Eduardo Fontolan

(11) 3873-9973

cotacoes.gov@gmail.com

47.341.605/0001-00

FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

R\$ 250.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA CS - AMBULÂNCIA
Descrição: Ambulância Tipo: Pick-Up , Capacidade Mínima Carga: 1.000 KG, Formato Sinalizador: Barra , Estrutura Sinalizador: Alumínio , Tipo Sinalizador: Led Com Lentes Vermelhas , Combustível: Diesel , Potência: Mínima De 100 CV, Cilindrada: 1.500 CM3, Ano Fabricação/Ano Modelo: 0 Km , Características Adicionais: Tração 4x4.

Endereço:

,





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 22/03/2024 13:57:14

Acessar a fonte [aqui](#)

