

|    | DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QTDE | V.<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 01 | <p><b>Maca Fixa Profissional sem Orifício e Suporte de Papel Branca</b></p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:</p> <p>A Maca Fixa com Suporte de Papel sem Orifício possui leito confortável, estofado com espuma D28 revestida em courvin extremamente resistente e de fácil limpeza, possui orifício para apoio do rosto e também suporte para papel que traz facilidade no dia a dia, permitindo maior conforto para o paciente quando deitado com o rosto para baixo.</p> <p>Sua estrutura tubular em aço carbono, possuindo maior resistência, estabilidade no atendimento e durabilidade. Sua estrutura possui tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (Epóxi de alta resitência).</p> <p>Maca Fixa com Suporte de Papel para Hospital Exames</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revestimento: Leito estofado com espuma revestida com o melhor courvin no mercado.</li> <li>- Regulagens: Com diversas regulagens da cabeceira, não requer o uso de ferramentas.</li> <li>- Estrutura: Tubular em aço.</li> <li>- Utensílios: Suporte para Papel semelhante ao da foto.</li> <li>- Pintura: Eletrostática de alta durabilidade.</li> <li>- Dimensões: 1,82m comprimento x 0,63m largura x 0,78m altura do leito.</li> <li>- Capacidade: Resistente, até 170 Kg.</li> <li>- Peso: 21 Kg.</li> </ul> | 15   | 2.100,00       | 31.000,00      |
| 02 | <p><b>POLTRONA HOSPITALAR DESCANSO RECLINÁVEL</b></p> <p>Ideal para descanso de pacientes e acompanhantes de quarto, também uso na hidratação, hemodiálise, soroterapia, medição, tratamento de pessoas idosas ou que necessitam de cuidados especiais, home care, entre outros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Modelo: Reclinável em até 04 posições;</p> <p>Estrutura: Tubo de aço carbono de 1.1/4" x 1,20mm e 7/8" x 1,20mm;</p> <p>Acabamento: Costurado encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em tecido Corano®;</p> <p>Pés: Ponteiras plásticas;</p> <p>Movimento: Simultâneos de encosto e descana pés comandado por meio e alavanca lateral;</p> <p>Pintura: Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Deitada: 162 x 75 x 55 cm (C x L x A)</p> <p>Sentada: 95 x 075 x 120 cm (C x L x A)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30   | 2.300,00       | 69.000,00      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|
|    | Assento Livre: 55 cm (L)<br>Opcional: Com suporte de soro e rodízios<br>Peso Aprox.: 22 Kg<br>Capacidade Aprox.: 150 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |
| 03 | <p><b>Cama Fowler Injetada Elevação 3 Manivelas com colchão</b></p> <p>A cama hospitalar de dois movimentos é ideal para pessoas que estão acamadas ou que passam muito tempo deitadas.</p> <p>Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas,dorso,vascular e elevação de leito</p> <p>Sistema de Rodízios com freios diagonais, facilitando a locomoção da cama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cama Fawler com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência.</li> <li>• Leito construído com longarinas de aço perfilados em U.</li> <li>• Estrado articulado em chapa de aço.</li> <li>• Quatro grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava.</li> <li>• Movimentos fawler, semi-fawler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por três manivelas.</li> <li>• Acompanha rodízios de 5", com freio de dupla ação em diagonal;</li> <li>• Leito perfurado.</li> <li>• Capacidade máxima: 160 Kg.</li> <li>• Dimensões: 1,90 m x 0,90 cm</li> </ul> | 48 | 6.000,00 | 288.000,00 |
| 04 | <b>Poltrona de Coleta com Suporte de Soro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 2.300,00 | 11.500,00  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|    | <p>Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 1" x 1,20 mm e tubos pintados. Base em tubos 1" ¼ x 1.20 mm. Estofados em espuma revestidos em Corano, assento, encosto, braços laterais com revestimento total e base/suporte para pés. Suporte de Soro haste em Inox.</p> <p>Capacidade: Até 120 kg.</p> <p>Movimento: 4 Posições - Simultâneo do Encosto e Perneira.</p> <p>Pés: Ponteiras plásticas em PVC antiderrapante.</p> <p>Acabamento: Tapeçaria grampeada, espuma D23. Pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso prévio, secagem em estufa.</p> <p>Dimensões aproximadas (C x L x A): 1,65 x 0,80 x 0,65 metros</p>                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |
| 05 | <p><b>Poltrona Hospitalar Simples</b></p> <p>A poltrona hospitalar simples é indicada para clínicas hospitalares, laboratórios de coleta e ambulatórios e outros.</p> <p>Reclinável em até 04 posições</p> <p>Estrutura em tubo de aço redondo de 1 Polegada x 1.20 mm e 1" ¼ x 1.20mm;</p> <p>Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim;</p> <p>Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral;</p> <p>Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.</p> <p>Dimensões da Poltrona:</p> <p>Deitada.: 1,62 x 0,75 x 0,55 (CxLxA);</p> <p>Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA);</p> <p>Assento: 55cm x 45 cm (LxP) / Encosto: 78cm x 52cm (AxL);</p> <p>Capacidade Aprox.: Até 120Kg</p> <p>Largura Assento (Interno): 0,53 cm</p> <p>Capacidade Aprox.: Até 120 Kg.</p> | 08 | 1.900,00 | 15.200,00 |
| 06 | <b>Cadeira de Escritório Presidente Ergonômica Tela Mesh Apoio de Lombar e Cabeça, Braço PU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 | 1.200,00 | 36.000,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|    | <p>A Cadeira de Escritório Presidente Ergonômica Tela Mesh Apoio de Lombar e Cabeça, Braço PU- Qualiflex Móveis é ideal para proporcionar conforto, isso porque, combina alta tecnologia e design inovador. Produzida com materiais nobres, assento estofado com espuma densa, apoio de braços e mecanismo de postura permitindo que o usuário mantenha a coluna reta.</p> <p>Além disso, esse modelo também contém rodinhas nos pés para fácil locomoção, ajuste de altura que pode chegar até 123 cm máxima com 115 cm de altura mínima, 62 cm de comprimento e 65 cm de largura.</p> <p>O encosto em Tela Mash da Cadeira de Escritório Presidente Ergonômica Tela Mesh Apoio de Lombar e Cabeça, Braço PU- Qualiflex Móveis nessa cadeira presidente, proporciona design, conforto e durabilidade. Este material sempre chama a atenção pelo seu estilo, pois mantém a elegância dos ambientes que o compõem, ficam ótimos em escritório, recepção, home office e sala de reunião</p> <p>Altura para cima e para baixo , Através do próprio encosto onde o usuário sobe ou desce para melhor ajuste. Inclinação para frente e para trás num ângulo de até 45° graus através de uma segunda Alavanca que ao puxar destrava o encosto possibilitando o usuário posicionar onde for mais adequado para si vc pode Sincronizar como independente de volta através de uma posição de descanso mais confortável</p> |    |          |           |
| 15 | <p><b>Mesa de Cabeceira e Refeição em MDF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possui uma Gaveta um armario inferior com porta e prateleira</li> <li>• Um Armario Inferior com Porta e Prateleira</li> <li>• Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável</li> <li>• Tampo em MDF com Revestimento BP</li> <li>• Base com Quatro Rodízios de 2"</li> </ul> <p>Dimensões externas aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento: 0,44 cm</li> <li>• Largura: 0,42 cm</li> <li>• Altura: 0,82 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 | 1.940,00 | 58.200,00 |
| 19 | <p><b>Purificador de Água INDUSTRIAL</b></p> <p>Água gelada suficiente para atender em média: 15 pessoas p/ hora</p> <p>Dimensões Altura: 39,5 cm    Largura: 30,5 cm    Profundidade: 37,0 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 | 1.950,00 | 3.900,00  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>Água pura e cristalina, livre de cloro, gostos, odores e impurezas. Possui dupla filtração com elemento filtrante de polipropileno (Melt Blown) capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. Utiliza carvão ativado com prata coloidal para a redução de cloro livre, odores e sabores.</p> <p>Economia: seu filtro tem vida útil, a qual varia de 9 a 12 meses (variação de acordo com a qualidade da água oferecida pela companhia de abastecimento).</p> <p>Rapidez e praticidade: É só girar a torneira do purificador para ter uma água pura e de qualidade.</p> <p>Design moderno, com linhas suaves. Combina com qualquer ambiente.</p> <p>Com pingadeira e bica d'água removíveis.</p> <p>Vantagens</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema de refrigeração por compressor - baixo consumo de energia e alta eficiência.</li><li>- Um dos mais compactos purificadores de água gelada do mercado, podendo ser instalado tanto em bancada quanto em parede.</li><li>- Design moderno, permitindo sua utilização em qualquer ambiente.</li><li>- Evita o abre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrações.</li><li>- Estimula o saudável hábito de beber mais água em função de sua praticidade.</li><li>- Reservatório de água hermético - evita a contaminação da água purificada com o ar ambiente.</li><li>- Pingadeira removível para facilitar o enchimento de recipientes grandes (Garrafas e Jarras)</li><li>- Bico de saída de água removível para melhor higienização.</li><li>- Botões de água (gelado e natural) emborrachados para melhor aderência.</li></ul> <p>Características Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peso líquido: 12 kg</li><li>- Cor: Pannel Frontal Prata e Gabinete Metálico Prata</li></ul> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armazenamento de água gelada: 2,0 litros</li> <li>- Temperatura média de saída de água: 8°C</li> <li>- Temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho: 5°C a 42°C</li> <li>- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros</li> <li>- Pressão mínima e máxima da rede hidráulica: 3 a 40 mca – metros de coluna de água (0,029 a 0,392 Mpa)</li> <li>- Pressão nominal: 0,196 MPa (20 metros de coluna de água)</li> <li>- Vazão máxima recomendada : 0,75 litro/minuto</li> <li>- Materiais empregados: Gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal</li> <li>- Aparelho para ponto de uso: (POU)</li> <li>- Tensão: 127V ou 220V – 60Hz</li> <li>- Consumo: 100 W</li> <li>- Capacidade de refrigeração: 2,2 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C</li> </ul> |    |        |           |
| 20 | <p><b>CADEIRA REFEITÓRIO LUNA</b></p> <p>CADEIRA REFEITÓRIO LUNA</p> <p>CONCHA PLASTICA EM VÁRIAS CORES</p> <p>ESTRUTUTA EM METAL NA COR PRETA/ CINZA OU CROMADA</p> <p>SUPORTA 120 KG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 | 670,00 | 17.420,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|
| 22 | <p><b>Cadeira Plástica Fixa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos.</li> <li>- Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.</li> <li>-Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda mig. Ponteiros de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250° C.</li> <li>- Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade</li> <li>- Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura</li> <li>- Altura do Assento até o chão: 44 cm</li> <li>- Altura total até o chão: 87 cm</li> <li>- Dimensões aproximadas do produto montado: 54 cm largura x 50 profundidade x 87 altura</li> <li>- Conteúdo da embalagem: 5 cadeiras.</li> <li>- Dimensões aproximadas da embalagem: 54 cm largura x 52 cm profundidade x 91 cm altura</li> <li>- Peso líquido aproximado do produto: 4,5 kg</li> <li>- Peso recomendado: até 110 kg</li> </ul> | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
| 25 | <p><b>Longarina 3 Lugares Montreal Aço Cromado com Braços Externos</b></p> <p>Materiais: Aço Inox<br/>Atributos: Confortável, Durável, Resistente, Sofisticado<br/>Área de Uso: Interna, Externa<br/>Peso Suportado (kg): 120.00<br/>Garantia (descritivo): Garantia contra defeitos de fabricação de 06 meses.<br/>Garantia (tempo): 6 meses<br/>Tipo de Base: Fixa<br/>Peso (kg): 29.00<br/>Largura (cm): 177.00<br/>Profundidade (cm): 57.00<br/>Altura (cm): 75.00</p>                                                                        | 40 | 1.975,00 | 79.000,00 |
| 26 | <p><b>Conjunto Infantil Colorido Mesa com 4 Cadeiras Branco</b></p> <p><b>Dimensões da Mesa com Tampo Quadrado:</b> 68,5 x 68,5 x 51cm (Largura x Comprimento x Altura).</p> <p><b>Dimensões da Mesa com Tampo Redondo:</b> 68,5 x 51cm (Diâmetro x Altura).</p> <p><b>Dimensões da Cadeira:</b> 31 x 29 x 53cm (Largura x Profundidade x Altura).</p> <p><b>Altura do Assento da Cadeira:</b> 28,5cm.</p> <p><b>Recomendação de uso:</b> Para crianças de 2 a 8 anos.</p> <p><b>Tampo da mesa e assento/encosto da cadeira:</b> MDF pintado.</p> | 2  | 2.000,00 | 4.000,00  |





|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                                     | <p><b>Base da mesa e cadeiras:</b> Eucalipto pintado.</p> <p><b>Peso suportado pelas cadeiras:</b> 90kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |
| 27                                                  | <p><b><u>BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA COMPRESSOR GALÃO</u></b><br/>Refrigeração avançada</p> <p>Bebedouro de coluna Compressor Água Gelada e Natural - 110v ou 220<br/>Fornece água Gelada e Natural;<br/>Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados;<br/>Controle manual de temperatura;<br/>CFC Free - Gás R 134A;<br/>Reservatório em material polietileno atóxico<br/>Serpentina externa, não fica em contato com a água;<br/>Não enferruja;<br/>Alça de transporte para facilitar o manuseio.<br/>Capacidade de Armazenamento 3 Litros<br/>Consumo de Energia (kWh/mês): 9,6 (127v) / 10,5 (220v);<br/>Acomoda Garrafão: 10 ou 20L;<br/>Temperatura de Resfriamento: 10°C;<br/>Vazão Nominal: 40L/h;<br/>Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm;<br/>Selo Inmetro</p> | 10 | 1.450,00 | 14.500,00 |
| <p><b>Valor total dos itens: R\$ 629.720,00</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |