



Relatório de Cotação: Ambulancia

Pesquisa realizada entre 06/03/2024 16:32:13 e 06/03/2024 16:51:58

Relatório gerado no dia 06/03/2024 16:53:32 (IP: 191.54.139.126)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 20	1	R\$ 176.500,00 (un)	-	R\$ 176.500,00	R\$ 176.500,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE ATALAIA	NºPregão:1212023 UASG:982707	02/05/2023	R\$ 160.000,00
Valor Unitário				R\$ 160.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RUSSAS / (4) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	NºLicitação:1025633	10/11/2023	R\$ 180.000,00
2	MUNICIPIO DE RUSSAS / (4) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	NºLicitação:1008909	14/07/2023	R\$ 189.500,00
Valor Unitário				R\$ 184.750,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 180.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 176.500,00

Valor Global: R\$ 176.500,00

Detalhamento dos Itens



Item 1: veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica

Preço Estimado: R\$ 176.500,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 176.500,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 176.500,00
-------------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (a.b.s.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção. motor dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); potência min de 85 cv; tanque de combustível: capac. min =50 l. freios e suspensão. equipamentos obrigatórios exigidos pelo contran; cabine/carroceria: portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. altura interna do veículo deve ser original de fábrica. o pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. sist. elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria de no min 60 ah do tipo sem manutenção, 12 volts. o sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a v iatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. iluminação: natural e artificial. sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. min de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e máx de 500 mm e altura min de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. laudo que comprove o atendimento à norma sae j575, sae j595 e sae j845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o sinalizador luminoso frontal principal. sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 w rms @13,8 vcc, min de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 db @13,8 vcc; laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. sist. portátil de oxigênio completo, min 3 l. a cabine deve ser c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. o compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da nbr 14.561.ventilador oscilante no teto; a capac. térmica do sist. de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no min 15.000 btus. maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento. provida de sist. de elevação do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso min de 100 kg. com colchonete. deverão ser apresentados: autorização de funcionamento de empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos produtos na anvisa; garantia de 12 meses. ensaio atendendo à norma abnt nbr 14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. a distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, e quipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. as paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila butadieno estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura min de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. um suporte p/ soro e plasma; um pega-mão ou balaústres verticais, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em abs auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fôrmica ou similar). fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do governo federal, sus e ministério da saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 160.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREF.MUN.DE ATALAIA	Data: 02/05/2023 09:30
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de veículos tipo (ambulância), para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde do Município de Atalaia/AL..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Ambulância - Ambulância Capacidade Mínima Carga: 1.000 KG, Cilindrada: 1.500 CM3, Formato Sinalizador: Barra , Estrutura Sinalizador: Alumínio , Ano Fabricação/Ano Modelo: 0 Km , Tipo: Pick-Up , Características Adicionais: Tração 4x4 , Potência: Mínima De 100 CV, Combustível: Diesel , Tipo Sinalizador: Led Com Lentes Vermelhas	SRP: SIM
CatMat: 601712 - AMBULÂNCIA	Identificação: NºPregão:1212023 / UASG:982707
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: AL



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

13.430.713/0001-37 EMPORIO 77 LTDA

R\$ 142.000,00

VENCEDOR

Marca: STRADA ENDURENCE CS

Fabricante: FIAT

Modelo: 2022/2023

Descrição: Ambulância de pequeno porte de remoção simples adaptada em veículo: Especificações: - 4 cilindros em linha; Cilindrada total (cc): 1.368; Potência máxima: 85 CV quando movida a gasolina e 88 CV quando movida a etanol - (5.750 rpm); Torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); Alimentação: Combustível gasolina/etanol (flex); Capacidade do tanque de combustível mínimo de 55 litros; Dimensões externas aproximadas: Capacidade da caçamba mínimo de (litros) 1.354 litros; Comprimento do veículo aproximado (mm) 4.474 mm; Largura do veículo aproximado (mm) 1.732 mm; Altura do veículo aproximado (mm) 1.608 mm; Entre-Eixos aproximado (mm) 2.737 mm; Itens:ws Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidro elétrico; Trava elétrica; Motor 1.4 (mínimo) Ambulância Simples Remoção Característica da transformação: Adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV); Piso antiderrapante em fibra de vidro; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara; Banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; Rede de oxigênio completa; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Ar condicionado no compartimento do paciente; Balaústre fixado no teto; LICENCIADO, EMPLACADO E PLOTADO POR CONTA DA LICITANTE.

Endereço:

,

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 143.990,00

Marca: FIORINO AMBULANCIA

Fabricante: FIAT

Modelo: 2023/2023

Descrição: ANO FABRICAÇÃO/MOD 2023/2023 ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	ROD BR 101 SUL, S/N	Ricardo	(81) 9514-9887	motalocaliza@hotmail.com

06.911.404/0001-13 SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI

R\$ 145.900,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA ENDURANCE PLUS 1.4

Descrição: Ambulância de pequeno porte de remoção simples adaptada em veículo: Especificações: - 4 cilindros em linha; Cilindrada total (cc): 1.368; Potência máxima: 85 CV quando movida a gasolina e 88 CV quando movida a etanol - (5.750 rpm); Torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); Alimentação: Combustível gasolina/etanol (flex); Capacidade do tanque de combustível mínimo de 55 litros; Dimensões externas aproximadas: Capacidade da caçamba mínimo de (litros) 1.354 litros; Comprimento do veículo aproximado (mm) 4.474 mm; Largura do veículo aproximado (mm) 1.732 mm; Altura do veículo aproximado (mm) 1.608 mm; Entre-Eixos aproximado (mm) 2.737 mm; Itens:ws Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidro elétrico; Trava elétrica; Motor 1.4 (mínimo) Ambulância Simples Remoção Característica da transformação: Adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV); Piso antiderrapante em fibra de vidro; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara; Banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; Rede de oxigênio completa; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Ar condicionado no compartimento do paciente; Balaústre fixado no teto; LICENCIADO, EMPLACADO E PLOTADO POR CONTA DA LICITANTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CIRCULAR, 1192	(62) 3087-2378	luperciobrito@yahoo.com.br

12.392.171/0001-92 MAVEL VEICULOS LTDA

R\$ 150.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA AMBULANCIA 1.4 FLEX 2023

Descrição: Ambulância de pequeno porte de remoção simples adaptada em veículo: Especificações: - 4 cilindros em linha; Cilindrada total (cc): 1.368; Potência máxima: 85 CV quando movida a gasolina e 88 CV quando movida a etanol - (5.750 rpm); Torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); Alimentação: Combustível gasolina/etanol (flex); Capacidade do tanque de combustível mínimo de 55 litros; Dimensões externas aproximadas: Capacidade da caçamba mínimo de (litros) 1.354 litros; Comprimento do veículo aproximado (mm) 4.474 mm; Largura do veículo aproximado (mm) 1.732 mm; Altura do veículo aproximado (mm) 1.608 mm; Entre-Eixos aproximado (mm) 2.737 mm; Itens:ws Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidro elétrico; Trava elétrica; Motor 1.4 (mínimo) Ambulância Simples Remoção Característica da transformação: Adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV); Piso antiderrapante em fibra de vidro; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara; Banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; Rede de oxigênio completa; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Ar condicionado no compartimento do paciente; Balaústre fixado no teto; LICENCIADO, EMPLACADO E PLOTADO POR CONTA DA LICITANTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV FERNANDES LIMA, 2.290	(82) 3218-1100/ (82) 3218-1107	zecarlos.mvm@redealagoas.com.br



23.227.868/0001-24 COMERCIAL DINAMICA EIRELI

R\$ 160.000,00

Marca: FIAT**Fabricante:** FIAT FCA CHRYSLER**Modelo:** STRADA ENDURANCE AMBULÂNCIA 1.4 FLEX 2023/2023

Descrição: Ambulância de pequeno porte de remoção simples adaptada em veículo: Especificações: - 4 cilindros em linha; Cilindrada total (cc): 1.368; Potência máxima: 85 CV quando movida a gasolina e 88 CV quando movida a etanol - (5.750 rpm); Torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); Alimentação: Combustível gasolina/etanol (flex); Capacidade do tanque de combustível de 55 litros; Dimensões externas aproximadas: Capacidade da caçamba de (litros) 1.354 litros; Comprimento do veículo (mm) 4.474 mm; Largura do veículo (mm) 1.732 mm; Altura do veículo (mm) 1.608 mm; Entre Eixos (mm) 2.737 mm; Itens: Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidro elétrico; Trava elétrica; Motor 1.4. Ambulância Simples Remoção Característica da transformação: Adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV); Piso antiderrapante em fibra de vidro; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara; Banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; Rede de oxigênio completa; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Ar condicionado no compartimento do paciente; Balaústre fixado no teto; licenciado, emplacado e plotado por conta da licitante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV OLINDA, 960	(62) 3233-0820/ (62) 8418-1172	adeilson.vieira@yahoo.com.br

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 189.900,00

Marca: FIAT**Fabricante:** FIAT**Modelo:** STRADA ENDURANCE

Descrição: Ambulância de pequeno porte de remoção simples adaptada em veículo: Especificações: - 4 cilindros em linha; Cilindrada total (cc): 1.368; Potência máxima: 85 CV quando movida a gasolina e 88 CV quando movida a etanol - (5.750 rpm); Torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); Alimentação: Combustível gasolina/etanol (flex); Capacidade do tanque de combustível mínimo de 55 litros; Dimensões externas aproximadas: Capacidade da caçamba mínimo de (litros) 1.354 litros; Comprimento do veículo aproximado (mm) 4.474 mm; Largura do veículo aproximado (mm) 1.732 mm; Altura do veículo aproximado (mm) 1.608 mm; Entre-Eixos aproximado (mm) 2.737 mm; Itens:ws Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidro elétrico; Trava elétrica; Motor 1.4 (mínimo) Ambulância Simples Remoção Característica da transformação: Adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV); Piso antiderrapante em fibra de vidro; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara; Banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; Rede de oxigênio completa; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Ar condicionado no compartimento do paciente; Balaústre fixado no teto; LICENCIADO, EMPLACADO E PLOTADO POR CONTA DA LICITANTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T 7, 371	(62) 3638-2408/ (62) 8540-4984	romaocomercio01@gmail.com

44.583.018/0001-39 WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA

R\$ 199.000,00

Marca: FIAT**Fabricante:** FIAT**Modelo:** FIORINO

Descrição: Ambulância de pequeno porte de remoção simples adaptada em veículo: Especificações: - 4 cilindros em linha; Cilindrada total (cc): 1.368; Potência máxima: 85 CV quando movida a gasolina e 88 CV quando movida a etanol - (5.750 rpm); Torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); Alimentação: Combustível gasolina/etanol (flex); Capacidade do tanque de combustível mínimo de 55 litros; Dimensões externas aproximadas: Capacidade da caçamba mínimo de (litros) 1.354 litros; Comprimento do veículo aproximado (mm) 4.474 mm; Largura do veículo aproximado (mm) 1.732 mm; Altura do veículo aproximado (mm) 1.608 mm; Entre-Eixos aproximado (mm) 2.737 mm; Itens:ws Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidro elétrico; Trava elétrica; Motor 1.4 (mínimo) Ambulância Simples Remoção Característica da transformação: Adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV); Piso antiderrapante em fibra de vidro; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara; Banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; Rede de oxigênio completa; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Ar condicionado no compartimento do paciente; Balaústre fixado no teto; LICENCIADO, EMPLACADO E PLOTADO POR CONTA DA LICITANTE MARCA: FIAT MODELO: FIORINO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV NOVA ERA, SN	(62) 9517-3210	wa7792@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.130.584/0001-15	FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA	R\$ 249.900,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: FIAT/STRADA CABINE SIMPLES ENDURANCE
Descrição: Ambulância de pequeno porte de remoção simples adaptada em veículo: Especificações: - 4 cilindros em linha; Cilindrada total (cc): 1.368; Potência máxima: 85 CV quando movida a gasolina e 88 CV quando movida a etanol - (5.750 rpm); Torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol - (3.500 rpm); Alimentação: Combustível gasolina/etanol (flex); Capacidade do tanque de combustível mínimo de 55 litros; Dimensões externas aproximadas: Capacidade da caçamba mínimo de (litros) 1.354 litros; Comprimento do veículo aproximado (mm) 4.474 mm; Largura do veículo aproximado (mm) 1.732 mm; Altura do veículo aproximado (mm) 1.608 mm; Entre-Eixos aproximado (mm) 2.737 mm; Itens:ws Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidro elétrico; Trava elétrica; Motor 1.4 (mínimo) Ambulância Simples Remoção Característica da transformação: Adaptada com capota de fibra de vidro, do tipo ambulância simples remoção Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV); Piso antiderrapante em fibra de vidro; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara; Banco para 02 (dois) acompanhantes com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça; 01 (uma) Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 03 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo e na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros; Rede de oxigênio completa; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Ar condicionado no compartimento do paciente; Balaústre fixado no teto

Estado: RS **Cidade:** Erechim **Endereço:** RUA DOUTOR SIDNEY GUERRA, 236 **Nome de Contato:** VINICIUS **Telefone:** (54) 3522-3401 **Email:** ftmviaturas@hotmail.com

43.287.386/0001-77 I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS R\$ 250.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT DO BRASIL
Modelo: FIORINO - TRANSFORMADA EM AMBULANCIA
Descrição: Ambulância Capacidade Mínima Carga: 650 KG, Cilindrada: 1.3820 CM3, Formato Sinalizador: Barra , Estrutura Sinalizador: Alumínio , Ano Fabricação/Ano Modelo: 0 Km , Tipo: Pick-Up , Características Adicionais , Potência: Mínima De 85 CV, Combustível: FLEX Tipo Sinalizador: Led Com Lentes Vermelhas

Endereço:
 ,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R\$ 180.000,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE RUSSAS / (4) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE TIPO VEÍCULO FURGONETA, ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA TIPO “A” SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Descrição: VEICULOS - 142849 - VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A, PEQUENO PORTE, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, COR BRANCA. TIPO FIAT - FIORINO OU EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MODELO - AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA. DIMENSÕES COMPRIMENTO DO VEÍCULO MÍNIMO: 4.000 MM; DISTANCIA ENTRE EIXOS MÍNIMOS 2.500 MM: MOTORIZAÇÃO DE 1300CC A 1800CC, MÍNIMO DE 08 VÁLVULAS, MÍNIMO DE 85CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO DE 3.000 M³, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 650KG. MOTOR: DIANTEIRO 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 55 LTS, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA; RODAS: EM ALUMÍNIO OU EM AÇO COM CALOTAS, MÍNIMO ARO 14"; CÂMBIO: MANUAL CINCO (5) MARCHAS A FRENTE E 01 MARCHA (UMA) RÉ. DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA ORIGINAL DE FÁBRICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E O AR CONDICIONADO (VER DESCRIÇÃO COMPLETA NO T R)

Data: 10/11/2023 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:1025633
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 10/11/2023 16:11
Homologação: 10/11/2023 16:11
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: CE



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
03.093.776/0001-91		MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E		R\$ 128.000,00
VENCEDOR		VEICULOS ADAPTADOS LTDA		
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: 142849 - VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A, PEQUENO PORTE, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, COR BRANCA. Tipo fiat - fiorino ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. Modelo - ambulância tipo furgoneta. Dimensões comprimento do veículo mínimo: 4.000 mm; distancia entre eixos mínimos 2.500 mm: motorização de 1300cc a 1800cc, mínimo de 08 válvulas, mínimo de 85cv, capacidade volumétrica de no mínimo de 3.000 m³, capacidade de carga mínimo de 650kg. Motor: dianteiro 4 cilindros; combustível: bicomcombustível álcool/gasolina; tanque de combustível com capacidade mínimo de 55 lts, sistema de alimentação: injeção eletrônica; rodas: em alumínio ou em aço com calotas, mínimo aro 14"; câmbio: manual cinco (5) marchas a frente e 01 marcha (uma) ré. Direção: hidráulica ou elétrica original de fábrica, ar condicionado original de fabrica na cabine e o ar condicionado na parte traseira instalado pela transformadora homologado pelo fabricante do veículo. Transmissão - a partir de 5 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) marcha à ré; tração - preferencialmente dianteira, itens que deverão compor o veículo: apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, assoalho em carpete, protetor de carter (motor), ar condicionado original pelo fabricante, bancos dianteiros reclináveis e revestido em tecido, barra de proteção nas portas, brake light, cintos de segurança dianteiros retrateis de 3 pontos, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo. Autonomia, velocidade média e tempo de percurso), conta giros, direção hidráulica ou elétrica de fábrica, faróis de neblina, hodômetro digital (total e parcial), airbag duplo (motorista e passageiro) e abs com ebd, indicador de temperatura e do nível de combustível, vidros elétricos com sistema one-touch (subida e descida) e travas elétricas, vidros cliatizados na cor verde, volante com regulagem de altura, garantia do veículo de 01 ano sem limite de quilometragem. Equipamentos e acessórios que deverão compor o veículo: acessórios básicos: homologados pela fábrica; inversor de 12v para 220 watts com no mínimo de duas tomadas; iluminação interna em led instalada no teto do compartimento de atendimento. Ventilador 01 exaustor, sinalizador visual em barras com mínimo de 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento em led de alta potência na cor vermelho, com sirene eletrônica e de acordo com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo código nacional de trânsitos e resoluções do contran, suporte de soro e plasma, suporte para cilindro de oxigênio com cinta catraca de fixação, cilindro de oxigênio de 7 litros com válvula e manômetro, grafismo padrão ambulância: 01 (uma) palavra "ambulância" na traseira e outra no capô, 02 (duas) cruzeiras da vida em cada lateral e marca do município de russas, maca retrátil em alumínio no mínimo 1.800mm de comprimento com capacidade para 300kg de carga estática e no mínimo de 150kg de carga dinâmica, com regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de material impermeável, com costura eletrônica e conforme contran 498/2014, banco tubular com cinto segurança para 02 acompanhantes homologado conforme contran 416/2012, nbr 6091 com assento, encosto e apoio de cabeça, isolamento térmico e acústico em manta conforme contran 498/2014 em todo compartimento de atendimento, piso nivelado em compensado naval de mínimo de 10 mm de espessura e revestido em abs conforme contran 498/2014...CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: PEUGEOT MODELO: Partner Rapid 2023/2023.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV MARQUES DE SAO VICENTE, 1619	(19) 3661-4061	controladoriageralcontabil@gmail.com

MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA

R\$ 141.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PEUGEOT PARTNER RAPID ADAPTADO PARA AMBULANCIA VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A, PEQUENO PORTE, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, COR BRANCA. TIPO FIAT - FIORINO OU EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MODELO - AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA. DIMENSÕES COMPRIMENTO DO VEÍCULO MÍNIMO: 4.000 MM; DISTANCIA ENTRE EIXOS MÍNIMOS 2.500 MM: MOTORIZAÇÃO DE 1300CC A 1800CC, MÍNIMO DE 08 VÁLVULAS, MÍNIMO DE 85CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO DE 3.000 M³, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 650KG. MOTOR: DIANTEIRO 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 55 LTS, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA; RODAS: EM ALUMÍNIO OU EM AÇO COM CALOTAS, MÍNIMO ARO 14"; CÂMBIO: MANUAL CINCO (5) MARCHAS A FRENTE E 01 MARCHA (UMA) RÉ. DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA ORIGINAL DE FÁBRICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E O AR CONDICIONADO NA PARTE TRASEIRA INSTALADO PELA TRANSFORMADORA HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEICULO. TRANSMISSÃO - A PARTIR DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) MARCHA À RÉ; TRAÇÃO - PREFERENCIALMENTE DIANTEIRA, ITENS QUE DEVERÃO COMPOR O VEICULO: APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSOALHO EM CARPETE, PROTETOR DE CARTER (MOTOR), AR CONDICIONADO ORIGINAL PELO FABRICANTE, BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS E REVESTIDO EM TECIDO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, BRAKE LIGHT, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRATEIS DE 3 PONTOS, COMPUTADOR DE BORDO (DISTÂNCIA, CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO. AUTONOMIA, VELOCIDADE MÉDIA E TEMPO DE PERCURSO), CONTA GIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA DE FÁBRICA, FARÓIS DE NEBLINA, HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E ABS COM EBD, INDICADOR DE TEMPERATURA E DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, VIDROS ELÉTRICOS COM SISTEMA ONE-TOUCH (SUBIDA E DESCIDA) E TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS CLIATIZADOS NA COR VERDE, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GARANTIA DO VEICULO DE 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR O VEÍCULO: ACESSÓRIOS BÁSICOS: HOMOLOGADOS PELA FÁBRICA; INVERSOR DE 12V PARA 220 WATTS COM NO MÍNIMO DE DUAS TOMADAS; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED INSTALADA NO TETO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO. VENTILADOR 01 EXAUSTOR, SINALIZADOR VISUAL EM BARRAS COM MÍNIMO DE 04 CÚPULAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM TRATAMENTO EM LED DE ALTA POTÊNCIA NA COR VERMELHO, COM SIRENE ELETRÔNICA E DE ACORDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITOS E RESOLUÇÕES DO CONTRAN, SUPORTE DE SORO E PLASMA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CINTA CATRACA DE FIXAÇÃO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA: 01 (UMA) PALAVRA "AMBULÂNCIA" NA TRASEIRA E OUTRA NO CAPÔ, 02 (DUAS) CRUZES DA VIDA EM CADA LATERAL E MARCA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO NO MÍNIMO 1.800MM DE COMPRIMENTO COM CAPACIDADE PARA 300KG DE CARGA ESTÁTICA E NO MÍNIMO DE 150KG DE CARGA DINÂMICA, COM REGULAGEM DE ALTURA DE CABEÇA, COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM COSTURA ELETRÔNICA E CONFORME CONTRAN 498/2014, BANCO TUBULAR COM CINTO SEGURANÇA PARA 02 ACOMPANHANTES HOMOLOGADO CONFORME CONTRAN 416/2012, NBR 6091 COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM MANTA CONFORME CONTRAN 498/2014 EM TODO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, ... E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL

Endereço:

,



VIA SUL VEICULOS S.A.

R\$ 160.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 142849 - VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, ADAPTADO PARA AM PEQUENO PORTE, SIMPLES ÁBRICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E O AR CONDICIONADO NA PARTE TRASEIRA INSTALADO PELA TRANSFORMADORA HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEICULO. TRANSMISSÃO - A PARTIR DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) MARCHA À RÉ; TRACÇÃO - PREFERENCIALMENTE DIANTEIRA, ITENS QUE DEVERÃO COMPOR O VEICULO: APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSOALHO EM CARPETE, PROTETOR DE CARTER (MOTOR), AR CONDICIONADO ORIGINAL PELO FABRICANTE, BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS E REVESTIDO EM TECIDO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, BRAKE LIGHT, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRATEIS DE 3 PONTOS, COMPUTADOR DE BORDO (DISTÂNCIA, CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO. AUTONOMIA, VELOCIDADE MÉDIA E TEMPO DE PERCURSO), CONTA GIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA DE FÁBRICA, FARÓIS DE NEBLINA, HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E ABS COM EBD, INDICADOR DE TEMPERATURA E DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, VIDROS ELÉTRICOS COM SISTEMA ONE-TOUCH (SUBIDA E DESCIDA) E TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS CLATIZADOS NA COR VERDE, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GARANTIA DO VEICULO DE 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR O VEÍCULO: ACESSÓRIOS BÁSICOS: HOMOLOGADOS PELA FÁBRICA: INVERSOR DE 12V PARA 220 WATTS COM NO MÍNIMO DE DUAS TOMADAS; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED INSTALADA NO TETO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO. VENTILADOR 01 EXAUSTOR, SINALIZADOR VISUAL EM BARRAS COM MÍNIMO DE 04 CÚPULAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM TRATAMENTO EM LED DE ALTA POTÊNCIA NA COR VERMELHO, COM SIRENE ELETRÔNICA E DE ACORDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITOS E RESOLUÇÕES DO CONTRAN, SUPORTE DE SORO E PLASMA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CINTA CATRACA DE FIXAÇÃO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA: 01 (UMA) PALAVRA "AMBULÂNCIA" NA TRASEIRA E OUTRA NO CAPÔ, 02 (DUAS) CRUZES DA VIDA EM CADA LATERAL E MARCA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO NO MÍNIMO 1.800MM DE COMPRIMENTO COM CAPACIDADE PARA 300KG DE CARGA ESTÁTICA E NO MÍNIMO DE 150KG DE CARGA DINÂMICA, COM REGULAGEM DE ALTURA DE CABEÇA, COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM COSTURA ELETRÔNICA E CONFORME CONTRAN 498/2014, BANCO TUBULAR COM CINTO SEGURANÇA PARA 02 ACOMPANHANTES HOMOLOGADO CONFORME CONTRAN 416/2012, NBR 6091 COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM MANTA CONFORME CONTRAN 498/2014 EM TODO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, PISO NIVELADO EM COMPENSADO NAVAL DE MÍNIMO DE 10 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM ABS CONFORME CONTRAN 498/2014, REVESTIMENTO DO TETO E DAS LATERAIS EM ABS CONFORME CONTRAN 498/2014 PERMITINDO FÁCIL E RÁPIDA HIGIENIZAÇÃO, DIVISÓRIA REFORÇADA EM AÇO COM SUPORTE

Endereço:

,

51.552.005/0001-68 NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 175.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A, PEQUENO PORTE, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, COR BRANCA. TIPO FIAT - FIORINO OU EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MODELO - AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA. DIMENSÕES COMPRIMENTO DO VEÍCULO MÍNIMO: 4.000 MM; DISTANCIA ENTRE EIXOS MÍNIMOS 2.500 MM: MOTORIZAÇÃO DE 1300CC A 1800CC, MÍNIMO DE 08 VÁLVULAS, MÍNIMO DE 85CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO DE 3.000 M³, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 650KG. MOTOR: DIANTEIRO 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 55 LTS, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA; RODAS: EM ALUMÍNIO OU EM AÇO COM CALOTAS, MÍNIMO ARO 14"; CÂMBIO: MANUAL CINCO (5) MARCHAS A FRENTE E 01 MARCHA (UMA) RÉ. DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA ORIGINAL DE FÁBRICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E O AR CONDICIONADO NA PARTE TRASEIRA INSTALADO PELA TRANSFORMADORA HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEICULO. TRANSMISSÃO - A PARTIR DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) MARCHA À RÉ; TRACÇÃO - PREFERENCIALMENTE DIANTEIRA, ITENS QUE DEVERÃO COMPOR O VEICULO: APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSOALHO EM CARPETE, PROTETOR DE CARTER (MOTOR), AR CONDICIONADO ORIGINAL PELO FABRICANTE, BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS E REVESTIDO EM TECIDO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, BRAKE LIGHT, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRATEIS DE 3 PONTOS, COMPUTADOR DE BORDO (DISTÂNCIA, CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO. AUTONOMIA, VELOCIDADE MÉDIA E TEMPO DE PERCURSO), CONTA GIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA DE FÁBRICA, FARÓIS DE NEBLINA, HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E ABS COM EBD, INDICADOR DE TEMPERATURA E DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, VIDROS ELÉTRICOS COM SISTEMA ONE-TOUCH (SUBIDA E DESCIDA) E TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS CLATIZADOS NA COR VERDE, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GARANTIA DO VEICULO DE 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR O VEÍCULO: ACESSÓRIOS BÁSICOS: HOMOLOGADOS PELA FÁBRICA; INVERSOR DE 12V PARA 220 WATTS COM NO MÍNIMO DE DUAS TOMADAS; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED INSTALADA NO TETO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO. VENTILADOR 01 EXAUSTOR, SINALIZADOR VISUAL EM BARRAS COM MÍNIMO DE 04 CÚPULAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM TRATAMENTO EM LED DE ALTA POTÊNCIA NA COR VERMELHO, COM SIRENE ELETRÔNICA E DE ACORDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITOS E RESOLUÇÕES DO CONTRAN, SUPORTE DE SORO E PLASMA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CINTA CATRACA DE FIXAÇÃO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA: 01 (UMA) PALAVRA "AMBULÂNCIA" NA TRASEIRA E OUTRA NO CAPÔ, 02 (DUAS) CRUZES DA VIDA EM CADA LATERAL E MARCA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO NO MÍNIMO 1.800MM DE COMPRIMENTO COM CAPACIDADE PARA 300KG DE CARGA ESTÁTICA E NO MÍNIMO DE 150KG DE CARGA DINÂMICA, COM REGULAGEM DE ALTURA DE CABEÇA, COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM COSTURA ELETRÔNICA E CONFORME CONTRAN 498/2014, BANCO TUBULAR COM CINTO SEGURANÇA PARA 02 ACOMPANHANTES HOMOLOGADO CONFORME CONTRAN 416/2012, NBR 6091 COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM MANTA CONFORME CONTRAN 498/2014 EM TODO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, PISO NIVELADO EM COMPENSADO NAVAL DE MÍNIMO DE 10 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM ABS CONFORME CONTRAN 498/2014, REVESTIMENTO DO TETO E DAS LATERAIS EM ABS CONFORME CONTRAN 498/2014... MARCA: FIAT MODELO: FIORINO

Endereço:

,

45.924.267/0001-03 JVS COMERCIO LTDA

R\$ 180.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FIAT FIORINO AMBULÂNCIA CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 8, SN	(62) 8494-2011	jvscomercioltda@hotmail.com



BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA

R\$ 183.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PARTNER Peugeot VEICULO TIPO FURGONETA 0 KM BICOMBUSTIVEL CONFORME DESCRITIVO

Endereço:

,

32.426.859/0001-53 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 200.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 142849 - VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A, PEQUENO PORTE, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, COR BRANCA. TIPO FIAT - FIORINO OU EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MODELO - AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA. DIMENSÕES COMPRIMENTO DO VEÍCULO MÍNIMO: 4.000 MM; DISTANCIA ENTRE EIXOS MÍNIMOS 2.500 MM: MOTORIZAÇÃO DE 1300CC A 1800CC, MÍNIMO DE 08 VÁLVULAS, MÍNIMO DE 85CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO DE 3.000 M³, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 650KG. MOTOR: DIANTEIRO 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 55 LTS, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA; RODAS: EM ALUMÍNIO OU EM AÇO COM CALOTAS, MÍNIMO ARO 14"; CÂMBIO: MANUAL CINCO (5) MARCHAS A FRENTE E 01 MARCHA (UMA) RÉ. DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA ORIGINAL DE FÁBRICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E O AR CONDICIONADO NA PARTE TRASEIRA INSTALADO PELA TRANSFORMADORA HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO VEICULO. TRANSMISSÃO - A PARTIR DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) MARCHA À RÉ; TRAÇÃO - PREFERENCIALMENTE DIANTEIRA, ITENS QUE DEVERÃO COMPOR O VEICULO: APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSOALHO EM CARPETE, PROTETOR DE CARTER (MOTOR), AR CONDICIONADO ORIGINAL PELO FABRICANTE, BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS E REVESTIDO EM TECIDO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, BRAKE LIGHT, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRATEIS DE 3 PONTOS, COMPUTADOR DE BORDO (DISTÂNCIA, CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO. AUTONOMIA, VELOCIDADE MÉDIA E TEMPO DE PERCURSO), CONTA GIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA DE FÁBRICA, FARÓIS DE NEBLINA, HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E ABS COM EBD, INDICADOR DE TEMPERATURA E DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, VIDROS ELÉTRICOS COM SISTEMA ONE-TOUCH (SUBIDA E DESCIDA) E TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS CLATIZADOS NA COR VERDE, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GARANTIA DO VEICULO DE 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR O VEÍCULO: ACESSÓRIOS BÁSICOS: HOMOLOGADOS PELA FÁBRICA; INVERSOR DE 12V PARA 220 WATTS COM NO MÍNIMO DE DUAS TOMADAS; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED INSTALADA NO TETO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO. VENTILADOR 01 EXAUSTOR, SINALIZADOR VISUAL EM BARRAS COM MÍNIMO DE 04 CÚPULAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM TRATAMENTO EM LED DE ALTA POTÊNCIA NA COR VERMELHO, COM SIRENE ELETRÔNICA E DE ACORDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITOS E RESOLUÇÕES DO CONTRAN, SUPORTE DE SORO E PLASMA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CINTA CATRACA DE FIXAÇÃO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO, GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA: 01 (UMA) PALAVRA "AMBULÂNCIA" NA TRASEIRA E OUTRA NO CAPÔ, 02 (DUAS) CRUZES DA VIDA EM CADA LATERAL E MARCA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO NO MÍNIMO 1.800MM DE COMPRIMENTO COM CAPACIDADE PARA 300KG DE CARGA ESTÁTICA E NO MÍNIMO DE 150KG DE CARGA DINÂMICA, COM REGULAGEM DE ALTURA DE CABEÇA, COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM COSTURA ELETRÔNICA E CONFORME CONTRAN 498/2014, BANCO TUBULAR COM CINTO SEGURANÇA PARA 02 ACOMPANHANTES HOMOLOGADO CONFORME CONTRAN 416/2012, NBR 6091 COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM MANTA CONFORME CONTRAN 498/2014 EM TODO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, PISO NIVELADO EM COMPENSADO NAVAL DE MÍNIMO DE 10 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM ABS CONFORME CONTRAN 498/2014, REVESTIMENTO DO TETO E DAS LATERAIS EM ABS CONFORME CONTRAN 498/2014 PERMITINDO FÁCIL PEUGEOT PARTNER RAPID AMBULANCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C161, 1568	Gil e Thiago	(62) 8125-8880	tranformat.vendas1@gmail.com

31.479.773/0001-26 BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 235.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FIAT FIORINO AMBULANCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV IMP LEOPOLDINA, 1248	(11) 5071-5535	celitanogueira@terra.com.br

43.287.386/0001-77 I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS

R\$ 300.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE TIPO VEÍCULO FURGONETA, ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA TIPO -A- SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. modelo: renault master vître

Endereço:

,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 189.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE RUSSAS / (4) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Data: 14/07/2023 14:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO "A" SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 71/2022 MAPP Nº 4950, QUE SERÁ DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE RUSSAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:1008909

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/07/2023 16:37

Homologação: 20/07/2023 16:37

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: CE

Descrição: AMBULANCIA - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A - AMBULÂNCIA ZERO KM, ANO E MODELO 2023/2023, PEQUENO PORTE, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, AR CONDICIONADO ORIGINAL, COR BRANCA. TIPO FIAT - FIORINO OU EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MODELO- AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA. DIMENSÕES COMPRIMENTO DO VEÍCULO MÍNIMO: 4.000 MM; DISTANCIA ENTRE EIXOS MÍNIMOS 2.500 MM; MOTORIZAÇÃO DE 1300CC A 1800CC, MÍNIMO DE 08 VÁLVULAS, MÍNIMO DE 85CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO DE 3.000 M³, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 650KG. MOTOR: DIANTEIRO 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 55 LTS, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA; RODAS: EM ALUMÍNIO OU EM AÇO COM CALOTAS, MÍNIMO ARO 14; CÂMBIO: (VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
03.093.776/0003-53 *VENCEDOR*	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI			R\$ 129.000,00
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Ambulância de suporte básico simples remoção - tipo a - ambulância zero km, ano e modelo 2023/2023, pequeno porte, simples remoção, tipo furgoneta, ar condicionado original, cor branca. Tipo fiat - fiorino ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. Modelo- ambulância tipo furgoneta. Dimensões comprimento do veículo mínimo: 4.000 mm; distancia entre eixos mínimos 2.500 mm: motorização de 1300cc a 1800cc, mínimo de 08 válvulas, mínimo de 85cv, capacidade volumétrica de no mínimo de 3.000 m³, capacidade de carga mínimo de 650kg. Motor: dianteiro 4 cilindros; combustível: bicomcombustível álcool/gasolina; tanque de combustível com capacidade mínimo de 55 lts, sistema de alimentação: injeção eletrônica; rodas: em alumínio ou em aço com calotas, mínimo aro 14; câmblo: manual cinco (5) marchas a frente e 01 marcha (uma) ré. Direção: hidráulica ou elétrica original de fábrica, ar condicionado original de fabrica na cabine e o ar condicionado na parte traseira instalado pela transformadora homologado pelo fabricante do veiculo. Transmissão - a partir de 5 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) marcha à ré; tração - preferencialmente dianteira, itens que deverão compor o veiculo: apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, assoalho em carpete, protetor de carter (motor), ar condicionado original pelo fabricante, bancos dianteiros reclináveis e revestido em tecido, barra de proteção nas portas, brake light, cintos de segurança dianteiros retrateis de 3 pontos, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo.(TR)... MARCA: Peugeot - MODELO: Partner Rapid - ANO 2023/2023.				
Estado: CE	Cidade: Fortaleza	Endereço: AVENIDA BENJAMIM BRASIL, 2108	Telefone: (11) 2478-2818	Email: manupa@manupa.com.br

31.479.773/0001-26	BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 250.000,00
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: FIAT FIORINO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA				
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV IMP LEOPOLDINA, 1248	Telefone: (11) 5071-5535	Email: celitanogueira@terra.com.br





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 11/05/2023 12:37:49

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Licitações-E

www.licitacoes-e.com.br

Data: 04/03/2024 10:45:54

Acessar a fonte [aqui](#)

