

Cotação ambulância

Pesquisa iniciada no dia 11/04/2024 15:33
Pesquisa finalizada no dia 11/04/2024 15:33
IP: 45.177.104.148



Empresa Cliente Teste
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Responsável: Prefeitura Municipal de Saúde Cocalzinho de Goiás
Matrícula: -

Item 1	Preços	Vir Unit.	Quantidade	Total
Ambulância Tipo A Simples RemoçãoVeículo furgão original de fábrica, 0	3	R\$ 213.483,33	1.00 / UNIDADE	R\$ 213.483,33
Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA/MG MUNICÍPIO DE S...				
1	Fonte	Identificação	CNPJ do fornecedor	Quant. Data Preço
	LICITANET	818171/2024100220241	35688953000179	1.00 19/02/2024 - 03:00:00 R\$ 233.450,00
Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI FUNDO MUNICIPAL...				
2	Fonte	Identificação	CNPJ do fornecedor	Quant. Data Preço
	LICITAÇÕES-E	1039691-2	10675197000112	4.00 20/03/2024 - 14:10:32 R\$ 160.000,00
Órgão/Empresa/Site: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUÁ/RJ				
3	Fonte	Identificação	CNPJ do fornecedor	Quant. Data Preço
	Comprasnet	NºPregão:272023/UASG:980788	03093776001830	1.00 12/03/2024 - 16:21:20 R\$ 247.000,00

Média Aritmética dos preços obtidos: R\$ 213.483,33

Valor Total da Cotação: R\$ 213.483,33

DETALHAMENTO DOS ITENS

Item 1: Ambulância Tipo A Simples RemoçãoVeículo furgão original de fábrica, 0...

Quantidade: 1.0000 UNIDADE

Descrição: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO

Justificativas: -

Preço (LICITANET) [1]

R\$ 233.450,00

Órgão

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA/MG MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA/MG

Objeto

Ambulância Tipo A Simples RemoçãoVeículo furgão original de fábrica, 0KM, fabricado, no máximo, há 6 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com capacidade volumétrica não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo. 4.740 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento 2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento: 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas para 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1m de no mínimo. 100 dB @13,8 Vcc; Sistema de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora. Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, com roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o esfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanha: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento através de parafusos e com 2 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Cotação ambulância

Pesquisa iniciada no dia 11/04/2024 15:33
Pesquisa finalizada no dia 11/04/2024 15:33
IP: 45.177.104.148



Empresa Cliente Teste
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Responsável: Prefeitura Municipal de Saúde Cocalzinho de Goiás
Matrícula: -

Descrição

Ambulância Tipo A Simples Remoção Veículo furgão original de fábrica, 0KM, fabricado, no máximo, há 6 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com capacidade volumétrica / AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO

Dados			
Data de homologação:	19/02/2024 - 03:00:00	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Fonte:	LICITANET	Código do item:	-
Identificação:	81817 1/2024 1 0022024 1	Lote/Item:	15613695
Quantidade:	1.00	Unidade:	UNIDADE
Ajuste de frete:	Não se aplica	UF:	MG
Fabricante:	LICITANET Não disponibiliza essa informação.	Valor do frete:	R\$ 0,00
Marca:	LICITANET Não disponibiliza essa informação.	Modelo:	LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor			
Razão Social:	LEVIVANS COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
CNPJ:	35.688.953/0001-79	Nome Fantasia:	LEVIVANS CENTER
Logradouro:	AVENIDA ALVARO RAMOS	Nº:	2481
Complemento:	ANEXO 2491	Bairro:	QUARTA PARADA
Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Telefone:	(11) 4380-6626	Email:	licitacao737@gmail.com

Preço (LICITAÇÕES-E) [2]

R\$ 160.000,00

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI

Objeto

"VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO.CARACTERISTICAS TECNICAS: TIPO FURGAO TODO EM CHAPA DE ACO ORIGINAL DE FABRICA, NOVO, VENDIDO POR UMA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PROPRIO FABRICANTE; MOTOR 1.4 (LITROS); POTENCIA: 85 CV (GAS.) 88 CV (ALC); COMBUSTIVEL: GASOLINA E ALCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA; PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELETRICA S; CAMBIO COM 05 MARCHAS A FRENTE A UMA RE; DIVISORIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; PINTURA SOLIDA; COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 58 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE: 650,0 KG; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE; COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CODIGO NACIONALDE TRANSITO."UNID

Descrição

"VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO.CARACTERISTICAS TECNICAS: TIPO FURGAO TODO EM CHAPA DE ACO ORIGINAL DE FABRICA, NOVO, VENDIDO POR UMA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PROPRIO FABRICANTE; MOTOR 1.4 (LITROS); POTENCIA: 85 C / "VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO.CARACTERISTICAS TECNICAS: TIPO FURGAO TODO EM CHAPA DE ACO ORIGINAL DE FABRICA, NOVO, VENDIDO POR UMA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PROPRIO FABRICANTE; MOTOR 1.4 (LITROS); POTENCIA: 85 CV (GAS.) 88 CV (ALC); COMBUSTIVEL: GASOLINA E ALCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA; PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELETRICA S; CAMBIO COM 05 MARCHAS A FRENTE A UMA RE; DIVISORIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; PINTURA SOLIDA; COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 58 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE: 650,0 KG; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE; COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CODIGO NACIONALDE TRANSITO."UNID

Dados			
Data de homologação:	20/03/2024 - 14:10:32	Modalidade:	Pregão
Fonte:	LICITAÇÕES-E	Código do item:	-
Identificação:	1039691-2	Lote/Item:	16079017
Quantidade:	4.00	Unidade:	UN
Ajuste de frete:	Não se aplica	UF:	PE
Fabricante:	LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.	Valor do frete:	R\$ 0,00
Marca:	LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.	Modelo:	LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor			
Razão Social:	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA		
CNPJ:	10.675.197/0001-12	Nome Fantasia:	GVEL
Logradouro:	AV EUCLIDES DOURADO	Nº:	96
Complemento:		Bairro:	CENTRO
Município:	GARANHUNS	UF:	PE



Empresa Cliente Teste
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Responsável: Prefeitura Municipal de Saúde Cocalzinho de Goiás
Matrícula: -

Telefone:

Email:

Preço (Comprasnet) [3]

R\$ 247.000,00

Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUÁ/RJ

Objeto

Pregão Eletrônico - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde (Ambulância Tipo A Simples Remoção, Tipo Furgão).

Descrição

Veículo Furgão / Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Dados

Data de homologação: 12/03/2024 - 16:21:20 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO
Fonte: Comprasnet Código do item: Lote/Item: 1
Identificação: Nº Pregão: 272023 / UASG: 980788
Quantidade: 1.00 Unidade: Unidade UF: RJ
Ajuste de frete: Não se aplica Valor do frete: R\$ 0,00
Fabricante: RENAULT
Marca: MASTER L1H1 Modelo: 2024/2025

Fornecedor

Razão Social: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
CNPJ: 03.093.776/0018-30 Nome Fantasia:
Logradouro: AVENIDA PRESIDENTE WILSON Nº: 228
Complemento: 13 ANDAR PARTE SETOR 3 Bairro: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Telefone: (11) 2478-2818 Email: manupa@manupa.com.br

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R\$)	Final (R\$)
1	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAME	03093776001830	289.000,00	247.000,00

Cotação ambulância

Pesquisa iniciada no dia 11/04/2024 15:33
Pesquisa finalizada no dia 11/04/2024 15:33
IP: 45.177.104.148



CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO



Empresa Cliente Teste
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Responsável: Prefeitura Municipal de Saúde Cocalzinho de Goiás
Matrícula: -

Observações Gerais da Cotação

Sem Observações

Laudo da Cotação

Importante - O Fonte de preços é uma solução tecnológica que reúne diversas fontes, entre elas fontes governamentais, fontes complementares e sites de domínio amplo. O sistema atende aos parâmetros de pesquisa de acordo com as leis vigentes, Instruções normativas, regulamentos, acórdãos, portarias e decretos, desta forma afirmamos que as fontes são meios facilitadores de pesquisas ágeis, seguras e eficazes para a administração pública, sendo o servidor responsável pelo uso e seleção dos preços.



Empresa Cliente Teste
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Responsável: Prefeitura Municipal de Saúde Cocalzinho de Goiás
Matrícula: -

INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES

GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA

CNPJ: 10675197000112
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: AV EUCLIDES DOURADO - 96, CENTRO. GARANHUNS/PE - 55.295-610

LEVIVANS COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 35688953000179
EMAIL: licitacao737@gmail.com
TELEFONE: (11) 4380-6626
ENDEREÇO: AVENIDA ALVARO RAMOS - 2481, ANEXO 2491, QUARTA PARADA. SAO PAULO/SP - 03.331-001

MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

CNPJ: 03093776001830
EMAIL: manupa@manupa.com.br
TELEFONE: (11) 2478-2818
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE WILSON - 228, 13 ANDAR PARTE SETOR 3, CENTRO. RIO DE JANEIRO/RJ - 20.030-021