

Prefeitura de Itaguaru -GO
Fundo Municipal

PROPOSTA/ORÇAMENTO

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 3 Prateleiras Quantidade de prateleiras: 03 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 170 x 75 x 32	02	FLEXINOX	R\$ 100,00	R\$ 200,00
02	Computador (Desktop-Básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, ICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador Instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI,	04	INTEL	R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00

	2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)				
03	Nobreak 1200/ 120v	03	JBR	R\$ 960,00	R\$ 2.800,00
04	Impressora EPSON L 3150	04	EPSON	R\$ 2.800,00	R\$ 11.200,00
05	Cadeira MOCHO odontologico Características especiais Altura ajustável, Rodinhas, Apoio, Peso máximo recomendado, 110 Quilogramas	02	ODONTOLOGIA PLUS	R\$ 560,00	R\$ 1.680,00
06	Bomba de infusão Funcionalidades: - Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real; - Exiba o volume já infundido; - Purgar/bolus; - Parenteral; - Alarme; - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do - alarme; - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); - Limpe os dados de VTBI; - Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; - Bateria interna; - Adaptador DC externo; - Conectividade sem fio WiFi. Características Principais: - Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado. - Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. - Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para	03	MEDKMED	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00

definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. - Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. - Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. - Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. - Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla. - Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos. - Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. - Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. Desempenho: - Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 – 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h) - Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): $\pm 3\%$ - Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, Com a resolução de 0,01ml - Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): $\pm 3\%$ - Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável $\pm 20\%$ - Pressão máxima de infusão: >160kPa Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial)



Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa - Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). - Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo					
					R\$ 51.000,00

Valor total da Proposta R\$ 51.000,00 – .

Validade de Proposta 30 dias
Prazo entrega conforme ordem de compra

Dados para pagamento:

Banco SICREDI
Agencia 3950
Conta corrente 90403-1

Goiânia, 19 de maio 2024.

ALIVIO
DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR
LTDA:2465246500
0195

Assinado de forma digital
por ALIVIO
DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR
LTDA:24652465000195
Dados: 2024.06.19
08:10:20 -03'00'

Alivio Distribuidora Hospitalar LTDA
CNPJ: 24.652.465/0001-95



Realmed Hospitalar Ltda

04.847.959/0001-18

REALMED HOSPITALAR EIRELI-EPP

Rua Guiomar de Melo Nº 140 Qd. 02

Lote 32 - Res. Portal Santa Rita

CEP 74.395-073

GOIÂNIA - GO

Nome da Empresa: REALMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.847.959/0001-18

IE: 10636821-4

Fone: (62) 3922-6110

Endereço: RUA GUIMOAR DE MELO N. 140 QD.02 LT 32

Setor: RES. PORTAL SANTA RITA

Cidade: GOIÂNIA

Estado: GOIÁS

Cliente.....FMS ITAGUARU-GO

Cidade..... ITAGUARU-GO

E-mail...:

ORCAMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

Item	Und.	Qtd.	Produto	Marca Proposta	Valor	Valor Total
1	Und	2	ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR		120,00	240,00
2	Und	4	Computador DESKTOP		2.930,00	11.720,00
3	Und	3	Nobreek 1200/ 120v		980,00	2.940,00
4	Und	4	Impressora EPSON L 3150		2.850,00	11.400,00
5	Und	2	Cadeira MOCHO odontologico		570,00	1.140,00
6	Und	3	Bomba de enfusão		8.900,00	26.700,00

TOTAL RS 54.140,00

Total Geral: R\$ 54.140,00.

Validade Proposta: 60 DIAS

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Observações: ESTIMATIVA DE PREÇOS

Goiânia - GO, 19 de junho de 2024.

Declaramos estar de acordo com todas as normas desta Cotação.

Nos preços já estão inclusos todos os tipos de despesas, Como frete, impostos, e qualquer outros tipos de cobranças ref. A despesas.

REALMED HOSPITALAR Assinado de forma digital por REALMED HOSPITALAR LTDA:04847959000118

LTDA:04847959000118 Dados: 2024.05.21 14:48:01 -0 300'

RealMed Hospitalar Ltda
Luis Augusto Nascimento de Araújo
Proprietário
RG: 5.579.243 SSP/GO
CPF: 039.700.421-43

Rua: Guiomar de Melo Nº 140 Qd. 02 Lt.32 Setor Portal Santa Rita CEP: 74.395-073 Goiânia - Go
Email: realmedhospitalar@hotmail.com CNPJ: 04.847.959/0001-18 Fone: (62)3922-6110

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - GO

ORÇAMENTO DE PREÇO

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Und	2	ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR	125,00	250,00
	Und	4	Computador DESKTOP	2.933,00	11.732,00
	Und	3	Nobreak 1200/ 120v	985,00	2.955,00
	Und	4	Impressora EPSON L 3150	2.900,00	11.600,00
	Und	2	Cadeira MOCHO odontologico	577,00	1.154,00
	Und	3	Bomba de enfusão	9.000,00	27.000,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:					R\$ 54.691,0

PAGAMANETO: À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 16 DIAS

Goiania 2024

RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS HOSP.
CNPJ: 12.313.826/0001-90

Aos 18 dias do mês de junho de 2024, às 09:00 (nove horas), na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Praça Joaquim Moreira Damasceno nº 735, Centro. Reuniram os membros do Conselho Municipal de Saúde em sessão ordinária convocada pela Secretaria Municipal de Saúde. Reuniram-se a Secretária Municipal de Saúde Darcimeire Fernandes de Lima, juntamente com os membros do Conselho Municipal, abaixo subscrito, em sessão ordinária para tratar o seguinte tema: **Emenda Investimento processo 202400010042162 DEP. Amauri Ribeiro no valor R\$ 50.000,00. Aquisição medicamentos, insumos, rouparias em geral, pagamentos profissionais credenciados.** Feitas as devidas apresentações dos valores foram os mesmos colocados em discussão, e aprovado por unanimidade. Em seguida a Senhora Thais Carolinne Moreira Silva de As agradeceu a todos os participantes, dizendo que mais uma vez reforçou a importância do Conselho Municipal de Saúde para o pleno desenvolvimento do Sistema Municipal de Saúde. Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a presente reunião. Eu Mirielle Almeida Roque Pires, li e lavrei a presente ata

a presente reunião. Eu Mirlle Almeida Roque Pires, li e lavrei a presente ata Mirlle Almeida Roque Pires, Jordana R. Ribeiro, Fabrizio Gomes de
mente Pontes, Thaís Caroline Moreira Silva da Silva
parte da Silva, Jairo, Jackson Gonçalves da Fonseca