



A

Prefeitura Municipal de Simolândia-GO

A/C. Comissão Permanente de Licitação.

Ref.: ORÇAMENTO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A

Prezados Senhores,

Vimos apresentar proposta para o fornecimento de veículos conforme especificações solicitadas por vossas senhorias:

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO

ITEM 01 – MARCA/MODELO: FIAT STRADA ENDURANCE CABINE SIMPLES/PLUS 2024/2024 ADAPTADO EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO

Conforme Anexo I do Termo de Referência

QTD 01

VALOR UNITÁRIO R\$ 155.000,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais)

VALOR TOTAL R\$ 155.000,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais)

UNIDADE VEÍCULO


ESPECIFICAÇÃO - VEÍCULO DO TIPO PICK UP Veículo novo, 0km, tipo pick-up, transformado em ambulância simples remoção Tipo A, ano de fabricação/modelo mínimo: 2023/2024; Cilindrada mínima (cá): 1.330; Potência mínima (cv): 96 (G) / 105 (E); Altura mínima do veículo (mm): 1.605; Capacidade mínima da caçamba: 1.350 litros, Capacidade mínima de carga (Kg): 718; Comprimento mínimo do veículo (mm): 4.470; Entre Eixos mínimo (mm): 2.735; Largura mínima do veículo (mm): 1.730; Tanque de combustível mínimo (litros): 53; Airbag duplo (motorista e passageiro); Ar-condicionado; Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; Controle eletrônico de estabilidade; Direção elétrica; Controle de Tração Avançado (TC+); Freios ABS com EBD; Roda 5.5 x 15' + Pneus mínimo 195/65 R15; Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais; Volante com regulagem de altura; **TRANSFORMAÇÃO:** Revestimento interno em fibra de vidro lateral, teto, piso e divisória com janela de comunicação, tratamento termoacústico em eps, contra piso em compensado naval, piso em manta vinílica de alto tráfego, janela corredeira instalada na lateral direita do veículo jateado com faixas na horizontal, banco tipo baú confeccionado em aço tubular ou compensado naval e revestido em formica, estruturado através de perfis de alumínio acabamento arredondado, armário suspenso confeccionado em fibra de vidro para guarda de medicamentos, instalados no lado direito acima do acompanhante, assentos e encostos confeccionado em compensado naval e revestidos em espuma e courvin, cintos de segurança instalados no bando baú para dois acompanhantes, maca de alumínio retrátil 1,80m, ar condicionado no compartimento de atendimento, iluminação interna de LED, farol de embarque instalado na porta traseira, sinalizador em led com sirene eletrônica, suporte de cilindro de oxigênio, cilindro de oxigênio de 4 litros com régua tripla, corrimão instalado no teto, suporte para soro e plasma, grafismo padrão ambulância para remoção, aplicação de produto para calefação em todas as junções, objetivando fácil assepsia e redução de focos e acúmulos de bactérias

• Declarações:

1. Proposta válida por 60 (Sessenta) dias a partir da sua apresentação.
2. Local de entrega: a definir.
3. Prazo de Entrega: Conforme Edital e seus Anexos.
4. Condições de pagamento: A vista.
5. No preço acima, estão incluídos todos os tributos e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o presente Contrato, além da garantia do veículo e emplacamento
6. Dados Bancários: Banco: 001 – BANCO DO BRASIL / Agência: 3483 / Conta Nº: 55010-8.
7. O produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I Termo de Referência.
8. **Responsável pelo contato e assinatura da Ata e Contrato:** Maria Izabel Amorim Milhomem, brasileira, casada, empresária, residente à Rua Alfazema, Quadra 13, Lote 02, Jardins Capri, Senador Canedo/Goiás, portador do RG 1.274.173 SSP/DF e CPF 438.105.861-53. Telefones para contato: (62) 3092-2171 | (62) 9.9139-5151 | (62) 9.8184-9797. contato@comercialdinamica.com.br

Caso nossa proposta seja a vencedora, solicitamos emitirem a ordem de fornecimento para: Comercial Dinâmica de Veículos Ltda., CNPJ 23.821.956/0001-50 – Inscrição Estadual – CCE nº 10.747.697-5 – Inscrição Municipal nº 4148258 – e-mail: contato@comercialdinamica.com.br
Ao ensejo aproveitamos para externar votos de elevada estima e consideração.

Goiânia GO, 25 de outubro de 2024.



COMERCIAL DINÂMICA DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ 23.821.956/0001-507
Maria Izabel Amorim Milhomem
RG 1.274.173 SSP/DF
CPF 438.105.861-53



APRESENTAMOS NOSSO ORÇAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM TIPO AMBULANCIA TIPO PICK UP TRANSFORMADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOLÂNDIA/GO.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **CELSINHO VEICULOS EIRELI**

CNPJ Nº: **10.707.442/0001-26**

ENDEREÇO: À AV BERNARDO SAYÃO, Nº 1.332, VILA LUCIMAR, INHUMAS – GOIÁS, CEP 75400-000

TELEFONE: **(62) 3514-5592**

E-MAIL: LICITACAOCELSINHOVEICULOS@GMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL** AGÊNCIA: **0496-0** CONTA CORRENTE: **26.508-X**

VALIDADE DO ORÇAMENTO 60 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS



IMAGEM ILUSTRATIVA

ITEM 01:

VEICULO **TIPO** PICK UP TRANSFORMADA EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, **NOVA FIAT STRADA ENDURANCE CABINE PLUS - ZERO QUILOMETRO 2024/2024**, COR BRANCA, DEVIDAMENTE ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO MUNICIPIO DE SIMOLANDIA – GO, COM TODAS AS DESPESAS E TAXAS PAGAS.

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ Nº 10.707.442/0001-26 – INSC. EST. Nº 10.446.314-7

Avenida Bernardo Sayão, Nº 1.332, Vila Lucimar, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel: (062) 3514-5592/9844-8007

E-mail: licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

Site: www.celsinhoveiculos.com.br



QUANTIDADE: 01

VALOR UNITÁRIO: R\$ 159.000,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS).

DESCRIÇÃO DETALHADA DO VEÍCULO:

VEÍCULO TIPO PICK UP TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA TIPO A, ANO/MODELO: 2023/2024, ZERO KM, NA COR BRANCA, VEÍCULO COM MOTORIZAÇÃO 1.4, POTÊNCIA DE 88 CV, FLEX (GASOLINA E ETANOL), TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 VELOCIDADES, PNEUS NA MEDIDA 195/65 R15, CAPACIDADE DE CARGA DE 720 KG, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1.354 LITROS, FREIOS ABS, AR CONDICIONADO (CABINE MOTORISTA E PACIENTE), VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, RETROVISOR COM COMANDO INTERNO, PINTURA COM A COR ORIGINAL DO VEÍCULO, CAPOTA EM FIBRA DE VIDRO, DIVISÓRIA EM PRFV(PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO) COM JANELA CORREDIÇA DE COMUNICAÇÃO OU SISTEMA SUPERIOR, VEÍCULO SEM CORTE NA CARROCERIA PARA ACONDICIONAMENTO DA MACA, MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO TUBULAR PADRÃO, PORTA TRASEIRA DUPLA ASSIMÉTRICA COM VIDROS FIXOS, PISO TRASEIRO EM PRFV, ENVOLVENDO TODAS AS LATERAIS DA CAÇAMBA, JANELA LATERAL (DIREITA) COM VIDROS CORREDIÇOS COM PELÍCULA BRANCA E TRÊS FAIXAS LISAS, VENTILADOR E EXAUSTOR DE TETO COM CÚPULA DE FIBRA DE VIDRO COM ACIONAMENTO INTERNO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, ARMÁRIO COM FECHAMENTO FRONTAL COM PORTAS CORREDIÇAS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS E CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO, LUMINÁRIA FLUORESCENTE/LED COM INTERRUPTOR PRÓPRIO, SUPORTE DE SORO E SANGUE, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL COM SIRENE ELETRÔNICA DE 03 TONS, GRAFISMO COMPOSTO DE CRUZES NO CAPÔ, LATERAIS E VIDRO TRASEIRO E "AMBULÂNCIA" ESPELHADA NO CAPÔ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO DETRAN – GO E CONTRAN, SENDO O VEÍCULO ENTREGUE EMPLACAMENTO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR TOTAL R\$ 159.000,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS).

DECLARAMOS QUE NOSSA PROPOSTA ENGLOBA TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE, INCLUINDO FRETE, SEGUROS, TRIBUTOS INCIDENTES, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS, INCLUSIVE COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, INCIDENTES E NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO, RENUNCIANDO, NA OPORTUNIDADE, O DIREITO DE REIVINDICAR CUSTOS ADICIONAIS.



Documento assinado digitalmente
RODOLFO DE MORAES DUARTE NETO
Data: 21/03/2024 16:37:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

INHUMAS/GO 07 DE NOVEMBRO DE 2024

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ Nº 10.707.442/0001-26



Goiânia, aos 06 dias do mes de novembro de 2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLÂNDIA - GO

ORÇAMENTO DE VEÍCULO

A empresa **TECAR AUTOMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **37.832.037/0003-58**, Inscrição Estadual Nº. 10.388.234-0, Inscrição Municipal Nº. 37793, com sede na Avenida Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos, Município de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.915-420, CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT, através de seu bastante procurador, o Sr. **JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA**, brasileiro, casado, Gerente de Vendas a Governo, portador do RG/CI Nº. **1.162.356 SPSPGO**, inscrito no CPF/MF Nº. **235.280.361-68**, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm através desta apresentar proposta de preços conforme segue.

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO
01	FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.3 FLEX 2P 2024/2024 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO ÓRGÃO. <u>Especificações do Veículo:</u> • Veículo de fabricação nacional, tipo pick-up; • Marca: FIAT; • Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2024; • Modelo: FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2024/2024 • Cor: Branco;	FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.3 FLEX 2P 2024/2024 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO ÓRGÃO.

Tecar Automóveis e Assistência Técnica LTDA
Av. Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos – CEP 74.915-420 – Aparecida de Goiânia – GO
Fone: (62) 4013-8000 – Cel: (62) 99329-8208
www.tecar.com.br

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528
036168

Assinado de forma digital por JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA:23528036168
Dados: 2024.03.25 15:31:55 -03'00'

DADOS TÉCNICOS:

- Cilindrada total (cc): 1.332.
- Potência máxima (cv): 98,0 (G) / 107,0 (E) a 6.250 rpm.
- Torque máximo (kgf.m): 13,2 (G) / 13,7 (E) a 4.000 rpm.
- Altura do veículo (mm): 1.608.
- Capacidade da caçamba (litros): 1.354.
- Capacidade de carga (Kg): 720.
- Comprimento do veículo (mm): 4.474.
- Entre-Eixos (mm): 2.737.
- Largura do veículo (mm): 1.732.
- Tanque de combustível (litros): 55.

ITENS DE SÉRIE:

- Ar-condicionado
- Barra de proteção do vidro traseiro
- Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15" + Pneus 195/65 R15
- Volante com regulagem de altura
- Airbag duplo (motorista e passageiro)
- Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
- Apoia-pé para o motorista
- Apoios de cabeça com regulagem de altura
- Bancos em tecido preto com Fiat Flag
- Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Computador de bordo
- Console central com porta-objetos e porta-copos
- Conta-giros
- Controle eletrônico de estabilidade
- Direção elétrica
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Follow me home
- Freios ABS com EBD
- Ganchos para amarração de carga na caçamba
- Grade frontal na cor preta
- Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
- Hodômetro digital (total e parcial)
- Indicador de combustível
- Indicador de troca de marcha
- Limpador e lavador do para-brisas
- Luz de iluminação da caçamba
- Luz de leitura
- Luzes de posição diurnas
- Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- Moldura dos para-lamas
- Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
- Porta objetos nas portas
- Porta-escadas
- Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)

Tecar Automóveis e Assistência Técnica LTDA

Av. Rio Verde, 5/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos – CEP 74.915-420 – Aparecida de Goiânia – GO

Fone: (62) 4013-8000 – Cel: (62) 99329-8208

www.tecar.com.br

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:235280
36168

Assinado de forma
digital por JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2024.03.25
13:52:10 -03'00'

- Protetor de caçamba
- Repetidores de Seta no retrovisor
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Suspensão elevada
- Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
- TC+ (Traction Control Plus)
- Tampa da caçamba com nova tecnologia
- Tomada 12V

TRANSFORMAÇÃO:

- A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância. Mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínima de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de 07 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, c/

Tecar Automóveis e Assistência Técnica LTDA

Av. Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos – CEP 74.915-420 – Aparecida de Goiânia – GO

Fone: (62) 4013-8000 – Cel: (62) 99329-8208

www.tecar.com.br

JANIALBERT
BALTAR DA
COSTA:235280
36168

Assinado de forma
digital por JANIALBERT
BALTAR DA
COSTA:23528036168
Data: 2024.03.25
15:33:24 -01'00'

	aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do Governo Estadual	
VALOR UNITÁRIO		R\$ 169.900,00
VALOR TOTAL		R\$ 169.900,00

- VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS
- PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036
168

Assinado de forma digital
por JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2024.03.25
15:32:40 -03'00'

JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA

FONE (62) 9 9329 8208

tecar.governo@gmail.com